



**COMPONENTI E ACCESSORI
PER STUFE A PELLET E CAMINI
CATALOGO 2025**

We handle the fire

SPARE PARTS AND ACCESSORIES FOR
PELLET STOVES AND FIREPLACES

CATALOGUE

Nous gérons le feu

PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESOIRES POUR
POËLES À GRANULÉS ET CHIMÉNÉES

CATALOGUE

Manejamos el fuego

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA
ESTUFAS DE PELLET Y CHIMENEAS

CATÁLOGO



Governiamo il fuoco



Benvenuto | Welcome | Bienvenue | Bienvenido

CATALOGO

Scarica il tuo Catalogo Digitale | Download your Digital Catalog
Scansiona in basso il Qr Code | Scan the QR Code Below



© Copyright

Tutti i diritti sono riservati | All rights are reserved | Tous les droits sont réservés | Todos los derechos están reservados



Gennaro De Crescenzo
- Ceo Founder -



Tony De Crescenzo
- Ceo and Administrator -

Larel rappresenta dal 1980 una crescente eccellenza imprenditoriale. Due generazioni al comando, due aziende integrate: un successo imprenditoriale unico in Italia. La prima, fondata nel 1965 da Gennaro de Crescenzo, tra i pionieri in Italia nel settore della ricambistica per elettrodomestici, che ha individuato proprio in questo settore la matrice di una rete commerciale composta, ad oggi, da oltre 1.300 rivenditori sull'intero territorio nazionale. La seconda, costruita ad hoc nel 1980 in cui è protagonista suo figlio Tony de Crescenzo, direttore commerciale e autore della piattaforma dei "Servizi" di assistenza alla rete vendita, composta da ufficio informativo, call center tecnico e ufficio della logistica. Con uno stabilimento di 5.100 metri quadrati nell'area industriale di Casoria, un team di agenti di commercio monomandatari, Larel è protagonista nella distribuzione all'ingrosso di ricambi e accessori per elettrodomestici, e dal 2014 anche nella componentistica delle Stufe e Termocamini a pellet. Con un portale web ricco di informazioni tecniche e commerciali, un sito di commercio elettronico semplice, rapido ed aggiornato, ed un catalogo cartaceo aggiornato annualmente, LAREL rappresenta un punto di riferimento nella distribuzione di componenti e accessori. Si presta particolare attenzione all'intera rete commerciale ed ai servizi di assistenza e di supporto, garantendo dal lunedì al sabato, ossia per 290 giorni l'anno (+il 25% in più rispetto a tutti gli altri competitors nazionali), assistenza pre e post vendita, caratterizzata dall'apposito Call center interno (09.00-18.30), e dalle visite periodiche degli agenti di commercio. Il sistema informatico consente l'inserimento di ordini on line sul sito e-commerce. Un magazzino capace di evadere in 24 ore il 95% delle richieste, un catalogo composto da oltre 1.250.000 ricambi delle più importanti marche. Tutti gli articoli sono codificati singolarmente e partono dalla nostra sede in imballi cartonati e personalizzati, con tracciabilità delle spedizioni.

**G
E
N
E**

**R
A**

**S
P
A**

Since 1980, Larel represents an increasing business company. Two generations in charge, 2 integrated companies: a unique business success in Italy. The first one was founded in 1965 by Gennaro de Crescenzo, one of the pioneers in Italy dealing with household appliances spare parts which has identified, in this field, the origin of a commercial network made of 1.300 resellers in the whole contry until now. The second one was built ad hoc in 1980 whose main character is his son Tony de Crescenzo. He's sales director and author of the platform regarding sale assistance service, composed of an information office, technical call center and a logistics office. With a 5.100 square meters building, in the industrial area of Casoria, a team of sole business agents, Larel is the main character in the wholesale distribution of household appliances and, since 2014, also pellet stoves and fireplaces spare parts and accessories. With a web site rich in technical and business information, an easy electronic business site, fast and updated, and a annually updated paper catalogue, LAREL represents the main reference in the distribution of components and accessories. We pay attention to the entire business network, support and assistance services, from Monday to Sunday, for 290 days per year (25% more than all the national competitors), pre and post sale assistance of our Call Center (9.00-18.30) and regular visits of our business agents. The informatic service allows to make on-line orders on the e-commerce site. Our stock can satisfy 95% of demands in 24h, the catalogue is made up of 1.250.000 spare parts regarding the most important brands. All the items are individually codified and they leave in packed boxes from our place.

Dès 1980, Larel représente une croissante excellence entrepreneuriale. Deux générations au pouvoir, deux entreprises intégrées: un succès entrepreneurial unique en Italie. La première a été fondée par Gennaro de Crescenzo en 1965, un des pionniers, en Italie, dans le secteur des pièces détachées pour électroménagers qui a identifié dans ce champ la matrice d'un réseau commercial composé, jusqu'à présent, par plus de 1.300 revendeurs sur le territoire national entier. La deuxième, construite ad hoc en 1980, voit comme protagoniste son fils Tony de Crescenzo qui est le directeur commercial et auteur de la plateforme des "services" d'assistance au réseau de vente, composé par un bureau d'information, un call center technique et un bureau de la logistique. Avec un établissement de 5.100 mètres carrés dans la zone industrielle de Casoria, une équipe d'agents commerciaux exclusifs, Larel est protagoniste dans la distribution en gros de pièces détachées et accessoires pour électroménagers et, dès 2014, aussi dans les pièces pour poêles à granulés et cheminées. Avec un portail web riche en informations techniques et commerciales, un site commercial électronique simple, rapide et actualisé et un catalogue en papier actualisé annuellement, LAREL représente un point de référence dans la distribution de composants et accessoires. On fait attention surtout au réseau commercial et aux services d'assistance et de support, du lundi au samedi, pour 290 jours par an (25% en plus que les autres concurrents nationaux), assistance pre et post vente, notre call center (9.00-18.30) et visites périodiques des agents commerciaux. Le système informatique permet d'insérer les commandes en ligne sur le site e-commerce. Un stock qui satisfait le 95% des demandes en 24h, un catalogue en papier composé par 1.250.000 pièces détachées des marques les plus importantes. Tous les produits sont codifiés individuellement et partent de notre siège en cartons emballés.

Desde 1980, Larel representa una creciente excelencia empresarial. Dos generaciones a cargo, dos empresas integradas: un éxito empresarial único en Italia. La primera fue fundada en 1965 por Gennaro de Crescenzo, entre los pioneros, en Italia, en el sector de los repuestos para electrodomésticos que ha identificado en este ámbito la matriz de una red comercial compuesta, hasta hoy, por más que 1.300 revendedores en todo el país. La segunda fue construida ad hoc en 1980 y vee como protagonista principal su hijo Tony de Crescenzo, director comercial y autor de la plataforma de "servicios" de asistencia a la red de venta, compuesta por oficina de información, call center técnico y oficina de logística. Con un establecimiento de 5.100 metros cuadrados en la zona industrial de Casoria, un equipo de representantes comerciales, Larel es protagonista en la distribución mayorista de repuestos y accesorios para electrodomésticos y, desde el 2014, aún de las piezas para estufas de pellet y chimeneas. Con un portal web rico en información técnicas y comerciales, una página comercial electrónica simple, rápida y actualizada y un catálogo de papel actualizado anualmente, LAREL representa un punto de referencia en la distribución de componentes y accesorios. Se presta atención a toda la red comercial y a los servicios de asistencia y soporte, desde el lunes hasta el sábado, 290 días por año (25% más frente a todos los competidores nacionales), asistencia pre y post venta, nuestro call center (9.00-18.30) y las visitas periódicas de los representantes comerciales. El sistema informático permite introducir los pedidos en línea en la página e-commerce. Un almacén que satisface el 95% de solicitudes en 24h, un catálogo compuesto por 1.250.000 repuestos de las marcas más importantes. Todos los artículos están codificados individualmente y parten desde nuestra sede en cartones embalados.

I nostri Contatti

Larel s.r.l. | Via Fratelli Bandiera, 9
80026 Casoria | Napoli
P.Iva IT02539981213

Tel. +39 0812586111

Orari: Dal Lunedì al Venerdì 9.00 | 18.30
Sabato dalle 8.00 | 12.00

www.larel.com | info@larel.com



CERTIFICA

Sistema di gestione in accordo a
ISO 9001 : 2015

L'ente di certificazione TÜV NORD CERT GmbH conferma
è della decisione di certificazione effettuati secondo la norma

LAREL S.r.l.
Sede legale ed operativa:
Via Fratelli Bandiera, 9
80026 Casoria (NA)
Italia

utilizza un sistema di gestione che soddisfa i requisiti della norma. La conformità sarà sottoposta a sorveglianza durante il periodo di validità del certificato.

Campo d'applicazione:

**Commercio all'ingrosso e al dettaglio
ricambi per elettrodomestici, assistenza**

N° di registrazione del certificato 44 100 17410049
Rapporto di audit n° 23863/2023

Stephan Pöhl
Ente di Certificazione
del TÜV NORD CERT GmbH

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1



TÜV NORD

A TO

con la presente, come risultato dell'audit, della valutazione
ma ISO/IEC 17021-1:2015, che l'organizzazione

norma ISO 9001 : 2015, e che tale
lo di validità del certificato pari a 3 anni.

o di elettrodomestici e
enza pre e post vendita.

Valido dal 05-07-2023
Valido fino al 04-07-2026
Prima Certificazione 05-07-2017

Bologna, 04-07-2023

45307 Essen

www.tuev-nord-cert.com

TÜV NORD



Le nostre Certificazioni

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO
CQY
CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015

ISO
9001
QUALITY
ASSURANCE

ISO 9001 è una serie di norme a validità internazionale, che fanno riferimento ai sistemi di gestione della qualità, cioè alle strutture organizzative che le imprese pubbliche e private, dovrebbero adottare per meglio orientare l'azienda all'raggiungimento di risultati in linea con le attese del mercato.



Our Certifications

ISO 9001 is a set of rules having international validity, which refers to management systems about quality, namely, organisational structures that public and private enterprises should adopt to better direct the company to achieve results in line with the market's expectations.



RESISTENZE		RESISTANCES	
RACC. 3/8", 1/2", M14	14 - 33	FITTINGS 3/8", 1/2", M14	14 - 33
LINEARI, FLANGIA, TUBO ARIA	34 - 64	LINEAR, FLANGE, AIR TUBE	34 - 64
TUBI PER RESISTENZE E RACCORDI	65 - 66	TUBES FOR RESISTANCES AND FITTINGS	65 - 66
MOTORIDUTTORI		GEAR MOTORS	
IPC	82 - 84	IPC	82 - 84
KENTA	85 - 104	KENTA	85 - 104
MELLOR	105 - 115	MELLOR	105 - 115
MERKLE KORFF	116 - 117	MERKLE KORFF	116 - 117
GGM	118 - 119	GGM	118 - 119
INGRANAGGI E CUSCINETTI	120 - 123	GEARS AND BEARINGS	120 - 123
VENTILATORI		FANS	
TANGENZIALI	124 - 167	TANGENTIAL	124 - 167
CENTRIFUGHI	168 - 197	CENTRIFUGAL	168 - 197
ASSIALI COMPATTI	198 - 203	COMPACT AXIAL	198 - 203
ESTRAZIONE FUMI	204 - 233	SMOKE EXTRACTION	204 - 233
COMPONENTI ELETTRONICI		ELECTRONIC COMPONENTS	
MICRONOVA	236 - 254	MICRONOVA	236 - 254
TIEMME ELETTRONICA	255 - 264	TIEMME ELETTRONICA	255 - 264
DUEPI GROUP	265 - 269	DUEPI GROUP	265 - 269
CENZA TECH	270 - 272	CENZA TECH	270 - 272
CAVETTERIA PER SCHEDE	272 - 282	WIRING FOR BOARDS	272 - 282
SONDE, SENSORI	283 - 295	PROBES, SENSORS	283 - 295
TERMOSTATI,	296 - 299	THERMOSTATS	296 - 299
TERMOFUSIBILI	300	THERMAL FUSES	300
PRESSOSTATI	301 - 305	PRESSURE SWITCHES	301 - 305
FLUSSOSTATI	306	FLOW SWITCHES	306
TRASDUTTORI DI PRESSIONE	306	PRESSURE TRANSDUCERS	306
CIRCOLATORI	308 - 312	CIRCULATORS	308 - 312
VASI ESPANSIONE	311 - 313	EXPANSION VESSELS	311 - 313
CAVI, GUAINA, PRESE DA PANNELLO	317 - 321	CABLES, SHEATHS, PANEL SOCKETS	317 - 321
INTERRUTTORI	322 - 325	SWITCHES	322 - 325
INDICATORI LUMINOSI	326	INDICATOR LIGHTS	326
GUARNIZIONI	327 - 336	GASKETS	327 - 336
COMMINI	337 - 340	RUBBER SEALS	337 - 340
NASTRI	341 - 343	TAPES	341 - 343
TRECCE	344 - 352	BRAIDS	344 - 352
BRACIERI	352 - 357	BURNERS	352 - 357
CARICATORI E COCLEE	358	LOADERS AND AUGERS	358
ASPIRALI	359	VACUUM CLEANERS	359
GRIGLIE, LASTRE IN CHISA, ACCESSORI	360 - 369	GRIDS, CAST IRON PLATES, ACCESSORIES	360 - 369
VERMICULITE	370 - 372	VERMICULITE	370 - 372
MATERASSINI, FOGLI ISOLANTI	373	MATS, INSULATING SHEETS	373
ADESIVI, SILICONI, MASTICI	374 - 377	ADHESIVES, SILICONES, SEALANTS	374 - 377
VERNICI SPRAY	378	SPRAY PAINTS	378
NASTRI ADESIVI	379 - 381	ADHESIVE TAPES	379 - 381
ATTREZZATURE	382 - 389	EQUIPMENT	382 - 389
TERMOMETRI, TELECAMERE	390 - 392	THERMOMETERS, CAMERAS	390 - 392
ASPIRACENERI, ACCESSORI	393 - 409	ASH VACUUMS, ACCESSORIES	393 - 409
SCOVOLI E ASTE	410 - 411	BRUSHES AND RODS	410 - 411
PRODOTTI PER LA PULIZIA	412	CLEANING PRODUCTS	412
PROFUMATORI	413 - 414	FRAGRANCES	413 - 414



RÉSISTANCES		RESISTENCIAS	
RACCORDS 3/8", 1/2", M14	14 - 33	RACORES 3/8", 1/2", M14	14 - 33
LINÉAIRES, BRIDE, TUBE D'AIR	34 - 64	LINEALES, BRIDA, TUBO DE AIRE	34 - 64
TUBES POUR RÉSISTANCES ET RACCORDS	65 - 66	TUBOS PARA RESISTENCIAS Y RACORES	65 - 66
MOTORÉDUCTEURS		MOTORREDUCTORES	
IPC	82 - 84	IPC	82 - 84
KENTA	85 - 104	KENTA	85 - 104
MELLOR	105 - 115	MELLOR	105 - 115
MERKLE KORFF	116 - 117	MERKLE KORFF	116 - 117
CGM	118 - 119	CGM	118 - 119
ENGRENAGES ET ROULEMENTS	120 - 123	ENGRANAJES Y RODAMIENTOS	120 - 123
VENTILATEURS		VENTILADORES	
TANGENTIELS	124 - 167	TANGENCIALES	124 - 167
CENTRIFUGES	168 - 197	CENTRÍFUGOS	168 - 197
AXIAUX COMPACTS	198 - 203	AXIALES COMPACTOS	198 - 203
EXTRACTION DES FUMÉES	204 - 233	EXTRACCIÓN DE HUMOS	204 - 233
COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES		COMPONENTES ELECTRÓNICOS	
MICRONOVA	236 - 254	MICRONOVA	236 - 254
TIEMME ELETTRONICA	255 - 264	TIEMME ELETTRONICA	255 - 264
DUEPI GROUP	265 - 269	DUEPI GROUP	265 - 269
CENZA TECH	270 - 272	CENZA TECH	270 - 272
CÂBLAGE POUR CARTES	272 - 282	CABLEADO PARA PLACAS	272 - 282
SONDES, CAPTEURS	283 - 295	SONDAS, SENSORES	283 - 295
THERMOSTATS	296 - 299	TERMOSTATOS	296 - 299
FUSIBLES THERMIQUES	300	FUSIBLES TÉRMICOS	300
PRESSOSTATS	301 - 305	PRESOSTATOS	301 - 305
DÉTECTEURS DE FLUX	306	FLUJOSTATOS	306
TRANSDUCTEURS DE PRESSION	306	TRANSDUCTORES DE PRESIÓN	306
CIRCULATEURS		CIRCULADORES	
VASES D'EXPANSION	308 - 312	VASOS DE EXPANSIÓN	308 - 312
	311 - 313		311 - 313
CÂBLES, GAINES, PRISES DE PANNEAU	317 - 321	CABLES, FUNDAS, TOMAS DE PANEL	317 - 321
INTERRUPEURS	322 - 325	INTERRUPTORES	322 - 325
INDICATEURS LUMINEUX	326	INDICADORES LUMINOSOS	326
JOINTS		JUNTAS	
CAOUTCHOUCS	327 - 336	GOMAS	327 - 336
	337 - 340		337 - 340
RUBANS		CINTAS	
TRESSES	341 - 343	TRENZAS	341 - 343
	344 - 352		344 - 352
BRÛLEURS		QUEMADORES	
CHARGEURS ET VIS SANS FIN	352 - 357	CARGADORES Y SINFINES	352 - 357
ASPIRATEURS	358	ASPIRADORES	358
	359	REJILLAS, FUNDICIÓN, ACCESORIOS	359
GRILLES, PLAQUES EN FONTE, ACCESSOIRES	360 - 369		360 - 369
VERMICULITE		VERMICULITA	
MATELAS, FEUILLES ISOLANTES	370 - 372	COLCHONES, HOJAS AISLANTES	370 - 372
	373		373
ADHÉSIFS, SILICONES, MASTICS		ADHESIVOS, SILICONA, MASILLAS	
PEINTURES EN SPRAY	374 - 377	PINTURAS EN AEROSOL	374 - 377
RUBANS ADHÉSIFS	378	CINTAS ADHESIVAS	378
ÉQUIPEMENTS	379 - 381	EQUIPAMIENTO	379 - 381
THERMOMÈTRES, CAMÉRAS	382 - 389	TERMÓMETROS, CÁMARAS	382 - 389
	390 - 392		390 - 392
ASPIRATEURS À CENDRES, ACCESSOIRES		ASPIRADORES Y ACCESORIOS	
BROSSES ET TIGES	393 - 409	CEPILLOS Y VARILLAS	393 - 409
PRODUITS DE NETTOYAGE	410 - 411	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	410 - 411
	412		412
PARFUMS		PERFUMES	
	413 - 414		413 - 414

LAREL srl

HOME CHI SIAMO COME ACQUISTARE! CONDIZIONI DI VENDITA

ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

Garantiamo dal lunedì al sabato, assistenza pre e post vendita on demand, informative sui prodotti e tracciabilità della spedizione.

Contattaci | Esci | Bruno Lotti

Carrello (vuoto)

RESISTENZE

Sotto-categoria

RESISTENZE CON RACCORDO DA 3/8"

RESISTENZE CON RACCORDO DA 1/2"

RESISTENZE CON RACCORDO M14

RESISTENZE LINEARI

RESISTENZE CON FLANGIA

RESISTENZE SPECIALI

RESISTENZE IN CRISTALLO DI QUARZO CON RACCORDO DA 3/8"


RESISTENZE IN CRISTALLI DI QUARZO CON FLANGIA

RESISTENZE IN CERAMICA CON RACCORDO DA 3/8"

RESISTENZE IN CERAMICA CON FLANGIA

Visita il nostro sito - Visit our web site - Connecte-toi à notre page

www.larel.com/b2b



Conéctate a nuestra página - Besuchen Sie die Website

www.larel.com/b2b

RESISTENZE

RESISTANCES



3/8"



1/2"



M14

PAG. 14 - 29

PAG. 30 - 31

PAG. 32 - 33



PAG. 34 - 37



PAG. 38 - 54



PAG. 55 - 57




PAG. 58 - 64



PAG. 65 - 66

RÉSISTANCES

RESISTENCIAS



Sigla Initials Sigle Referencia	Codice Articolo Item code Code Produit Código Artículo	Pag.
14701048	14701048	53
14701050	14701050	27
14701051	14701051	27
14701053	14701053	25
14701054	14701054	49
14701055	14701055	55
14701057	14701057	21
14701058	14701058	21
14701059	14701059	45
14701060	14701060	45
14701062	14701062	56
14701063	14701063	21
14701064	14701064	21
14701065	14701065	53
14701066	14701066	23
14701067	14701067	23
14701068	14701068	54
14701069	14701069	25
14701070	14701070	51
14701078	14701078	47
14701085	14701085	60
14701086	14701086	19
14701087	14701087	49
14701088	14701088	49
14701089	14701089	19
14701092	14701092	46
14701098	14701098	53
1CZAJ589L	14701033	15
GH74663	14701092	46
H30D01A01	14701096	35
HT31816	14701005	15
HT41816	14701005	15
HT42056	14701004	15
HT44620	14701037	41
HT46073	14701021	41
HT46404	14701007	15
HT49368	14701004	15
HT49368	14701005	15
HT50811	14701047	41
HT51500	14701001	15

Sigla Initials Sigle Referencia	Codice Articolo Item code Code Produit Código Artículo	Pag.	Sigla Initials Sigle Referencia	Codice Articolo Item code Code Produit Código Artículo	Pag.	Sigla Initials Sigle Referencia	Codice Articolo Item code Code Produit Código Artículo	Pag.
HT51621	14701005	15	HT62652	14701005	15			
HT52273	14701028	35	HT62653	14701006	15			
HT52935	14701015	35	HT62654	14701024	15			
HT53640	14701049	15	HT62655	14701007	15			
HT53905	14701027	61	HT62656	14701008	15			
HT54255	14701019	35	HT62657	14701084	33			
HT54014	14701021	41	HT62659	14701009	15			
HT54430	14701016	35	HT62660	14701010	15			
HT54489	14701031	31	HT62663	14701030	31			
HT54896	14701018	35	HT62664	14701083	31			
HT55044	14701001	15	HT62665	14701045	31			
HT55045	14701005	15	HT62666	14701011	15			
HT55422	14701010	15	HT62682	14701012	15			
HT55486	14701003	15	HT62683	14701013	35			
HT55486	14701005	15	HT62684	14701014	35			
HT55634	14701038	35	HT62685	14701015	35			
HT55726	14701023	15	HT62686	14701025	35			
HT55763	14701076	15	HT62687	14701016	35			
HT56117	14701004	15	HT62688	14701028	35			
HT56124	14701023	15	HT62700	14701017	35			
HT56135	14701001	15	HT62701	14701018	35			
HT56135	14701003	15	HT62702	14701026	35			
HT56178	14701034	41	HT62703	14701019	35			
HT56607	14701008	15	HT62703	14701019L	37			
HT56609	14701001	15	HT62704	14701020	41			
HT56785	14701016	35	HT62705	14701021	41			
HT57514	14701016	35	HT62706	14701022	41			
HT57798	14701038	35	HT62707	14701044	58			
HT57868	14701032	15	HT62708	14701027	61			
HT61248	14701004	15	HT62734	14701046	15			
HT62124	14701010	15	HT62735	14701096	35			
HT62264	14701001	15	HT63200	14701047	41			
HT62469	14701102	35	HT63444	14701100	15			
HT62647	14701001	15	HT63490	14701077	15			
HT62648	14701002	15	HT63993	14701095	62			
HT62649	14701001	15	HT64342	14701004	15			
HT62649	14701003	15	HT64628	14701028	35			
HT62650	14701004	15	HT64646	14701029	35			
HT62650	14701023	15	HT64686	14701038	35			
HT62651	14701023	15	HT65012	14701005	15			

Recherche par index

Sigla Initials Sigle Referencia	Codice Articolo Item code Code Produit Código Articulo	Pag.
HT67738	14701046	15
HT67858	14701076	15
HT67993	14701101	31
HT68005	14701044	58
HT68561	14701046	15
HT68668	14701076	15
HT68947	14701103	15
HT72942	14701024	15
HT72944	14701081	15
HT73283	14701023	15
HT73303	14701033	15
HT73326	14701099	35
HT73693	14701103	15
HT74609	14701001	15
HT74663	14701092	46
HT75020	14701039	35
HT75085	14701016	35
HT75134	14701025	35
HT75141	14701094	63
HT76325	14701035	39
HT78004	14701021	41
HT79103	14701097	64
HT79104	14701016	35
HT81220	14701094	63
HT81255	14701096	35
HT81382	14701101	31
HT81383	14701102	35
HT81474	14701104	35
HT93817	14701001	15
IDH63778	14701042	29
KH66386	14701097	64
KH81252	14701097	64
QT76578	14701059	45
UT54450	14701022	41
UTXM016013	14701039	35
UTXS010384	14701037	41
UTXS0114396	14701010	15
UTXS0114396	14701022	41
HT71681	14701001	15
HT71788	14701015	35

Búsqueda por sigla

Sigla Initials Sigle Referencia	Codice Articolo Item code Code Produit Código Articulo	Pag.	Sigla Initials Sigle Referencia	Codice Articolo Item code Code Produit Código Articulo	Pag.
HT72474	14701002	15			
HT72777	14701104	35			
HT72941	14701082	35			
UTXS012197	14701043	59			
UTXS013369	14701040	57			
UTXS014074	14701041	15			
UTXS019406	14701034	41			
UTXS019474	14701023	15			
UTXS019837	14701001	15			
UTXS020198	14701035	39			
UTXS020330	14701045	31			
UTXS020419	14701011	15			
UTXS021989	14701023	15			
UTXS022452	14701022	41			
UTXS022453	14701022	41			
UTXS022576	14701036	38			
UTXS022578	14701022	41			
UTXS022579	14701035	39			
UTXS022581	14701015	35			
UTXS024334	14701038	35			
UTXS024642	14701007	15			
UTXS024817	14701023	15			
UTXS025889	14701045	31			
UTXS026610	14701047	41			
UTXS032658	14701004	15			
UTXS032659	14701015	35			
UTXS033367	14701093	15			
UTXS034314	14701005	15			
UTXS07170086	14701022	41			

Resistenza accensione in acciaio con raccordo da 3/8"

Testata per oltre 10.000 cicli ON/OFF. Tempi rapidi di accensione.
Lunghezza cavo 500 mm, terminali standard a puntalino.

Bougie en acier aver raccord 3/8"


Cartouches chouffantes testées pour plus de 10.000 cycles d'allumage et extinction. Allumage rapide.
Longueur câble 500 mm, terminal standard à embout.

Steel resistor with threaded connection 3/8"

Cartridge heaters tested for more than 10.000 ON/OFF cycles.
Cable lenght 500 mm, standard ferrule terminal.

Resistencia en acero con racor de 3/8"

Resistencia de cartucho que permite más de 10.000 ciclos de encendido/apagado. Ignición rápida.
Longitud cable 500 mm, terminal estándar a puntera.



Legenda - Legend - Légende - Leyenda

(A) LUNGHEZZA TOTALE - TOTAL HEATER LENGTH - LONGUEUR TOTALE - LONGITUD TOTAL

(B) LUNGHEZZA SOTTOBATTUTA - UP TO SCREW LENGTH - LONGUEUR SOUS-ÉCROU - LONGITUD HASTA EL RACOR

(C) DIAMETRO - DIAMETER - DIAMÈTRE - DIÁMETRO



Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	C (mm)	B (mm)	A (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	EAN
14701033	9,5	140	150	350	8033650857320
14701041	9,5	156	167	250	8033650857405
14701093	9,5	183	195	330	8033650864212
14701001	9,9	130	140	270	8033650857009
14701002	9,9	136	146	250	8033650857016
14701003	9,9	138	148	300	8033650857023
14701004	9,9	140	150	250	8033650857030
14701023	9,9	140	150	280	8033650857221
14701005	9,9	140	150	300	8033650857047
14701103	9,9	140	150	350	8033650866957
14701006	9,9	143	153	250	8033650857054
14701007	9,9	150	160	280	8033650857061
14701024	9,9	150	160	300	8033650857238
14701077	9,9	160	170	320	8033650851236
14701008	9,9	170	180	300	8033650857078
14701076	9,9	195	205	350	8033650853964
14701081	10	175	185	350	8033650857764
14701046	12,5	94	114	250	8033650857450
14701032	12,5	110	120	235	8033650857313
14701009	12,5	153	163	330	8033650857085
14701010	12,5	160	170	350	8033650857092
14701011	12,5	180	190	350	8033650857108
14701049	12,5	195	205	400	8033650857481
14701012	12,5	194	204	420	8033650857115
14701100	12,5	200	210	430	8033650865530

 **Resistenza accensione in acciaio con raccordo da 3/8"**

Testata per oltre 10.000 cicli ON/OFF. Tempi rapidi di accensione. Lunghezza cavo 500 mm, terminali standard a puntalino.

 **Steel resistor with threaded connection 3/8"**


Cartridge heaters tested for more than 10.000 ON/OFF cycles. Cable lenght 500 mm, standard ferrule terminal.

 **Bougie en acier aver raccord 3/8"**

Cartouches chouffantes testées pour plus de 10.000 cycles d'allumage et extinction. Allumage rapide. Longueur câble 500 mm, terminal standard à embout.

 **Resistencia en acero con racor de 3/8"**

Resistencia de cartucho que permite más de 10.000 ciclos de encendido/apagado. Ignición rápida. Longitud cable 500 mm, terminal estándar a puntera.



Legenda - Legend - Légende - Leyenda

(A) LUNGHEZZA TOTALE - TOTAL HEATER LENGTH - LONGUEUR TOTALE - LONGITUD TOTAL

(B) LUNGHEZZA SOTTOBATTUTA - UP TO SCREW LENGTH - LONGUEUR SOUS-ÉCROU - LONGITUD HASTA EL RACOR

(C) DIAMETRO - DIAMETER - DIAMÈTRE - DIÁMETRO

**MADE IN
PRC**

Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	C (mm)	B (mm)	A (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	EAN
14701001L	9,9	130	140	270	8033650851953
14701002L	9,9	136	146	250	8033650851960
14701003L	9,9	138	148	300	8033650852356
14701004L	9,9	140	150	250	8033650852011
14701023L	9,9	140	150	280	8033650850673
14701005L	9,9	140	150	300	8033650852035
14701006L	9,9	143	153	250	8033650852042
14701007L	9,9	150	160	280	8033650851373
14701008L	9,9	170	180	300	8033650851403
14701010L	12,5	160	170	350	8033650852028

Resistenza accensione in cristallo di quarzo, con raccordo 3/8"

Temperatura dell'elemento 1000°C in funzionamento continuo o alternato. Resiste all'ossidazione e alla corrosione. Scambio termico facilitato dal passaggio d'aria sia all'esterno che all'interno della resistenza.

Lunghezza cavo da 350 mm

Bougie de cristaux de quartz noir avec racord 3/8"


Température de 1000°C pendant le fonctionnement continu ou discontinue. Résistance à l'oxydation et à la corrosion. Échange thermique facilité par le passage d'air soit à l'extérieur, soit à l'intérieur des bougies. Longueur câble 350 mm

Black quartz crystal resistor with threaded connection 3/8"

Resistor temperature of 1000°C during its continuous or alternate working. Oxidation and corrosion resistance. Inner and external air transfer facilitates thermal exchange. Cable lenght 350 mm

Resistencia en cristales de cuarzo negro con racor 3/8"

Temperatura de 1000°C durante el funcionamiento continuo o alternado. Resistencia a la oxidación y a la corrosión. Intercambio térmico simplificado por el paso del aire sea al exterior sea al interior de la resistencia. Longitud cable 350 mm



Legenda - Legend - Légende - Leyenda

(A) LUNGHEZZA TOTALE - TOTAL HEATER LENGTH - LONGUEUR TOTALE - LONGITUD TOTAL

(B) LUNGHEZZA SOTTOBATTUTA - UP TO SCREW LENGTH - LONGUEUR SOUS-ÉCROU - LONGITUD HASTA EL RACOR

(C) DIAMETRO - DIAMETER - DIAMÈTRE - DIÁMETRO

(D) ALTEZZA - HEIGHT - HAUTEUR - ALTURA

**MADE IN
PRC**


Codice Articolo Item Code Code Produit Código Articulo	D (mm)	C (mm)	B (mm)	A (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	EAN
14701089	4	10,8	79	113	300	8033650853971
14701086	4	10,8	68	113	350	8033650857818

 Resistenza accensione per stufe a pellet in cristalli di quarzo nero, con raccordo filettato 3/8" Testata per oltre 10.000 cicli di ON/OFF, con tempi rapidi di accensione.


 Bougie en cristal de Quartz noir pour allumer poêles à pellets avec raccord fileté de 3/8" Testées pour plus de 10.000 cycle d'allumage et extinction, allumage rapide.

 Pellet stove black quartz crystal lighting resistor - ignitor, with 3/8" threaded connection. Tested for more than 10.000 ON/OFF cycles, with rapid ignition times.

 Resistencia de encendido en cristales de cuarzo negro para la ignición de estufas a pellets con racor roscado de 3/8" Testadas para más de 10.000 ciclos de encendido/apagado, con ignición rápida.



X Versione Ermetica - Airtight Version
Version Hermétique - Versión Hermética



Y Versione Forata - Perforated Version
Version Percée - Versión Horadada

**MADE IN
PRC**



Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	D (mm)	C (mm)	B (mm)	A (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	Versione Version Versión	EAN
14701057	4	11,5	90	126	300	X	8033650857566
14701058	4	11,5	90	126	400	X	8033650857573
14701063	4	11,5	90	123	300	Y	8033650857627
14701064	4	11,5	90	123	400	Y	8033650857634

 Resistenza accensione per stufe a pellet in cristalli di quarzo nero, con raccordo filettato 3/8" a bassa tensione
Testata per oltre 10.000 cicli di ON/OFF, con tempi rapidi di accensione.

 Bougie en cristal de quartz noir pour l'allumage de poêles à granulés avec raccord fileté de 3/8" à basse tension
Testées pour plus de 10.000 cycle d'allumage et extinction, allumage rapide.

 Black quartz crystal igniter for pellet stove lighting with 3/8" threaded connection - low voltage
Tested for more than 10.000 ON/OFF cycles, with rapid ignition times.

 Resistencia de encendido en cristales de cuarzo negro para la ignición de estufas de pellets con racor roscado de 3/8" a baja tensión
Testadas para más de 10.000 ciclos de encendido/apagado, con ignición rápida.



X Versione Ermetica - Airtight Version
Version Hermétique - Versión Hermética

Y Versione Forata - Perforated Version
Version Percée - Versión Horadada

**MADE IN
PRC**

Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	D (mm)	C (mm)	B (mm)	A (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	Versione Version Versión	EAN
14701067	4	11,5	101	126	120	X	8033650857665
14701066	4	10,8	101	123	120	Y	8033650857658

Resistenza accensione in ceramica con raccordo 3/8"

Temperatura dell'elemento 950°C in funzionamento continuo o alternato. Resiste all'ossidazione e alla corrosione. Scambio termico facilitato dal passaggio d'aria sia all'esterno che all'interno della resistenza.

Bougie en céramique con racor 3/8"

Température de 950°C pendant le fonctionnement continu ou discontinu. Résistance à l'oxydation et à la corrosion. Échange thermique facilité par le passage d'air soit à l'extérieur, soit à l'intérieur des bougies.

Ceramic resistor with threaded connection 3/8"

Resistor temperature of 950°C during its continuous or alternate working. Oxidation and corrosion resistance. Inner and external air transfer facilitates thermal exchange.

Resistencia en cerámica con racor 3/8"

Temperatura de 950°C durante el funcionamiento continuo o alternado. Resistencia a la oxidación y a la corrosión. Intercambio térmico simplificado por el paso del aire sea al exterior sea al interior de la resistencia.



**X Versione Ermetica - Airtight Version
Version Hermétique - Versión Hermética**

**Y Versione Forata - Perforated Version
Version Percée - Versión Horadada**

Legenda - Legend - Légende - Leyenda

(B) LUNGHEZZA SOTTOBATTUTA - UP TO SCREW LENGTH - LONGUEUR SOUS-ÉCROU - LONGITUD HASTA EL RACOR

(C) DIAMETRO - DIAMETER - DIAMÈTRE - DIÁMETRO

**MADE IN
PRC**

Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	C (mm)	B (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	Versione Version Versión	EAN
14701069	10,5	81	250	X	8033650857689
14701053	10,5	81	250	Y	8033650857528

Resistenza accensione in ceramica con raccordo 3/8"

Temperatura dell'elemento 1100°C in funzionamento continuo o alternato. Resiste all'ossidazione e alla corrosione. Scambio termico facilitato dal passaggio d'aria sia all'esterno che all'interno della resistenza.

Bougie en céramique con racor 3/8"


Température de 1100°C pendant le fonctionnement continu ou discontinue. Résistance à l'oxydation et à la corrosion. Échange thermique facilité par le passage d'air soit à l'extérieur, soit à l'intérieur des bougies.

Ceramic resistor with threaded connection 3/8"

Resistor temperature of 1100°C during its continuous or alternate working. Oxidation and corrosion resistance. Inner and external air transfer facilitates thermal exchange.

Resistencia en cerámica con racor 3/8"

Temperatura de 1100°C durante el funcionamiento continuo o alternado. Resistencia a la oxidación y a la corrosión. Intercambio térmico simplificado por el paso del aire sea al exterior sea al interior de la resistencia.



X Versione Ermetica - Airtight Version
Version Hermétique - Versión Hermética

Y Versione Forata - Perforated Version
Version Percée - Versión Horadada

Legenda - Legend - Légende - Leyenda

(B) LUNGHEZZA SOTTOBATTUTA - UP TO SCREW LENGTH - LONGUEUR SOUS-ÉCROU - LONGITUD HASTA EL RACOR

(C) DIAMETRO - DIAMETER - DIAMÈTRE - DIÁMETRO

**MADE IN
PRC**


Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	C (mm)	B (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	Versione Version Versión	EAN
14701050	11,5	89	300	X	8033650857498
14701051	11,5	89	300	Y	8033650857504
14701105	11,5	94	330	X	8033650867480
14701106	11,5	94	330	Y	8033650867497

 **Resistenza accensione ricurva per stufe a pellet, con raccordo filettato 3/8"**
Testata per oltre 10.000 cicli di ON/OFF, con tempi rapidi di accensione. Lunghezza cavo 200 mm

 **Bougie pour allumer poêles à pellets avec raccord fileté de 3/8"**
Testées pour plus de 10.000 cycle d'allumage et extinction, allumage rapide. Longueur câble 200 mm

 **Pellet stove lighting resistor - ignitor with 3/8" threaded connection.**
Tested for more than 10.000 ON/OFF cycles, with rapid ignition times. Cable lenght 200 mm

 **Resistencia de encendido para la ignición de estufas a pellets con con raccor roscado de 3/8".**
Testadas para más de 10.000 ciclos de encendido/apagado, con ignición rápida. Longitud cable 200 mm



Legenda - Legend - Légende - Leyenda

(A) LUNGHEZZA TOTALE - TOTAL HEATER LENGTH - LONGUEUR TOTALE - LONGITUD TOTAL

(B) LUNGHEZZA SOTTOBATTUTA - UP TO SCREW LENGTH - LONGUEUR SOUS-ÉCROU - LONGITUD HASTA EL RACOR

(C) DIAMETRO - DIAMETER - DIAMÈTRE - DIÁMETRO



Codice Articolo Item Code Code Produit Código Articulo	C (mm)	B (mm)	A (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	EAN
14701042	13	140	145	250	8033650857412

Resistenza accensione in acciaio con raccordo 1/2"

Testata per oltre 10.000 cicli ON/OFF. Tempi rapidi di accensione.

Lunghezza cavo 500 mm, terminali standard a puntalino.

Bougie en acier avec racord 1/2"

Cartouches chouffantes testées pour plus de 10.000 cycles d'allumage et extinction. Allumage rapide.

Longueur câble 500 mm, terminal standard à embout.

Steel resistor with threaded connection 1/2"


Cartridge heaters tested for more than 10.000 ON/OFF cycles.

Cable lenght 500 mm, standard ferrule terminal.

Resistencia en acero con racor de 1/2"

Resistencia de cartucho que permite más de 10.000 ciclos de encendido/apagado. Ignición rápida.

Longitud cable 500 mm, terminal estándar a puntera.



Legenda - Legend - Légende - Leyenda

(A) LUNGHEZZA TOTALE - TOTAL HEATER LENGTH - LONGUEUR TOTALE - LONGITUD TOTAL

(B) LUNGHEZZA SOTTOBATTUTA - UP TO SCREW LENGTH - LONGUEUR SOUS-ÉCROU - LONGITUD HASTA EL RACOR

(C) DIAMETRO - DIAMETER - DIAMÈTRE - DIÁMETRO



Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	C (mm)	B (mm)	A (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	EAN
14701101	12,5	145	155	300	8033650865547
14701030	12,5	160	170	350	8033650857290
14701045	12,5	180	188	350	8033650857443
14701083	12,5	180	190	450	8033650857788
14701031	16	140	152	400	8033650857306

 **Resistenza accensione per stufe a pellet, con raccordo filettato M14x1,5**
Testata per oltre 10.000 cicli ON/OFF. Tempi rapidi di accensione.


 **Pellet stove lighting resistor - ignitor, with M14x1,5**
threaded connection. Cartridge heaters tested for more than 10.000 ON/OFF cycles.

 **Bougie pour allumer poêles à pellets avec raccord fileté de M14x1,5**

Cartouches chouffantes testées pour plus de 10.000 cycles d'allumage et extinction. Allumage rapide.

 **Resistencia de encendido para la ignición de estufas a pellets con racor roscado de M14x1,5**

Resistencia de cartucho que permite más de 10.000 ciclos de encendido/apagado.



Legenda - Legend - Légende - Leyenda

(A) LUNGHEZZA TOTALE - TOTAL HEATER LENGTH - LONGUEUR TOTALE - LONGITUD TOTAL

(B) LUNGHEZZA SOTTOBATTUTA - UP TO SCREW LENGTH - LONGUEUR SOUS-ÉCROU - LONGITUD HASTA EL RACOR

(C) DIAMETRO - DIAMETER - DIAMÈTRE - DIÁMETRO




Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	C (mm)	B (mm)	A (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	EAN
14701084	10	300	334	250	8033650857795

 **Resistenza accensione in acciaio esecuzione diritta**
Testata per oltre 10.000 cicli ON/OFF. Tempi rapidi di accensione.
Lunghezza cavo 500 mm, terminali standard a puntalino.

 **Bougie en acier sans racord**
Cartouches chouffantes testées pour plus de 10.000 cycles d'allumage et extinction. Allumage rapide.
Longueur câble 500 mm, terminal standard à embout.

 **Steel resistor with straight version**
Cartridge heaters tested for more than 10.000 ON/OFF cycles.
Cable lenght 500 mm, standard ferrule terminal.

 **Resistencia en acero sin racor**
Resistencia de cartucho que permite más de 10.000 ciclos de encendido/apagado. Ignición rápida.
Longitud cable 500 mm terminal estándar a puntera.



Legenda - Legend - Légende - Leyenda

(A) LUNGHEZZA TOTALE - TOTAL HEATER LENGTH - LONGUEUR TOTALE - LONGITUD TOTAL

(B) DIAMETRO - DIAMETER - DIAMÈTRE - DIÁMETRO




Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	C (mm)	A (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	EAN
14701096	9,5	150	300	8033650851298
14701013	9,5	188	250	8033650857122
14701014	9,9	150	250	8033650857139
14701015	9,9	155	300	8033650857146
14701028	9,9	160	300	8033650857276
14701029	9,9	170	300	8033650857283
14701082	10	140	300	8033650857771
14701025	10	155	280	8033650857245
14701016	10	155	300	8033650857153
14701018	10	180	320	8033650857177
14701104	10	240	320	8033650866964
14701017	10,2	155	300	8033650857160
14701102	12,5	130	280	8033650865554
14701026	12,5	150	250	8033650857252
14701019	12,5	160	350	8033650857184
14701038	12,5	185	400	8033650857375
14701039	12,7	101	300	8033650857382
14701099	16	350	1000	8033650865127

 **Resistenza accensione in acciaio esecuzione diritta**
Testata per oltre 10.000 cicli ON/OFF. Tempi rapidi di accensione.
Lunghezza cavo 500 mm, terminali standard a puntalino.

 **Bougie en acier sans racord**
Cartouches chouffantes testées pour plus de 10.000 cycles d'allumage et extinction. Allumage rapide.
Longueur câble 500 mm, terminal standard à embout.

 **Steel resistor with straight version**
Cartridge heaters tested for more than 10.000 ON/OFF cycles.
Cable lenght 500 mm, standard ferrule terminal.

 **Resistencia en acero sin racor**
Resistencia de cartucho que permite más de 10.000 ciclos de encendido/apagado. Ignición rápida.
Longitud cable 500 mm terminal estándar a puntera.



Legenda - Legend - Légende - Leyenda

- (A) LUNGHEZZA TOTALE - TOTAL HEATER LENGTH - LONGUEUR TOTALE - LONGITUD TOTAL
(B) DIAMETRO - DIAMETER - DIAMÈTRE - DIÁMETRO

**MADE IN
PRC**

Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	C (mm)	A (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	EAN
14701015L	9,9	155	300	8033650851465
14701025L	10	155	280	8033650850697
14701016L	10	155	300	8033650851816
14701019L	12,5	160	350	8033650850284

 **Resistenza accensione in acciaio con flangia**

Testata per oltre 10.000 cicli ON/OFF.

Tempi rapidi di accensione. Lunghezza cavo 350 mm.

Terminali standard a puntalino

 **Steel resistor with flange**

Cartridge heaters tested for more than 10.000 ON/OFF

cycles. Cable length 350 mm.

Standard ferrule terminal

 **Bougie en acier avec bride**

Cartouches chouffantes testées pour plus de 10.000 cycles d'allumage et extinction. Allumage rapide. Longueur câble 350 mm.


Terminal standard à embout

 **Resistencia en acero con reborde**

Resistencia de cartucho que permite más de 10.000 ciclos de encendido/apagado. Ignición rápida. Longitud cable 350 mm.

Terminal estándar a puntera

Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	C (mm)	B (mm)	A (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	EAN
14701036	12,5	103	132	400	8033650857351



Legenda - Legend - Légende - Leyenda

(A) LUNGHEZZA TOTALE - TOTAL HEATER LENGTH - LONGUEUR TOTALE - LONGITUD TOTAL

(B) LUNGHEZZA SOTTOBATTUTA - UP TO SCREW LENGTH - LONGUEUR SOUS-ÉCROU - LONGITUD HASTA EL RACOR

(C) DIAMETRO - DIAMETER - DIAMÈTRE - DIÁMETRO



 **Resistenza accensione per stufe a pellet, con flangia.**

Testata per oltre 10.000 cicli ON/OFF.
Tempi rapidi di accensione.

 **Pellet stove lighting resistor - ignitor with flange.**

Cartridge heaters tested for more than 10.000 ON/OFF cycles.


 **Bougie pour allumer poêles à pellets avec bride.**

Cartouches chouffantes testées pour plus de 10.000 cycles d'allumage et extinction. Allumage rapide.

 **Resistencia de encendido para la ignición de estufas a pellets con reborde.**

Resistencia de cartucho que permite más de 10.000 ciclos de encendido/apagado. Ignición rápida.

Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	C (mm)	B (mm)	A (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	EAN
14701035	12,5	270	280	470	8033650857344



Legenda - Legend - Légende - Leyenda

(A) LUNGHEZZA TOTALE - TOTAL HEATER LENGTH - LONGUEUR TOTALE - LONGITUD TOTAL

(B) LUNGHEZZA SOTTOBATTUTA - UP TO SCREW LENGTH - LONGUEUR SOUS-ÉCROU - LONGITUD HASTA EL RACOR

(C) DIAMETRO - DIAMETER - DIAMÈTRE - DIÁMETRO




 **Resistenza accensione in acciaio esecuzione con flangia**
Testata per oltre 10.000 cicli ON/OFF. Tempi rapidi di accensione.

 **Steel resistor with flange**
Cartridge heaters tested for more than 10.000 ON/OFF cycles.

 **Bougie en acier avec bride**
Cartouches chouffantes testées pour plus de 10.000 cycles d'allumage et extinction. Allumage rapide.

 **Resistencia en acero con reborde**
Resistencia de cartucho que permite más de 10.000 ciclos de encendido/apagado. Ignición rápida.



Legenda - Legend - Légende - Leyenda

- (A) LUNGHEZZA TOTALE - TOTAL HEATER LENGTH - LONGUEUR TOTALE - LONGITUD TOTAL
- (B) LUNGHEZZA SOTTOBATTUTA - UP TO SCREW LENGTH - LONGUEUR SOUS-ÉCROU - LONGITUD HASTA EL RACOR
- (C) DIAMETRO - DIAMETER - DIAMÈTRE - DIÁMETRO




Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	C (mm)	B (mm)	A (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	EAN
14701034	9,6	146	155	250	8033650857337
14701020	9,9	145	160	250	8033650857191
14701021	12,5	150	160	350	8033650857207
14701022	12,5	160	170	350	8033650857214
14701047	12,5	180	182	350	8033650857467
14701037	12,5	270	280	470	8033650857368

 **Resistenza accensione in acciaio esecuzione con flangia**
Testata per oltre 10.000 cicli ON/OFF. Tempi rapidi di accensione.

 **Steel resistor with flange**
Cartridge heaters tested for more than 10.000 ON/OFF cycles.

 **Bougie en acier avec bride**
Cartouches chouffantes testées pour plus de 10.000 cycles d'allumage et extinction. Allumage rapide.

 **Resistencia en acero con reborde**
Resistencia de cartucho que permite más de 10.000 ciclos de encendido/apagado. Ignición rápida.



Legenda - Legend - Légende - Leyenda

- (A) LUNGHEZZA TOTALE - TOTAL HEATER LENGTH - LONGUEUR TOTALE - LONGITUD TOTAL
- (B) LUNGHEZZA SOTTOBATTUTA - UP TO SCREW LENGTH - LONGUEUR SOUS-ÉCROU - LONGITUD HASTA EL RACOR
- (C) DIAMETRO - DIAMETER - DIAMÈTRE - DIÁMETRO

**MADE IN
PRC**

Codice Articolo Item Code Code Produit Código Articulo	C (mm)	B (mm)	A (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	EAN
14701021L	12,5	150	160	350	8033650850505
14701022L	12,5	160	170	350	8033650850666

 **Resistenza accensione per stufe a pellet
in cristalli di quarzo nero.**

Testata per oltre 10.000 cicli di ON/OFF, con tempi
rapidi di accensione. Temperatura massima 1000°C
Lunghezza cavo 500 mm.

 **Bougie en cristal de Quartz noir pour
allumer poêles à pellets**


Testées pour plus de 10.000 cycle d'allumage et extinction,
allumage rapide. Température maximale 1000°C
Longueur câble 500 mm

 **Black quartz crystal resistor for pellet
stove lighting - ignitor**

Tested for more than 10.000 ON/OFF cycles, with
rapid ignition times. Temperature up to 1000°C
Cable lenght 500 mm

 **Bujía de encendido en cristales de
cuarzo negro para la ignición de etu-
fas a pellets**

Testadas para más de 10.000 ciclos de encendido/apagado,
con ignición rápida. Temperatura máxima 1000°C
Longitud cable 500 mm.



Legenda - Legend - Légende - Leyenda

(A) LUNGHEZZA TOTALE - TOTAL HEATER LENGTH - LONGUEUR TOTALE - LONGITUD TOTAL

(B) LUNGHEZZA SOTTOBATTUTA - UP TO SCREW LENGTH - LONGUEUR SOUS-ÉCROU - LONGITUD HASTA EL RACOR

(C) DIAMETRO - DIAMETER - DIAMÈTRE - DIÁMETRO

(D) ALTEZZA - HEIGHT - HAUTEUR - ALTURA

**MADE IN
PRC**

Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	D (mm)	C (mm)	B (mm)	A (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	EAN
14701059	4	11,5	90	122	300	8033650857580
14701060	4	11,5	90	122	400	8033650857597

**Resistenza accensione per stufe a pellet
in cristalli di quarzo nero con flangia.**

Testata per oltre 10.000 cicli di ON/OFF, con tempi
rapidi di accensione

**Black quartz crystal resistor for pellet
stove lighting - ignitor, with flange.**

Tested for more than 10.000 ON/OFF cycles, with
rapid ignition times


**Bougie en cristal de Quartz noir pour
allumer poêles à pellets avec bride.**

Testées pour plus de 10.000 cycle d'allumage et extinction,
allumage rapide

**Bujía de encendido en cristales de
cuarzo negro para la ignición de etu-
fas a pellets con brida**

Testadas para más de 10.000 ciclos de encendido/apagado,
con ignición rápida.

Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	D (mm)	C (mm)	B (mm)	A (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	EAN
14701092	4,1	11,4	110	125	330	8033650850024



Legenda - Legend - Légende - Leyenda

(A) LUNGHEZZA TOTALE - TOTAL HEATER LENGTH - LONGUEUR TOTALE - LONGITUD TOTAL

(B) LUNGHEZZA SOTTOBATTUTA - UP TO SCREW LENGTH - LONGUEUR SOUS-ÉCROU - LONGITUD HASTA EL RACOR

(C) DIAMETRO - DIAMETER - DIAMÈTRE - DIÁMETRO

(D) ALTEZZA - HEIGHT - HAUTEUR - ALTURA



**Resistenza accensione per stufe a pellet
in cristalli di quarzo nero con flangia.**

Testata per oltre 10.000 cicli di ON/OFF, con tempi
rapidi di accensione

**Black quartz crystal resistor for pellet
stove lighting - ignitor, with flange.**

Tested for more than 10.000 ON/OFF cycles, with
rapid ignition times


**Bougie en cristal de Quartz noir pour
allumer poêles à pellets avec bride.**

Testées pour plus de 10.000 cycle d'allumage et extinction,
allumage rapide

**Bujía de encendido en cristales de
cuarzo negro para la ignición de etu-
fas a pellets con brida**

Testadas para más de 10.000 ciclos de encendido/apagado,
con ignición rápida.

Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	D (mm)	C (mm)	B (mm)	A (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	EAN
14701078	4	11	110	127	400	8033650850734



Legenda - Legend - Légende - Leyenda

(A) LUNGHEZZA TOTALE - TOTAL HEATER LENGTH - LONGUEUR TOTALE - LONGITUD TOTAL

(B) LUNGHEZZA SOTTOBATTUTA - UP TO SCREW LENGTH - LONGUEUR SOUS-ÉCROU - LONGITUD HASTA EL RACOR

(C) DIAMETRO - DIAMETER - DIAMÈTRE - DIÁMETRO

(D) ALTEZZA - HEIGHT - HAUTEUR - ALTURA

**MADE IN
PRC**

Resistenza accensione in ceramica

Temperatura dell'elemento 950 °C in funzionamento continuo o alternato. Resiste all'ossidazione e alla corrosione. Scambio termico facilitato dal passaggio d'aria sia all'esterno che all'interno della resistenza.

Versione forata

Bougie en céramique

Température de 950 °C pendant le fonctionnement continu ou discontinu. Résistance à l'oxydation et à la corrosion. Échange thermique facilité par le passage d'air soit à l'extérieur, soit à l'intérieur des bougies.

Version percée

Ceramic resistor


Resistor temperature of 950 °C during its continuous or alternate working. Oxidation and corrosion resistance. Inner and external air transfer facilitates thermal exchange.

Perforated version

Resistencia en cerámica

Temperatura de 950 °C durante el funcionamiento continuo o alternado. Resistencia a la oxidación y a la corrosión. Intercambio térmico simplificado por el paso del aire sea al exterior sea al interior de la resistencia.

Versión horadada



Legenda - Legend - Légende - Leyenda

(A) LUNGHEZZA TOTALE - TOTAL HEATER LENGTH - LONGUEUR TOTALE - LONGITUD TOTAL

(B) LUNGHEZZA SOTTOBATTUTA - UP TO SCREW LENGTH - LONGUEUR SOUS-ÉCROU - LONGITUD HASTA EL RACOR

(C) DIAMETRO - DIAMETER - DIAMÈTRE - DIÁMETRO

**MADE IN
PRC**

Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	C (mm)	B (mm)	A (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	EAN
---	-----------	-----------	-----------	---	-----

14701087	10,50	67	103	150	8033650857825
14701088	10,50	67	103	200	8033650857832
14701054	10,50	67	103	250	8033650857535

Resistenza accensione in ceramica

Temperatura dell'elemento 970°C in funzionamento continuo o alternato. Resiste all'ossidazione e alla corrosione. Scambio termico facilitato dal passaggio d'aria sia all'esterno che all'interno della resistenza.

Versione forata

Bougie en céramique

Température de 970°C pendant le fonctionnement continu ou discontinu. Résistance à l'oxydation et à la corrosion. Échange thermique facilité par le passage d'air soit à l'extérieur, soit à l'intérieur des bougies.

Version percée

Ceramic resistor

Resistor temperature of 970°C during its continuous or alternate working.


Oxidation and corrosion resistance. Inner and external air transfer facilitates thermal exchange.

Perforated version

Resistencia en cerámica

Temperatura de 970°C durante el funcionamiento continuo o alternado. Resistencia a la oxidación y a la corrosión. Intercambio térmico simplificado por el paso del aire sea al exterior sea al interior de la resistencia.

Versión horadada



 Versione forata  Perforated version  Version percée  Versión horadada

Legenda - Legend - Légende - Leyenda

(A) LUNGHEZZA TOTALE - TOTAL HEATER LENGTH - LONGUEUR TOTALE - LONGITUD TOTAL

(B) LUNGHEZZA SOTTOBATTUTA - UP TO SCREW LENGTH - LONGUEUR SOUS-ÉCROU - LONGITUD HASTA EL RACOR

(C) DIAMETRO - DIAMETER - DIAMÈTRE - DIÁMETRO

**MADE IN
PRC**

Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	C (mm)	B (mm)	A (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	EAN
14701052	11,55	78	113	260	8033650857511
14701070	11,55	78	113	300	8033650857696

 **Resistenza accensione per stufe a pellet
in cristalli di quarzo nero.**

Testata per oltre 10.000 cicli di ON/OFF, con tempi
rapidi di accensione. Temperatura massima 1000°C
Lunghezza cavo da 320 mm

 **Black quartz crystal resistor for pellet
stove lighting - ignitor**


Tested for more than 10.000 ON/OFF cycles, with
rapid ignition times. Temperature up to 1000°C
Cable lenght 320 mm

 **Bougie en cristal de Quartz noir pour
allumer poêles à pellets**

Testées pour plus de 10.000 cycle d'allumage et extinction,
allumage rapide. Temperature maximale 1000°C
Longueur câble 320 mm

 **Bujía de encendido en cristales de
cuarzo negro para la ignición de etu-
fas a pellets**

Testadas para más de 10.000 ciclos de encendido/apagado,
con ignición rápida. Temperatura máxima 1000°C
Longitud cable 320 mm



Legenda - Legend - Légende - Leyenda

(A) LUNGHEZZA TOTALE - TOTAL HEATER LENGTH - LONGUEUR TOTALE - LONGITUD TOTAL

(B) LUNGHEZZA SOTTOBATTUTA - UP TO SCREW LENGTH - LONGUEUR SOUS-ÉCROU - LONGITUD HASTA EL RACOR

(C) DIAMETRO - DIAMETER - DIAMÈTRE - DIÁMETRO

**MADE IN
PRC**

Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	C (mm)	B (mm)	A (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	EAN
14701065	11,55	96	107	260	8033650857641
14701048	11,55	96	107	300	8033650857474
14701098	11,55	96	107	315	8033650851205

 **Resistenza, candelella di accensione per stufe a pellet a bassa tensione**

Testata per oltre 10.000 cicli di ON/OFF, con tempi rapidi di accensione. Temperatura massima 900°C
Versione forata

 **Bougie pour allumer poêles à pellets à basse tension**

Testées pour plus de 10.000 cycle d'allumage et extinction, allumage rapide. Temperature maximale 900°C
Version percée


 **Low-voltage lighting resistor - ignitor for pellet stoves**

Tested for more than 10.000 ON/OFF cycles, with rapid ignition times. Temperature up to 900°C
Perforated version

 **Resistencia de encendido a baja tensión para estufas a pellets**

Testadas para más de 10.000 ciclos de encendido/apagado, con ignición rápida. Temperatura máxima 900°C
Versión horadada

Codice Articolo Item code Code Produit Código Artículo	Alimentazione Power Puissance Potencia	D (mm)	C (mm)	B (mm)	A (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	EAN
14701068	24V	4	10,8	90	122	120W	8033650857672



 Versione forata  Perforated version  Version percée  Versión horadada

Legenda - Legend - Légende - Leyenda

(A) LUNGHEZZA TOTALE - TOTAL HEATER LENGTH - LONGUEUR TOTALE - LONGITUD TOTAL

(B) LUNGHEZZA SOTTOBATTUTA - UP TO SCREW LENGTH - LONGUEUR SOUS-ÉCROU - LONGITUD HASTA EL RACOR

(C) DIAMETRO - DIAMETER - DIAMÈTRE - DIÁMETRO

(D) ALTEZZA - HEIGHT - HAUTEUR - ALTURA

**MADE IN
PRC**

Resistenza, candelella di accensione per stufe a pellet a bassa tensione

Testata per oltre 10.000 cicli di ON/OFF, con tempi rapidi di accensione. Temperatura massima 1100°C

Low-voltage lighting resistor - ignitor for pellet stoves

Tested for more than 10.000 ON/OFF cycles, with rapid ignition times. Temperature up to 1100°C


Bougie pour allumer poêles à pellets à basse tension

Testées pour plus de 10.000 cycle d'allumage et extinction, allumage rapide. Temperature maximale 1100°C

Resistencia de encendido a baja tensión para estufas a pellets

Testadas para más de 10.000 ciclos de encendido/apagado, con ignición rápida. Temperatura máxima 1100°C

Codice Articolo Item code Code Produit Código Artículo	Alimentazione Power Puissance Potencia	C (mm)	B (mm)	A (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	EAN
14701055	24V	4.5	35	66	90W	8033650857542



Legenda - Legend - Légende - Leyenda

(A) LUNGHEZZA TOTALE - TOTAL HEATER LENGTH - LONGUEUR TOTALE - LONGITUD TOTAL

(B) LUNGHEZZA SOTTOBATTUTA - UP TO SCREW LENGTH - LONGUEUR SOUS-ÉCROU - LONGITUD HASTA EL RACOR

(C) DIAMETRO - DIAMETER - DIAMÈTRE - DIÁMETRO

**MADE IN
PRC**

Resistenza, candelella di accensione per stufe a pellet a bassa tensione

Testata per oltre 10.000 cicli di ON/OFF, con tempi rapidi di accensione. Temperatura 900°C dopo 60 sec

Low-voltage lighting resistor - ignitor for pellet stoves

Tested for more than 10.000 ON/OFF cycles, with rapid ignition times. Temperature 900°C after 60 secs.


Bougie pour allumer poêles à pellets à basse tension

Testées pour plus de 10.000 cycle d'allumage et extinction, allumage rapide. Temperatura 900°C après 60s

Resistencia de encendido a baja tensión para estufas a pellets

Testadas para más de 10.000 ciclos de encendido/apagado, con ignición rápida. Temperatura 900°C después de 60s.

Codice Articolo Item code Code Produit Código Articulo	Alimentazione Power Puissance Potencia	C (mm)	B (mm)	A (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	EAN
14701062	24V	4.5	31	65	95W	8033650857610



Legenda - Legend - Légende - Leyenda

(A) LUNGHEZZA TOTALE - TOTAL HEATER LENGTH - LONGUEUR TOTALE - LONGITUD TOTAL

(B) LUNGHEZZA SOTTOBATTUTA - UP TO SCREW LENGTH - LONGUEUR SOUS-ÉCROU - LONGITUD HASTA EL RACOR

(C) DIAMETRO - DIAMETER - DIAMÈTRE - DIÁMETRO

**MADE IN
PRC**

 **Resistenza accensione lineare con morsetto ceramico.**

Testata per oltre 10.000 cicli di ON/OFF, con tempi rapidi di accensione

 **Resistor for pellet stove lighting - ignitor**

Tested for more than 10.000 ON/OFF cycles, with rapid ignition times.


 **Bougie pour allumer poêles à pellets.**

Testées pour plus de 10.000 cycle d'allumage et extinction, allumage rapide.

 **Bujía de encendido para la ignición de etufas a pellets.**

Testadas para más de 10.000 ciclos de encendido/apagado, con ignición rápida.

Codice Articolo Item Code Code Produit Código Articulo	C (mm)	A (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	EAN
14701040	12,5	80	250	8033650857399



Legenda - Legend - Légende - Leyenda

(A) LUNGHEZZA TOTALE - TOTAL HEATER LENGTH - LONGUEUR TOTALE - LONGITUD TOTAL

(B) LUNGHEZZA SOTTOBATTUTA - UP TO SCREW LENGTH - LONGUEUR SOUS-ÉCROU - LONGITUD HASTA EL RACOR

(C) DIAMETRO - DIAMETER - DIAMÈTRE - DIÁMETRO



 **Kit resistenza a cartuccia con tubo porta resistenza con convogliatore d'aria.**

Testata per oltre 10.000 cicli ON/OFF, con tempi rapidi di accensione.

 **Kit cartouche avec porte-résistance, tube de canalisation d'air.**

Testées pour plus de 10.000 cycle d'allumage et extinction, allumage rapide

 **Kit for pellet stove cartridge resistor - ignitor with resistor tube, air-canalizing tube.**

Tested for more than 10.000 ON/OFF cycles, with rapid ignition times.

 **Kit resistencia de cartucho con porta resistencia, con tubo de canalización de aire**

Testadas para más de 10.000 ciclos de encendido/apagado, con ignición rápida.

Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	C (mm)	B (mm)	A (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	EAN
14701044	18	200	220	350	8033650857436



A



C

B

Legenda - Legend - Légende - Leyenda

(A) LUNGHEZZA TOTALE - TOTAL HEATER LENGTH - LONGUEUR TOTALE - LONGITUD TOTAL

(B) LUNGHEZZA SOTTOBATTUTA - UP TO SCREW LENGTH - LONGUEUR SOUS-ÉCROU - LONGITUD HASTA EL RACOR

(C) DIAMETRO - DIAMETER - DIAMÈTRE - DIÁMETRO



 **Kit resistenza accensione con tubo convogliatore d'aria**

Testata per oltre 10.000 cicli ON/OFF.
Tempi rapidi di accensione.

 **Kit bougie d'allumage pour poêles à pellets avec tube de canalisation d'air.**

Cartouches chouffantes testées pour plus de 10.000 cycles d'allumage et extinction. Allumage rapide.


 **Kit for pellet stove lighting resistor - ignitor with air-canalizing tube**

Cartridge heaters tested for more than 10.000 ON/OFF cycles.

 **Kit resistencia de encendido para estufas a pellets con tubo de canalización de aire.**

Resistencia de cartucho que permite más de 10.000 ciclos de encendido/apagado. Ignición rápida.

Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	C (mm)	B (mm)	A (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	EAN
14701043	9,52	16.2	153	230	8033650857429



Legenda - Legend - Légende - Leyenda

(A) LUNGHEZZA TOTALE - TOTAL HEATER LENGTH - LONGUEUR TOTALE - LONGITUD TOTAL

(B) DIAMETRO TUBO - TUBE DIAMETER - DIAMÈTRE DU TUYAU - DIÁMETRO DEL TUBO

(C) DIAMETRO - DIAMETER - DIAMÈTRE - DIÁMETRO




 **Kit resistenza accensione ai cristalli di quarzo con tubo convogliatore d'aria**, adatta all'accensione del pellet, cippato e per altre biomasse ligno-cellulosiche.

 **Kit cartouche en cristal de Quartz avec porte-résistance, tube de canalisation d'air adaptée** pour l'allumage de pellets, copeaux et autres biomasses lignocelluloses.

 **Kit for pellet stove quartz crystal lighting resistor - ignitor with resistor tube, air-canализing tube designed** to light pellets, wood chips, and other lignocellulose biomasses.

 **Kit resistencia de cartucho con porta resistencia, con tubo de canalización de aire** para encender pellets, menudos de madera y otras biomassas lignocelulósicas.

Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	C (mm)	B (mm)	A (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	EAN
14701085	11,5 x 4	90	130	350	8033650857801



Legenda - Legend - Légende - Leyenda

(A) LUNGHEZZA TOTALE - TOTAL HEATER LENGTH - LONGUEUR TOTALE - LONGITUD TOTAL

(B) LUNGHEZZA SOTTOBATTUTA - UP TO SCREW LENGTH - LONGUEUR SOUS-ÉCROU - LONGITUD HASTA EL RACOR

(C) DIAMETRO - DIAMETER - DIAMÈTRE - DIÁMETRO

**MADE IN
PRC**

 **Kit resistenza a cartuccia con tubo porta resistenza, convogliatore d'aria.**

Testata per oltre 10.000 cicli ON/OFF, con tempi rapidi di accensione

 **Kit for pellet stove cartridge resistor - ignitor with resistor tube, air-canaling tube.**

Tested for more than 10.000 ON/OFF cycles, with rapid ignition times.


 **Kit cartouche avec porte-résistance, tube de canalisation d'air.**

Testées pour plus de 10.000 cycle d'allumage et extinction, allumage rapide

 **Kit resistencia de cartucho con porta resistencia, con tubo de canalización de aire.**

Testadas para más de 10.000 ciclos de encendido/apagado, con ignición rápida.

Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	C (mm)	A (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	EAN
14701027	16	130	350	8033650857269



Legenda - Legend - Légende - Leyenda

(A) LUNGHEZZA TOTALE - TOTAL HEATER LENGTH - LONGUEUR TOTALE - LONGITUD TOTAL

(C) DIAMETRO - DIAMETER - DIAMÈTRE - DIÁMETRO




 **Kit resistenza a cartuccia con tubo porta resistenza, convogliatore d'aria**, adatta all'accensione del pellet, cippato e per altre biomasse ligno-cellulosiche.

 **Kit cartouche avec porte-résistance, tube de canalisation d'ai** pour l'allumage de pellets, copeaux et autres biomasses lignocelluloses.

 **Kit for pellet stove cartridge resistor - ignitor with resistor tube, air-canalizing tube** to light pellets, wood chips, and other ligno-cellulose biomasses.

 **Kit resistencia de cartucho con porta resistencia, con tubo de canalización de aire** para encender pellets, menudos de madera y otras biomassas lignocelulósicas.

Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	C (mm)	A (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	EAN
14701095	22	192	400	8033650851274



Legenda - Legend - Légende - Leyenda

(A) LUNGHEZZA TOTALE - TOTAL HEATER LENGTH - LONGUEUR TOTALE - LONGITUD TOTAL

(C) DIAMETRO - DIAMETER - DIAMÈTRE - DIÁMETRO



 **Kit resistenza a cartuccia con tubo con vogliatore porta resistenza.**


Testata per oltre 10.000 cicli ON/OFF, con tempi rapidi di accensione

 **Kit for pellet stove cartridge resistor - ignitor with resistor tube, air-canalizing tube designed to light pellets.**
Tested for more than 10.000 ON/OFF cycles, with rapid ignition times.

 **Kit cartouche avec porte-résistance, tube de canalisation d'air adaptée pour l'allumage de pellets.** Testées pour plus de 10.000 cycle d'allumage et extinction, allumage rapide

 **Kit resistencia de cartucho con porta resistencia, con tubo de canalización de aire para encender pellets.** Testadas para más de 10.000 ciclos de encendido/apagado, con ignición rápida.

Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	C (mm)	A (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	EAN
14701094	20	170	300	8033650851267



Legenda - Legend - Légende - Leyenda

(A) LUNGHEZZA TOTALE - TOTAL HEATER LENGTH - LONGUEUR TOTALE - LONGITUD TOTAL

(C) DIAMETRO - DIAMETER - DIAMÈTRE - DIÁMETRO




 **Kit resistenza a cartuccia con tubo convogliatore porta resistenza adatta all'accensione del pellet**, adatta all'accensione del pellet, cippato e per altre biomasse ligno-cellulosiche.

 **Kit Bougie d'allumage avec tube de canalisation d'air** pour l'allumage de pellets, copeaux et autres biomasses lignocelluloses.

 **Kit for pellet stove lighting resistor - ignitor with air-canalizing tube** to light pellets, wood chips, and other lignocellulose biomasses.

 **Kit resistencia de encendido con tubo de canalización de aire.** para encender pellets, menudos de madera y otras biomassas lignocelulósicas.

Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	C (mm)	A (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	EAN
14701097	22	144	330	8033650851229



Legenda - Legend - Légende - Leyenda

(A) LUNGHEZZA TOTALE - TOTAL HEATER LENGTH - LONGUEUR TOTALE - LONGITUD TOTAL

(C) DIAMETRO - DIAMETER - DIAMÈTRE - DIÁMETRO




 **Tubo convogliatore portaresistenza per stufe a pellet, adatto per resistenze con attacco filettato da 3/8"**
Dotato di due fori laterali che convogliano l'aria atta ad incendiare il combustibile (pellet o altre biomasse).

 **Tuyau convoyeur porte-résistance pour poêles à pellets, adapté pour résistance avec vis de filetage 3/8"**
Le tube a deux trous lateraux qui dirigent l'aire pour brûler le combustible (pellets ou autres biomasses).

 **Resistor conducting tube for pellet stoves, designed for igniter resistors with 3/8" thread connection.**
The tube has two lateral holes guiding the air to burn the fue (pellets and other biomasses).

 **Tubo transportador portaresistencia para estufas de pellets, adecuado para resistencias con rosca de 3/8"**
Dotado de dos agujeros laterales que transportan el aire para quemar el combustible (pellets y otras biomassas).

Codice Articolo Item code Code Produit Código Artículo	C (mm)	B (mm)	A (mm)	EAN
14701071	19	14	140	8033650857702
14701072	19	14	147	8033650857719
14701073	19	14	153	8033650857726
14701074	19	14	162	8033650857733
14701075	19	14	174	8033650857740



 **Raccordo filettato da 3/8" in ferro brunito per resistenze lineari**

 **3/8" threaded fitting in brunitished iron for linear resistances**


 **Raccord fileté 3/8" en fer bruni pour résistances linéaires**

 **Conejor de rosca 3/8" de hierro bruñido para resistencias lineales**

Codice Articolo Item code Code Produit Código Articulo	Diametro Interno Massimo Maximum internal diameter Diamètre intérieur maximal Diámetro interior máximo (mm)	Lunghezza Length Longueur Longitud (mm)	Filettatura Thread Filetage Rosca	EAN
14701091	9,55	18	3/8"	8033650853995
14701080	9,95	18	3/8"	8033650857757
14701090	12,55	18	3/8"	8033650853988



**MADE IN
PRC**




MOTORIDUTTORI

GEARMOTORS



IPC
MOTORS FOR PASSION

PAG. 82 - 84



Kenta
THE MOTOR GEAR PEOPLE

PAG. 85 - 104



Mellor
THE MOTOR GEAR PEOPLE

PAG. 105 - 115



Nidec
Merkle-Korff Industries

PAG. 116 - 117



PAG. 118






PAG. 119



PAG. 120 - 123

MOTORÉDUCTEURS

MOTORES DE ENGRANAJE





Ricerca tramite sigla

Sigla Initials Sigle Referencia	Produttore Producer Producteur Productor	Codice Articolo Item code Code Produit Código Artículo	Pag.
FB1054	Mellor	14702004	106
FB1074	Mellor	14702004	106
FB1123	Mellor	14702014	112
FB1137	Mellor	14702009	108
FB1146	Mellor	14702010	108
FB1149	Mellor	14702007	114
FB1152	Mellor	14702028	114
FB1167	Mellor	14702005	107
FB1171	Mellor	14702002	111
FB1178	Mellor	14702011	109
FB1180	Mellor	14702024	108
FB1183	Mellor	14702003	111
FB1187	Mellor	14702004	106
FB1192	Mellor	14702007	114
FB1199	Mellor	14702025	115
FB1204	Mellor	14702015	106
FB1218	Mellor	14702012	112
FB1222	Mellor	14702015	106
FB1231	Mellor	14702014	112
FB1244	Mellor	14702003	111
FB1249	Mellor	14702016	107
FB1255	Mellor	14702008	115
FB1263	Mellor	14702013	113
FB1265	Mellor	14702024	108
FB1268	Mellor	14702001	110
FB1271	Mellor	14702017	113
FB1285	Mellor	14702019	109
FB1294	Mellor	14702030	111
FB1304	Mellor	14702022	109
FB1309	Mellor	14702011	109
FB1313	Mellor	14702003	111
FB1324	Mellor	14702021	107
FB1330	Mellor	14702011	109
FB1331	Mellor	14702024	108
FB1334	Mellor	14702011	109
FB1344	Mellor	14702026	110
FB1347	Mellor	14702031	110
FB1349	Mellor	14702029	112
FB1365	Mellor	14702032	113
FB1390	Mellor	14702023	114



Search by acronym

Sigla Initials Sigle Referencia	Produttore Producer Producteur Productor	Codice Articolo Item code Code Produit Código Artículo	Pag.
FB1392	Mellor	14702007	114
FB1397	Mellor	14702003	111
FB1407	Mellor	14702028	114
FB1417	Mellor	14702027	105
FB1419	Mellor	14702033	115
GMF210D901	IPC	14702152	83
GMF210H801	IPC	14702153	82
GMF215D901	IPC	14702154	84
GMF220D801	IPC	14702150	82
GMF235D901	IPC	14702155	84
GMF250D801	IPC	14702151	82
GMF420D901	IPC	14702156	83
GMF440D901	IPC	14702157	83
K9113000	Kenta	14702085	100
K9113053	Kenta	14702086	101
K9113057	Kenta	34200017	85
K9113058	Kenta	34200013	85
K9113089	Kenta	14702086	101
K9113092	Kenta	14702091	93
K9113130	Kenta	34200019	91
K9115000	Kenta	14702051	92
K9115002	Kenta	14702087	101
K9115003	Kenta	14702061	93
K9115004	Kenta	14702066	99
K9115005	Kenta	14702051	92
K9115006	Kenta	14702069	86
K9115054	Kenta	14702111	87
K9115009	Kenta	14702087	101
K9115058	Kenta	14702083	99
K9115062	Kenta	14702050	94
K9115068	Kenta	14702057	102
K9115069	Kenta	14702057	102
K9115071	Kenta	14702050	94
K9115101	Kenta	14702052	95
K9115104	Kenta	14702052	95
K9115106	Kenta	34200014	86
K9115107	Kenta	14702079	88
K9115122	Kenta	14702070	88
K9115124	Kenta	14702088	94
K9115127	Kenta	14702088	94



Recherche par index

Sigla Initials Sigle Referencia	Produttore Producer Producteur Productor	Codice Articolo Item code Code Produit Código Artículo	Pag.
K9117057	Kenta	14702053	87
K9117120	Kenta	14702060	99
K9117150	Kenta	14702090	97
K9117150	Kenta	14702090	97
K9117153	Kenta	14702054	89
K9117155	Kenta	14702054	89
K9117156	Kenta	14702055	97
K9117157	Kenta	14702056	89
K9117158	Kenta	14702089	104
K9117159	Kenta	14702054	89
K9117161	Kenta	14702054	89
K9117162	Kenta	14702090	97
K9117163	Kenta	14702054	89
K9117164	Kenta	14702054	89
K9117167	Kenta	14702090	97
K9117169	Kenta	14702054	89
K9117170	Kenta	14702054	89
K9117173	Kenta	14702056	89
K9117250	Kenta	14702058	98
K9117252	Kenta	14702099	90
K9117303	Kenta	14702064	98
K9117304	Kenta	14702064	98
K9117315	Kenta	14702064	98
K9171150	Kenta	34200015	85
K9173000	Kenta	14702092	91
K9173004	Kenta	14702092	91
K9173007	Kenta	14702059	100
K9173008	Kenta	14702059	100
K9175004	Kenta	14702072	92
K9175051	Kenta	14702065	100
K9175052	Kenta	14702068	93
K9175150	Kenta	14702084	101
K9175155	Kenta	14702081	96
K9175160	Kenta	14702076	95
K9177150	Kenta	34200016	104
K9177151	Kenta	14702095	91
K9177153	Kenta	14702096	95
K9177158	Kenta	14702071	87
K9177160	Kenta	14702071	87
K9177164	Kenta	14702093	103



Búsqueda por sigla

Sigla Initials Sigle Referencia	Produttore Producer Producteur Productor	Codice Articolo Item code Code Produit Código Artículo	Pag.
K9177170	Kenta	14702093	103
K9177171	Kenta	14702094	94
K9177252	Kenta	14702098	102
K9177256	Kenta	14702097	96
K9177280	Kenta	14702080	102
K9177290	Kenta	14702067	96
K9177293	Kenta	14702078	103
K9177294	Kenta	14702063	88
K9177297	Kenta	14702078	103
K9177302	Kenta	14702073	97
K9177304	Kenta	14702073	97
K9177310	Kenta	14702073	97
K9177312	Kenta	34200018	86
K9177315	Kenta	14702082	89
K9177318	Kenta	14702062	103
K9177325	Kenta	14702077	90
K9177326	Kenta	14702062	103
K9177335	Kenta	14702073	97
K9177350	Kenta	14702074	98
K9177356	Kenta	14702074	98
K9177358	Kenta	14702075	90
KB1004	Mellor	14702018	106
KB1008	Mellor	14702006	105
KB1010	Mellor	14702018	106
KB1014	Mellor	14702020	105
KB1015	Mellor	14702018	106
S10627	Merkle Korff	14702102	116
S10629	Merkle Korff	14702100	116
S10630	Merkle Korff	14702101	116
S10631	Merkle Korff	14702103	117
S10633	Merkle Korff	14702104	117
S10984	Merkle Korff	14702102	116
S10997	Merkle Korff	14702100	116
S10999	Merkle Korff	14702101	116
S11011	Merkle Korff	14702103	117
S11048	Merkle Korff	14702104	117
K8IG25NC	GGM	14702040	118
K9IG40NC	GGM	14702041	118
K9G200B	GGM	14702046	119
K8G200B	GGM	14702045	119

Codice Articolo Item code Code Produit Código Artículo	Sigla Initials Sigle Referencia	Albero Shaft Arbre Eje (mm)	Rotazione Rotation Rotation Rotación	Rpm	Coppia Torque Couple Par (Nm)	Encoder Encoder Encodeur Codificador	Alimentazione Power Alimentation Alimentación	Pag.
14702153	GMF210H801	8,1 cavo	Entrambi	1	35	NO	220-240V	82
14702150	GMF220D801	8,5 spianato / solid	Entrambi	2	25	NO	220-240V	82
14702151	GMF250D801	8,5 spianato / solid	Entrambi	5	10	NO	220-240V	82
14702156	GMF420D901	9,5 spianato / solid	Entrambi	0,2-1,75	30	NO	24V dc	83
14702157	GMF440D901	9,5 spianato / solid	Entrambi	0,2-4	24	NO	24V dc	83
14702152	GMF210D901	9,5 spianato / solid	Entrambi	1	35	NO	220-240V	83
14702154	GMF215D901	9,5 spianato / solid	Entrambi	1,46	30	NO	220-240V	84
14702155	GMF235D901	9,5 spianato / solid	Entrambi	3,5	15	NO	220-240V	84

Codice Articolo Item code Code Produit Código Artículo	Sigla Initials Sigle Referencia	Ex Sigla Ex Initials Ex Sigle Ex Referencia	Albero Shaft Arbre Eje (mm)	Rotazione Rotation Rotation Rotación	Rpm	Pacco Pack Paquet Caja (mm)	Coppia Torque Couple Par (Nm)	Encoder Encoder Encodeur Codificador	Alimentazione Power Alimentación Alimentación	Pag.
34200017	K9113057		8 spianato / solid	Oraria / Clockwise	2,5	20	14	NO	220-230V	85
34200015	K9171150		8,3 cavo quadro	Oraria / Clockwise	2	16	12	NO	220-230V	85
34200013	K9113058		8,3 cavo quadro	Antioraria	2	20	14	NO	220-230V	85
34200014	K9115106		8,3 cavo quadro	Oraria / Clockwise	2,5	30	20	NO	220-230V	86
34200018	K9177312		8,3 cavo quadro	Oraria / Clockwise	5	40	19	NO	220-230V	86
14702069	K9115006		8,5 cavo	Oraria / Clockwise	1,5	30	32	NO	220-230V	86
14702053	K9117057		8,5 cavo	Antioraria	2	40	33	NO	220-230V	87
14702111	K9115054		8,5 cavo	Oraria / Clockwise	2	30	25	NO	220-230V	87
14702071	K9177160	K9177158	8,5 cavo	Oraria / Clockwise	2	40	50	SI	220-230V	87
14702079	K9115107		8,5 cavo	Oraria / Clockwise	2,5	30	21	NO	220-230V	88
14702070	K9115122		8,5 cavo	Oraria / Clockwise	3	30	16	NO	220-230V	88
14702063	K9177294		8,5 cavo	Oraria / Clockwise	4	40	29	NO	220-230V	88
14702056	K9117157	K9117173	8,5 cavo	Oraria / Clockwise	5	40	21	NO	220-230V	89
14702054	K9117153	K9117155 K9117157 K9117159 K9117161 K9117163 K9117164 K9117169 K9117170	8,5 cavo	Oraria / Clockwise	5	40	25	NO	220-230V	89
14702082	K9177315		8,5 cavo	Oraria / Clockwise	5	40	25	NO	220-230V	89
14702077	K9177325		8,5 cavo	Antioraria	5	40	29	NO	220-230V	90
14702099	K9117252		8,5 cavo	Oraria / Clockwise	8,5	40	14	NO	220-230V	90
14702075	K9177358		8,5 cavo	Oraria / Clockwise	8,5	40	16	NO	220-230V	90

Codice Articolo Item code Code Produit Código Artículo	Sigla Initials Sigle Referencia	Ex Sigla Ex Initials Ex Sigle Ex Referencia	Albero Shaft Arbre Eje (mm)	Rotazione Rotation Rotation Rotación	Rpm	Pacco Pack Paquet Caja (mm)	Coppia Torque Couple Par (Nm)	Encoder Encoder Encodeur Codificador	Alimentazione Power Alimentación	Pag.
14702095	K9177151		8,5 forato	Oraria / Clockwise	2	40	36	NO	220-230V	91
34200019	K9113130	K911 CAM13	8,5 forato	Oraria / Clockwise	4	20	11	NO	220-230V	91
14702092	K9173004	K9173000	8,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	1	20	36	NO	220-230V	91
14702072	K9175004		8,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	1	30	43	NO	220-230V	92
14702051	K9115005	K9115000	8,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	1,5	30	30	NO	220-230V	92
14702112	K9115001		8,5 spianato / solid	Antioraria	1,5	30	34	NO	220-230V	92
14702061	K9115003		8,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	1,5	30	30	SI	220-230V	93
14702068	K9175052		8,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	1,5	30	36	NO	220-230V	93
14702091	K9113092		8,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	2	20	20	SI	220-230V	93
14702050	K9115062	K9115071	8,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	2	30	25	NO	220-230V	94
14702088	K9115127	K9115124	8,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	2	30	25	SI	220-230V	94
14702094	K9177171		8,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	2	30	36	NO	220-230V	94
14702096	K9177153		8,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	2	40	39	NO	220-230V	95
14702076	K9175160		8,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	2,5	30	16	NO	220-230V	95
14702052	K9115101	K9115104	8,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	2,5	30	20	NO	220-230V	95
14702081	K9175155		8,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	2,5	30	23	NO	220-230V	96
14702097	K9177256		8,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	2,5	40	37	NO	220-230V	96
14702067	K9177290		8,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	4	40	29	NO	220-230V	96
14702073	K9177310	K9177302 K9177304 K9177335	8,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	5	40	21	NO	220-230V	97
14702055	K9117156		8,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	5	40	21	NO	220-230V	97
14702090	K9117162	K9117150 K9117167	8,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	5	40	25	NO	220-230V	97
14702074	K9177350	K9177356	8,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	8,5	40	15	NO	220-230V	98

Codice Articolo Item code Code Produit Código Artículo	Sigla Initials Sigle Referencia	Ex Sigla Ex Initials Ex Sigle Ex Referencia	Albero Shaft Arbre Eje (mm)	Rotazione Rotation Rotation Rotación	Rpm	Pacco Pack Paquet Caja (mm)	Coppia Torque Couple Par (Nm)	Encoder Encoder Encodeur Codificador	Alimentazione Power Alimentation Alimentación	Pag.
14702058	K9117250		8,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	8,5	40	17	NO	220-230V	98
14702064	K9117304	K9117303 K9117315	8,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	12	40	12	NO	220-230V	98
14702066	K9115004		8,5 spianato Rovesciato / solid Reverse	Oraria / Clockwise	1,5	30	30	NO	220-230V	99
14702060	K9117120		8,5 spianato Rovesciato / solid Reverse	Oraria / Clockwise	3	40	30	SI	220-230V	99

Codice Articolo Item code Code Produit Código Artículo	Sigla Initials Sigle Referencia	Ex Sigla Ex Initials Ex Sigle Ex Referencia	Albero Shaft Arbre Eje (mm)	Rotazione Rotation Rotation Rotación	Rpm	Pacco Pack Paquet Caja (mm)	Coppia Torque Couple Par (Nm)	Encoder Encoder Encodeur Codificador	Alimentazione Power Alimentation Alimentación	Pag.
14702083	K9115058		9,5 due spianate	Oraria / Clockwise	2	30	25	NO	220-230V	99
14702059	K9173007	K9173008	9,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	1	20	36	NO	220-230V	100
14702085	K9113000		9,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	1,5	20	20	NO	220-230V	100
14702065	K9175051		9,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	1,5	30	36	NO	220-230V	100
14702087	K9115002	K9115009	9,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	1,5	30	30	NO	220-230V	101
14702086	K9113089	K9113053	9,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	2	20	20	NO	220-230V	101
14702084	K9175150		9,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	2	30	23	NO	220-230V	101
14702057	K9115068	K9115069	9,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	2	30	25	NO	220-230V	102
14702098	K9177252		9,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	2,5	40	48	SI	220-230V	102
14702080	K9177280		9,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	3	40	29	NO	220-230V	102
14702093	K9177164	K9177170	9,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	3	40	29	NO	220-230V	103
14702078	K9177297	K9177293	9,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	4	40	37	NO	220-230V	103
14702062	K9177326 K9177318		9,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	5	40	25	NO	220-230V	103
14702089	K9117158		9,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	5	40	25	NO	220-230V	104
34200016	K9177150		12,3 cavo quadro	Oraria / Clockwise	2	40	50	NO	220-230V	104



Codice Articolo Item code Code Produit Código Artículo	Sigla Initials Sigle Referencia	Ex Sigla Ex Initials Ex Sigle Ex Referencia	Albero Shaft Arbre Eje (mm)	Rotazione Rotation Rotation Rotación	Rpm	Pacco Pack Paquet Caja (mm)	Coppia Torque Couple Par (Nm)	Encoder Encoder Encodeur Codificador	Alimentazione Power Alimentation Alimentación	Pag.
14702027	FB1417		8,5 cavo	Oraria / Clockwise	1,5	32	30	NO	220-230V	105
14702020	KB1014		8,5 cavo	Oraria / Clockwise	3	26	20	NO	220-230V	105
14702006	KB1008		8,5 cavo	Oraria / Clockwise	5	32	16	NO	220-230V	105
14702018	KB1004	KB1010 KB1015	8,5 cavo	Antioraria	5	32	20	NO	220-230V	106
14702015	FB1222	FB1204	8,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	1,5	25	24	SI	220-230V	106
14702004	FB1187	FB1074 FB1054	8,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	2	25	23	NO	220-230V	106
14702021	FB1324		8,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	2	25	23	SI	220-230V	107
14702005	FB1167		8,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	3	32	25	NO	220-230V	107
14702016	FB1249		8,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	3	32	26	SI	220-230V	107
14702009	FB1137		8,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	4,75	38	27	NO	220-230V	108
14702024	FB1331	FB1180	8,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	5	38	20	SI	220-230V	108
14702010	FB1146		8,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	5,3	50	30	NO	220-230V	108
14702022	FB1304		8,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	8	50	20	NO	220-230V	109
14702019	FB1285		8,5 spianato / solid Rovesciato	Oraria / Clockwise	3	32	26	SI	220-230V	109

Codice Articolo Item code Code Produit Código Artículo	Sigla Initials Sigle Referencia	Ex Sigla Ex Initials Ex Sigle Ex Referencia	Albero Shaft Arbre Eje (mm)	Rotazione Rotation Rotation Rotación	Rpm	Pacco Pack Paquet Caja (mm)	Coppia Torque Couple Par (Nm)	Encoder Encoder Encodeur Codificador	Alimentazione Power Alimentación Alimentación	Pag.
14702011	FB1330	FB1178 FB1309 FB1334	9,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	1	19	28	NO	220-230V	109
14702026	FB1344		9,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	1	19	20	SI	220-230V	110
14702001	FB1268		9,5 spianato / solid	Antioraria	1,5	19	23	NO	220-230V	110
14702031	FB1347		9,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	1,5	19	18	NO	220-230V	110
14702002	FB1171		9,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	1,5	25	24	NO	220-230V	111
14702003	FB1397	FB1183 FB1244 FB1313	9,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	2	25	23	NO	220-230V	111
14702030	FB1294		9,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	2	26	28	SI	220-230V	111
14702029	FB1349		9,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	2	32	38	SI	220-230V	112
14702014	FB1231	FB1123	9,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	2	32	38	NO	220-230V	112
14702012	FB1218		9,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	3	32	26	NO	220-230V	112
14702013	FB1263		9,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	3,3	32	26	NO	220-230V	113
14702017	FB1271		9,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	4	32	28	SI	220-230V	113
14702032	FB1365		9,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	4	38	28	NO	220-230V	113
14702023	FB1390		9,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	25	50	10	NO	220-230V	114
14702007	FB1392	FB1149 FB1192	9,5 due spianate	Oraria / Clockwise	1,26	25	26	NO	220-230V	114
14702028	FB1407	FB1152	9,5 due spianate	Oraria / Clockwise	3	32	26	NO	220-230V	114
14702008	FB1255		9,5 due spianate	Oraria / Clockwise	4	32	28	NO	220-230V	115
14702033	FB1419		9,5 due spianate	Oraria / Clockwise	4,75	38	27	NO	220-230V	115
14702025	FB1199		9,5 due spianate	Oraria / Clockwise	5,3	38	28	NO	220-230V	115

Codice Articolo Item code Code Produit Código Artículo	Sigla Initials Sigle Referencia	Ex Sigla Ex Initials Ex Sigle Ex Referencia	Albero Shaft Arbre Eje (mm)	Rotazione Rotation Rotation Rotación	Rpm	Pacco Pack Paquet Caja (mm)	Coppia Torque Couple Par (Nm)	Encoder Encoder Encodeur Codificador	Alimentazione Power Alimentation Alimentación	Pag.
14702100	S10997	S10629	9,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	1,1	23	13	NO	220-230V	116
14702101	S10999	S10630	9,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	1,3	23	15	NO	220-230V	116
14702102	S10984	S10627	9,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	2	23	12	NO	220-230V	116
14702103	S11011	S10631	9,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	3,3	23	8,5	NO	220-230V	117
14702105	S-4353		9,5 spianato / solid	Antioraria	3,5	32	12	SI	220-230V	117
14702104	S11048	S10633	9,5 spianato / solid	Oraria / Clockwise	5,6	33	7,5	NO	220-230V	117

GGM

Codice Articolo Item code Code Produit Código Artículo	Sigla Initials Sigle Referencia	Albero Shaft Arbre Eje	Rotazione Rotation Rotation Rotación	Rpm	Alimentazione Power Alimentation Alimentación	Pag.
14702040	K8IG25NC	25W (all'albero / at the shaft)	Entrambi / Both	6	200 ~ 220VAC	118
14702041	K9IG40NC	40W (all'albero / at the shaft)	Entrambi / Both	6	200 ~ 220VAC	118
14702046	K9G200B	12 mm	Entrambi / Both	6		119
14702045	K8G200B	10 mm	Entrambi / Both	6		119





Codice / Code / Code / Código:

14702153

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862065

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

GMF210H801

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

8,1mm cavo / hollow

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Entrambi / Both

RPM / RPM / tr/min / RPM:

1

Coppia / Torque / Couple / Par:

35 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO



Codice / Code / Code / Código:

14702150

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650861938

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

GMF220D801

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

8,5mm spianato / solid

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Entrambi / Both

RPM / RPM / tr/min / RPM:

2

Coppia / Torque / Couple / Par:

25 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO



Codice / Code / Code / Código:

14702151

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650850147

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

GMF250D801

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

8,5mm spianato /

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

solid/ solid

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Entrambi / Both


Coppia / Torque / Couple / Par:


5

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

10 Nm

NO





Codice / Code / Code / Código:

14702152

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650861945

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

GMF210D901

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

9,5mm spianato / solid

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Entrambi / Both

RPM / RPM / tr/min / RPM:

1

Coppia / Torque / Couple / Par:

35 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO



Codice / Code / Code / Código:

14702156

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862096

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

GMF420D901

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

9,5mm spianato / solid

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Entrambi / Both

RPM / RPM / tr/min / RPM:

0,2-1,75

Coppia / Torque / Couple / Par:

30 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO



Codice / Code / Code / Código:

14702157

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650861532

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

GMF440D901

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

9,5mm spianato / solid

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Entrambi / Both

RPM / RPM / tr/min / RPM:

0,2-4

Coppia / Torque / Couple / Par:

24 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO





Codice / Code / Code / Código:

14702154

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650861563

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

GMF215D901

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

9,5mm spianato / solid

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Entrambi / Both

RPM / RPM / tr/min / RPM:


1,46

Coppia / Torque / Couple / Par:

30 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO



Codice / Code / Code / Código:

14702155

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650861570

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

GMF235D901

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

9,5mm spianato / solid

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Entrambi / Both

RPM / RPM / tr/min / RPM:


3,5

Coppia / Torque / Couple / Par:

15 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO



Kenta



Codice / Code / Code / Código:

34200017

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863970

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9113057

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

8mm spianato / solid

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

2,5

Pacco / Pack / Paquet / Caja:


20 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

14 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO



Codice / Code / Code / Código:

34200015

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863857

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9171150

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

8,3mm cavo quadro /

Square hollow

Oraria / Clockwise

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

2

RPM / RPM / tr/min / RPM:


16 mm

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

12 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO



Codice / Code / Code / Código:

34200013

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650852349

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9113058

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

8,2mm cavo quadro

/ Square hollow

Antioraria / Anticlockwise

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

2

RPM / RPM / tr/min / RPM:


20 mm

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

14 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO





Codice / Code / Code / Código:

34200014

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863840

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9115106

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

8,2mm cavo quadro

/ Square hollow

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

2,5

Pacco / Pack / Paquet / Caja:


30 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

20 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO



Codice / Code / Code / Código:

34200018

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863987

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9177312

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

8,2mm cavo quadro

/ Square hollow

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

5

Pacco / Pack / Paquet / Caja:


40 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

19 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO



Codice / Code / Code / Código:

14702069

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650854015

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9115006

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

8,5mm cavo / hollow

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

1,5

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

30 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

32 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO



Kenta



Codice / Code / Code / Código:

14702053

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858099

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9117057

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

8,5mm cavo / hollow

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Antioraria / Anticlockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

2

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

40 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

33 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO



Codice / Code / Code / Código:

14702111

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865844

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9115054

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

8,5mm cavo / hollow

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

2

Pacco / Pack / Paquet / Caja:


30

Coppia / Torque / Couple / Par:

25

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO



Codice / Code / Code / Código:

14702071

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650854039

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9177160

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9177158

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

8,5mm cavo / hollow

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / RPM / RPM :

2

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

40 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

50 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

SI / YES





Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

Coppia / Torque / Couple / Par:

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

14702079

8033650850123

K9115107

8,5mm cavo / hollow


Oraria / Clockwise

2,5

30 mm

21 Nm

NO



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

Coppia / Torque / Couple / Par:

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

14702070

8033650854022

K9115122

8,5mm cavo / hollow


Oraria / Clockwise

3

30 mm

16 Nm

NO



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

Coppia / Torque / Couple / Par:

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

14702063

8033650858198

K9177294

8,5mm cavo / hollow

Oraria / Clockwise

4

40 mm

29 Nm

NO



Kenta



Codice / Code / Code / Código:

14702056

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858129

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9117157

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

8,5mm cavo / hollow

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

5

Pacco / Pack / Paquet / Caja:


40 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

21 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO



Codice / Code / Code / Código:

14702054

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858105

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9117153

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K911(7155 7157 7159 7161

7163 7164 7169 7170)

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

8,5mm cavo / hollow

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

5

Pacco / Pack / Paquet / Caja:


40 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

25 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO



Codice / Code / Code / Código:

14702082

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650850741

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9177315

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

8,5mm cavo / hollow

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

5

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

40 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

25 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO



Kenta



Codice / Code / Code / Código:

14702077

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650850109

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9177325

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

8,5mm cavo / hollow

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Antioraria / Anticlockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

5

Pacco / Pack / Paquet / Caja:


40 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

29 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO



Codice / Code / Code / Código:

14702099

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865851

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9117252

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

8,5mm cavo / hollow

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

8,5


Pacco / Pack / Paquet / Caja:

40

Coppia / Torque / Couple / Par:

14

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:



Codice / Code / Code / Código:

14702075

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650854077

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9177358

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

8,5mm cavo / hollow

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

8,5

Pacco / Pack / Paquet / Caja:


40 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

16 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO





Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

Coppia / Torque / Couple / Par:

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

14702095

8033650861587

K9177151

8,5mm forato /

Perforated


Oraria / Clockwise

2

40 mm

36 Nm

NO



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

Coppia / Torque / Couple / Par:

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

34200019

8033650863994

K9113130

K911CAM13

8,5mm forato /

Perforated


Oraria / Clockwise

4

20 mm

11 Nm

NO



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

Coppia / Torque / Couple / Par:

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

14702092

8033650850154

K9173004

K9173000

8,5mm spianato / solid


Oraria / Clockwise

1


20 mm

36 Nm

NO



Kenta



Codice / Code / Code / Código:

14702072

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650854046

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9175004

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

8,5mm spianato / solid

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

1

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

30 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

43 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO



Codice / Code / Code / Código:

14702051

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858075

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9115005

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9115000

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

8,5mm spianato / solid

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

1,5

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

30 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

30 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO



Codice / Code / Code / Código:

14702112

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650867527

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9115001

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

8,5mm spianato / solid

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Antioraria / Anticlockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

1,5

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

30 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

34 mm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO



Kenta



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

Coppia / Torque / Couple / Par:

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

14702061

8033650858174

K9115003

8,5mm spianato / solid


Oraria / Clockwise

1,5

30 mm

30 Nm

SI / YES



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

Coppia / Torque / Couple / Par:

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

14702068

8033650858242

K91175052

8,5mm spianato / solid


Oraria / Clockwise

1,5

30 mm

36 Nm

NO



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

Coppia / Torque / Couple / Par:

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

14702091

8033650852332

K91113092

8,5mm spianato / solid

Oraria / Clockwise

2

20 mm

20 Nm

SI / YES





Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

Coppia / Torque / Couple / Par:

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

14702050

8033650858068

K9115062

K9115071

8,5mm spianato / solid

Oraria / Clockwise

2

30 mm

25 Nm

NO



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

Coppia / Torque / Couple / Par:

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

14702088

8033650850222

K9115127

K9115124

8,5mm spianato / solid

Oraria / Clockwise

2

30 mm

25 Nm

SI / YES



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

Coppia / Torque / Couple / Par:

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

14702094

8033650850710

K9177171

8,5mm spianato / solid


Oraria / Clockwise

2

30 mm

36 Nm

NO





Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

Coppia / Torque / Couple / Par:

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

14702096

8033650865134

K9177153

8,5mm spianato / solid


Oraria / Clockwise

2

40 mm

39 Nm

NO



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

Coppia / Torque / Couple / Par:

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

14702076

8033650850093

K9175160

8,5mm spianato / solid


Oraria / Clockwise

2,5

30 mm

16 Nm

NO



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

Coppia / Torque / Couple / Par:

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

14702052

8033650858082

K9115101

K9115104

8,5mm spianato / solid


Oraria / Clockwise

2,5


30 mm

20 Nm

NO



Kenta



Codice / Code / Code / Código:

14702081

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650850369

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9175155

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

8,5mm spianato / solid

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

2,5

Pacco / Pack / Paquet / Caja:


30 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

23 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO



Codice / Code / Code / Código:

14702097

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865868

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9177256

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

8,5mm spianato / solid

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

2,5

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

40

Coppia / Torque / Couple / Par:

37

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:



Codice / Code / Code / Código:

14702067

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858235

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9177290

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

8,5mm spianato / solid

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

4

Pacco / Pack / Paquet / Caja:


40 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

29 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO





Codice / Code / Code / Código:

14702073

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650854053

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9177310

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K917(7302-7304-7335)

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

8,5mm spianato / solid

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

5

Pacco / Pack / Paquet / Caja:


40 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

29 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO



Codice / Code / Code / Código:

14702055

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858112

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9117156

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

8,5mm spianato / solid

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

5

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

40 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

21 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO



Codice / Code / Code / Código:

14702090

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650850727

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9117162

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9117150 K9117167

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

8,5mm spianato / solid

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

5

Pacco / Pack / Paquet / Caja:


40 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

25 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO





Codice / Code / Code / Código:

14702074

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650854060

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9177350

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9177356

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

8,5mm spianato / solid

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

8,5

Pacco / Pack / Paquet / Caja:


40 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

15 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO



Codice / Code / Code / Código:

14702058

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858143

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9117250

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

8,5mm spianato / solid

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

8,5

Pacco / Pack / Paquet / Caja:


40 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

17 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO



Codice / Code / Code / Código:

14702064

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858204

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9117304

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9117303 K9117315

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

8,5mm spianato / solid

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

12

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

40 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

12 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO



Kenta



Codice / Code / Code / Código:

14702066

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858228

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9115004

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

8,5mm spianato / solid

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

1,5

Pacco / Pack / Paquet / Caja:


30 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

30 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO



Codice / Code / Code / Código:

14702060

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858167

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9117120

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

8,5mm spianato / solid Rovesciato / Solid Reverse

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

3

Pacco / Pack / Paquet / Caja:


40 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

30 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

SI / YES



Codice / Code / Code / Código:

14702083

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862881

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9115058

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

9,5mm due spianate / Double milling

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

2

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

30 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:


25 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO



Kenta



Codice / Code / Code / Código:

14702059

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858150

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9173007

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9173008

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

9,5mm spianato / solid

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

1

Pacco / Pack / Paquet / Caja:


20 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

36 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO



Codice / Code / Code / Código:

14702085

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650851113

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9113000

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

9,5mm spianato / solid

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise /

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Clockwise

Pacco / Pack / Paquet / Caja:


1,5

Coppia / Torque / Couple / Par:

20 mm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

20 Nm



Codice / Code / Code / Código:

14702065

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858211

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9175051

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

9,5mm spianato / solid

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

1,5

Pacco / Pack / Paquet / Caja:


30 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

36 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO





Codice / Code / Code / Código:

14702087

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650851106

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9115002

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9115009

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

9,5mm spianato / solid

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

1,5

Pacco / Pack / Paquet / Caja:


30 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

30 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO



Codice / Code / Code / Código:

14702086

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650850895

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9113089

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9113053

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

9,5mm spianato / solid

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

2

Pacco / Pack / Paquet / Caja:


20 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

20 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO



Codice / Code / Code / Código:

14702084

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650864137

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9175150

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

9,5mm spianato / solid

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

2

Pacco / Pack / Paquet / Caja:


30 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

23 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO





Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

Coppia / Torque / Couple / Par:


Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

14702057

8033650858136

K9115068

K9115069



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

Coppia / Torque / Couple / Par:

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

14702098

8033650865875

K9177252


9,5mm spianato / solid

Oraria / Clockwise

2,5

40

48



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

Coppia / Torque / Couple / Par:

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

14702080

8033650850130

K9177280

9,5mm spianato / solid


Oraria / Clockwise

3

40 mm

29 Nm

NO





Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

Coppia / Torque / Couple / Par:

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

14702093

8033650851021

K9177164

K9177170

9,5mm spianato / solid


Oraria / Clockwise

3

40 mm

29 Nm

NO



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

Coppia / Torque / Couple / Par:

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

14702078

8033650850116

K9177297

K9177293

9,5mm spianato / solid


Oraria / Clockwise

4

40 mm

37 Nm

NO



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

Coppia / Torque / Couple / Par:

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

14702062

8033650858181

K9177326

K9177318

9,5mm spianato / solid


Oraria / Clockwise

5

40 mm

25 Nm

NO



Kenta



Codice / Code / Code / Código:

14702089

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650851014

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9117158

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

9,5mm spianato / solid

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

5

Pacco / Pack / Paquet / Caja:


40 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

25 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO



Codice / Code / Code / Código:

34200016

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863956

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9177150

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

12,3mm cavo quadro

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Square Hollow

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Oraria / Clockwise

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

2

Coppia / Torque / Couple / Par:

40 mm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

50 Nm

NO





Codice / Code / Code / Código:

14702027

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650851137

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

FB1417

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

8,5mm cavo / hollow

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

1,5

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

32 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

30 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO



Codice / Code / Code / Código:

14702020

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858037

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

KB1014

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

8,5mm cavo / hollow

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

3

Pacco / Pack / Paquet / Caja:


26 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

20 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO



Codice / Code / Code / Código:

14702006

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650857894

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

KB1008

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

8,5mm cavo / hollow

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

5

Pacco / Pack / Paquet / Caja:


32 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

16 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO





Codice / Code / Code / Código:

14702018

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858013

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

KB1004

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

KB1010 KB1015

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

8,5mm cavo / hollow

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Antioraria / Anticlockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

5

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

32 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

20 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO



Codice / Code / Code / Código:

14702015

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650857986

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

FB1222

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

FB1204

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

8,5mm spianato / solid

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

1,5

Pacco / Pack / Paquet / Caja:


25 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

24 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

SI / YES



Codice / Code / Code / Código:

14702004

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650857870

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

FB1187

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

FB1074 FB1054

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

8,5mm spianato / solid

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

2

Pacco / Pack / Paquet / Caja:


25 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

23 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO





Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

Coppia / Torque / Couple / Par:

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

14702021

8033650858044

FB1324

8,5mm spianato / solid


Oraria / Clockwise

2

25 mm

23 Nm

SI / YES



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

Coppia / Torque / Couple / Par:

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

14702005

8033650857887

FB1167

8,5mm spianato / solid


Oraria / Clockwise

3

32 mm

25 Nm

NO



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

Coppia / Torque / Couple / Par:

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

14702016

8033650857993

FB1249

8,5mm spianato / solid


Oraria / Clockwise

3

32 mm

26 Nm

SI / YES





Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

Coppia / Torque / Couple / Par:

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

14702009

8033650857924

FB1137

8,5mm spianato / solid


Oraria / Clockwise

4,75

38 mm

27 Nm

NO



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

Coppia / Torque / Couple / Par:

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

14702024

8033650850017

FB1331

FB1185 FB1265

8,5mm spianato / solid


Oraria / Clockwise

5

38 mm

20 Nm

SI / YES



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

Coppia / Torque / Couple / Par:

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

14702010

8033650857931

FB1146

8,5mm spianato / solid


Oraria / Clockwise

5,3

50 mm

30 Nm

NO





Codice / Code / Code / Código:

14702022

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858051

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

FB1304

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

8,5mm spianato / solid

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

8

Pacco / Pack / Paquet / Caja:


50 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

20 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO



Codice / Code / Code / Código:

14702019

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858020

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

FB1285

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

8,5mm spianato / solid

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Rovesciato /

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Solid Reverse

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

Oraria / Clockwise

Coppia / Torque / Couple / Par:

3

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

32 mm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

26 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:



Codice / Code / Code / Código:

14702011

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650857948

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

FB1330

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

FB1178 FB1309 FB1334

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

9,5mm spianato / solid

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

1

Pacco / Pack / Paquet / Caja:


19 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

28 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO





Codice / Code / Code / Código:

14702026

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650850048

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

FB1344

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

9,5mm spianato / solid

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

2

Pacco / Pack / Paquet / Caja:


19 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

20 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

SI / YES



Codice / Code / Code / Código:

14702001

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650857849

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

FB1268

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

9,5mm spianato / solid

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Antioraria / Anticlockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

1,5

Pacco / Pack / Paquet / Caja:


19 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

23 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO



Codice / Code / Code / Código:

14702031

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865820

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

FB1347

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

9,5mm spianato /

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

solid

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Oraria / Clockwise

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

1,5


Coppia / Torque / Couple / Par:

19

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

18

NO





Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

Coppia / Torque / Couple / Par:

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

14702002

8033650857856

FB1171

9,5mm spianato / solid

Oraria / Clockwise

1,5

25 mm

24 Nm

NO



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

Coppia / Torque / Couple / Par:

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

14702003

8033650857863

FB1397

FB1183 FB1244 FB1313

9,5mm spianato / solid

Oraria / Clockwise

2

25 mm

23 Nm

NO



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

Coppia / Torque / Couple / Par:

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

14702030

8033650865813

FB1294

9,5mm spianato / solid

Oraria / Clockwise

2

26

28

SI / YES





Codice / Code / Code / Código:

14702029

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865837

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

FB1349

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

9,5mm spianato / solid

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

2

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

32

Coppia / Torque / Couple / Par:

38

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

SI / YES



Codice / Code / Code / Código:

14702014

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650857979

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

FB1231

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

FB1123

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

9,5mm spianato / solid

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

2

Pacco / Pack / Paquet / Caja:


32 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

38 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO



Codice / Code / Code / Código:

14702012

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650857955

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

FB1218

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

9,5mm spianato / solid

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

3

Pacco / Pack / Paquet / Caja:


32 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

26 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO





Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

Coppia / Torque / Couple / Par:

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

14702013

8033650857962

FB1263

9,5mm spianato / solid


Oraria / Clockwise

3,3

32 mm

26 Nm

NO



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

Coppia / Torque / Couple / Par:

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

14702017

8033650858006

FB1271

9,5mm spianato / solid


Oraria / Clockwise

4

32 mm

28 Nm

SI / YES



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

Coppia / Torque / Couple / Par:

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

14702032

8033650866148

FB1365

9,5mm spianato / solid

Oraria / Clockwise

4

38 mm

28 Nm

NO





Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

Coppia / Torque / Couple / Par:

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

14702023

8033650854008

FB1390

9,5mm spianato /
solid


Oraria / Clockwise

25

50 mm

10 Nm

NO



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

Coppia / Torque / Couple / Par:

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

14702007

8033650857900

FB1392

FB1149 FB1192

9,5mm due spianate


Oraria / Clockwise

1,26

25 mm

26 Nm

NO



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

Coppia / Torque / Couple / Par:

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

14702028

8033650865806

FB1407

FB1152

9,5mm due spianate
/ Double milling

Oraria / Clockwise

3

32

26

NO





Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

Coppia / Torque / Couple / Par:

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

14702008

8033650857917

FB1255

9,5mm due spianate

Double milling



Oraria / Clockwise

4

32 mm

28 Nm

NO



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

Coppia / Torque / Couple / Par:

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

14702033

8033650866131

FB1419

9,5mm due spianate

/ Double milling


Oraria / Clockwise

4,75

38 mm

27 Nm

NO



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

Coppia / Torque / Couple / Par:

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

14702025

8033650850031

FB1199

9,5mm due spianate

/ Double milling

Oraria / Clockwise

5,3

38 mm

28 Nm

NO





Codice / Code / Code / Código:	14702100
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033650861990
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:	S10997
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:	S10630
Albero / Shaft / Arbre / Eje:	9,5mm spianato / solid
Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:	Oraria / Clockwise
RPM / RPM / tr/min / RPM:	1,1
Pacco / Pack / Paquet / Caja:	23 mm
Coppia / Torque / Couple / Par:	13 Nm
Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:	SI / YES



Codice / Code / Code / Código:	14702101
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033650862003
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:	S10999
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:	S10630
Albero / Shaft / Arbre / Eje:	9,5mm spianato / solid
Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:	Oraria / Clockwise
RPM / RPM / tr/min / RPM:	1,3
Pacco / Pack / Paquet / Caja:	23 mm
Coppia / Torque / Couple / Par:	15 Nm
Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:	NO



Codice / Code / Code / Código:	14702102
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033650862034
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:	S10984
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:	S10627
Albero / Shaft / Arbre / Eje:	9,5mm spianato / solid
Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:	Oraria / Clockwise
RPM / RPM / tr/min / RPM:	2
Pacco / Pack / Paquet / Caja:	23 mm
Coppia / Torque / Couple / Par:	12 Nm
Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:	NO





Codice / Code / Code / Código:

14702103

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862041

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

S11011

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

S10631

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

9,5mm spianato / solid

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

3,3

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

23 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

8,5 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO



Codice / Code / Code / Código:

14702105

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866179

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

S-4363

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

9,5mm spianato / solid

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Antioraria

RPM / RPM / tr/min / RPM:

3,5

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

32 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

12 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

SI / YES



Codice / Code / Code / Código:

14702104

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862058

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

S11048

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

S10633

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

9,5mm spianato / solid

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Oraria / Clockwise

RPM / RPM / tr/min / RPM:

5,6

Pacco / Pack / Paquet / Caja:


33 mm

Coppia / Torque / Couple / Par:

7,5 Nm

Encoder / Encoder / Encodeur / Codificador:

NO



GGM



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

14702040

8033650850055

K8IG25NC

25W (all'albero) /

at the shaft

Entrambi / Both

6



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

14702041

8033650850062

K9IG40NC

40W (all'albero) /

at the shaft

Entrambi / Both

6



GGM



Codice / Code / Code / Código:

14702045

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650850079

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K8G200B

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

10 mm

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Entrambi / Both

RPM / RPM / tr/min / RPM:

6



Codice / Code / Code / Código:

14702046

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650850086

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K9G200B

Albero / Shaft / Arbre / Eje:

12 mm

Rotazione / Rotation / Rotation / Rotación:

Entrambi / Both

RPM / RPM / tr/min / RPM:

6



 Cuscinetti a sfera SKF

 Spherical bearings SKF

 Roulements à billes SKF

 Rodamientos de bolas SKF

Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	Sigla Initials Sigle Referencia	Produttore Producer Producteur Productor	Misure Measurements Mesures Medidas	EAN
14706100	607zz	SKF	7x19x6mm	8033650859539
14706101	608zz	SKF	8x22x7mm	8033650859546
14706102	609zz	SKF	9x24x7mm	8033650859553
14706103	625zz	SKF	5x16x5mm	8033650859560
14706104	626zz	SKF	6x19x6mm	8033650859577
14706105	627zz	SKF	7x22x7mm	8033650859584
14706106	629zz	SKF	9x26x8mm	8033650853933
13AG010	6200zz	SKF	10x30x9mm	8033650865998
13AG011	6201zz	SKF	12x32x10mm	8033650866018
13AG012	6202zz	SKF	15x35x11mm	8033650866025
13AG013	6203zz	SKF	17x40x12mm	8033650866032
13AG014	6204zz	SKF	20x47x14mm	8033650866049
13AG045	6205zz	SKF	25x52x15mm	8033650866056
13AG046	6206zz	SKF	30x62x16mm	8033650866063
13AG047	6207zz	SKF	35x72x17mm	8033650866070
13AG048	6208zz	SKF	40x80x18mm	8033650866087
13AG910	6303zz	SKF	17x47x14mm	8033650866094
13AG911	6304zz	SKF	20x52x15mm	8033650866100
13AG912	6305zz	SKF	25x62x17mm	8033650866117
13AG913	6306zz	SKF	30x72x19mm	8033650866124





Codice / Code / Code / Código:

14710015

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860313

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

70 cm

Conn. / Conn. / Conn. / Con.

Molex 3 poli /

Cavo / Cable / Câble / Cable:

3 pin

3x0,35 mmq



Codice / Code / Code / Código:

14710032

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860481

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

78 cm

Conn. / Conn. / Conn. / Con.

Molex serie 5102

Cavo / Cable / Câble / Cable:

3 poli / 3 pin

3x0,35 mmq



Codice / Code / Code / Código:

14710067

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650850864

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

120 cm

Conn. / Conn. / Conn. / Con.

Molex 3 poli /


Cavo / Cable / Câble / Cable:

3 pin

3x0,35 mmq



Kenta



Codice / Code / Code / Código:	34200060
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033650865103
Articolo / Article / Article / Artículo:	ABS
Monta / Fits / Monte / Monta:	K911
Lunghezza / Length / Longueur / Longitud:	129
Larghezza / Width / Largeur / Anchura:	81
Altezza / Height / Hauteur / Altura:	97



Codice / Code / Code / Código:	34200061
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033650865110
Articolo / Article / Article / Artículo:	ABS
Monta / Fits / Monte / Monta:	K911
Lunghezza / Length / Longueur / Longitud:	129
Larghezza / Width / Largeur / Anchura:	81
Altezza / Height / Hauteur / Altura:	97
Fissaggio / Fixing / Fixation / Fijación:	
Su due punti tramite viti / By screws on two points / Par vis sur deux points / De dos puntos con tornillos	





Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Colore / Color / Couleur / Color:

Corrente / Current / Courant / Corriente:

Contatti / Contacts / Contacts / Contactos:

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

15301046

8033650865776

Giallo/Yellow/

Jaune/Amarillo

15A a 250 V/AC

3

28x10.5 mm



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Colore / Color / Couleur / Color:

Corrente / Current / Courant / Corriente:

Contatti / Contacts / Contacts / Contactos:

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

15301047

8033650862980

Rosso/Red/ Rouge/

Roja

15A a 250 V/AC

3

28x10.5 mm



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Colore / Color / Couleur / Color:

Corrente / Current / Courant / Corriente:

Contatti / Contacts / Contacts / Contactos:

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

15301048

8033650866155

Verde/Green /

Vert/Verde

15A a 250 V/AC

3

28x10.5 mm





ebmpapst

PAG. 137 - 140



 **Fandis**
colors of engineering

PAG. 141



 **FERGAS**
Experts in moving air!

PAG. 142 - 158



 **Tcial**

PAG. 159 - 164



PAG. 165



PAG. 166 - 167

VENTILATEURS TANGENTIELS

VENTILADORES TANGENCIALES



Sigla Iniciais Sigle Referencia	Codice Articolo Item code Code Produit Código Articulo	Pag.	Sigla Iniciais Sigle Referencia	Codice Articolo Item code Code Produit Código Articulo	Pag.	Sigla Iniciais Sigle Referencia	Codice Articolo Item code Code Produit Código Articulo	Pag.
55410.00010	14706143	138	112704	14706030	144	113120	14706034	145
55410.83250	14706144	138	112710	14706030	144	113123	14706034	145
55410.93140	14706145	138	112716	14706030	144	113136	14706034	145
55416.30230	14706082	139	112717	14706030	144	113139	14706034	145
55416.30400	14706146	139	112722	14706030	144	113200	14706034	145
55416.32250	14706147	139	112730	14706030	144	113202	14706034	145
55416.35300	14706148	140	112731	14706030	144	113209	14706034	145
55416.37190	14706149	140	112735	14706030	144	113213	14706034	145
55416.40010	14706083	140	112748	14706030	144	113215	14706034	145
55444.31170	14706078	137	112749	14706030	144	113220	14706034	145
55444.44090	14706119	137	112755	14706030	144	113224	14706034	145
101806	14706050	143	112756	14706030	144	113231	14706034	145
102801	14706053	142	112757	14706030	144	113244	14706034	145
103401	14706057	142	112759	14706030	144	113249	14706034	145
107602	14706051	142	112760	14706030	144	113250	14706034	145
112190	14706033	144	112762	14706030	144	113255	14706034	145
112200	14706033	144	112766	14706030	144	113402	14706047	146
112204	14706033	144	112812	14706030	144	113413	14706047	146
112207	14706033	144	112816	14706030	144	113418	14706047	146
112214	14706033	144	112830	14706030	144	113422	14706047	146
112217	14706033	144	112830	14706030	144	113428	14706047	146
112222	14706033	144	112833	14706030	144	113430	14706047	146
112223	14706033	144	112834	14706030	144	113433	14706047	146
112400	14706036	144	112837	14706030	144	113500	14706032	146
112401	14706036	144	112847	14706030	144	113503	14706032	146
112403	14706036	144	112874	14706030	144	113509	14706032	146
112404	14706036	144	112883	14706030	144	113510	14706032	146
112414	14706036	144	112886	14706030	144	113511	14706032	146
112415	14706036	144	112889	14706030	144	113512	14706032	146
112417	14706036	144	112890	14706030	144	113514	14706032	146
112418	14706036	144	112893	14706030	144	113515	14706032	146
112500	14706036	144	112935	14706030	144	113519	14706032	146
112509	14706036	144	112948	14706030	144	113520	14706032	146
112512	14706036	144	812804	14706030	144	113521	14706032	146
112515	14706036	144	113052	14706034	145	113523	14706032	146
112516	14706036	144	113053	14706034	145	113524	14706032	146
112700	14706030	144	113100	14706034	145	113528	14706032	146
112702	14706030	144	113107	14706034	145	113529	14706032	146
112703	14706030	144	113118	14706034	145	113531	14706032	146



Recherche par index



Búsqueda por sigla

Sigla Initials Sigle Referencia	Codice Articolo Item code Code Produit Código Articulo	Pag.	Sigla Initials Sigle Referencia	Codice Articolo Item code Code Produit Código Articulo	Pag.	Sigla Initials Sigle Referencia	Codice Articolo Item code Code Produit Código Articulo	Pag.
113534	14706047	146	114201	14706039	148	115000	14706043	150
113700	14706035	147	114203	14706039	148	115003	14706026	150
113722	14706035	147	114205	14706039	148	115004	14706026	150
113800	14706035	147	114400	14706037	148	115005	14706043	150
113802	14706035	147	114403	14706037	148	115007	14706043	150
113803	14706035	147	114406	14706037	148	115008	14706043	150
113804	14706035	147	114419	14706037	148	115106	14706026	150
113805	14706035	147	114420	14706037	148	115111	14706026	150
113805	14706028	147	114421	14706037	148	116139	14706137	145
113807	14706035	147	114422	14706037	148	116528	14706138	145
113809	14706035	147	114425	14706037	148	116823	14706139	146
113812	14706035	147	114426	14706037	148	116914	14706175	147
113815	14706035	147	114428	14706037	148	117224	14706084	148
113816	14706035	147	114429	14706037	148	117226	14706084	148
113817	14706035	147	114430	14706037	148	117827	14706126	149
113818	14706035	147	114432	14706037	148	119308	14706072	150
113819	14706035	147	114433	14706037	148	119309	14706072	150
113820	14706035	147	114435	14706037	148	119509	14706031	151
113824	14706035	147	114436	14706037	148	119511	14706031	151
113830	14706035	147	114444	14706037	148	119801	14706025	151
113831	14706035	147	114449	14706037	148	119804	14706025	151
113834	14706035	147	114502	14706037	148	120100	14706027	151
113837	14706035	147	114515	14706037	148	120102	14706027	151
113838	14706035	147	114448	14706037	148	120103	14706027	151
113839	14706035	147	114524	14706029	149	120104	14706027	151
113840	14706035	147	114526	14706029	149	120121	14706027	151
113841	14706035	147	114600	14706026	150	120122	14706027	151
113842	14706035	147	114601	14706026	150	138551	14706044	149
113843	14706035	147	114602	14706026	150	148303	14706045	155
113845	14706035	147	114603	14706026	150	148304	14706045	155
113846	14706035	147	114604	14706026	150	148305	14706045	155
113847	14706035	147	114605	14706026	150	148306	14706045	155
113848	14706035	147	114609	14706026	150	148307	14706045	155
113906	14706035	147	114610	14706026	150	148309	14706045	155
113907	14706028	147	114612	14706026	150	148402	14706055	156
113908	14706028	147	114614	14706026	150	149502	14706054	155
113909	14706028	147	114651	14706026	150	149504	14706054	155
113914	14706028	147	114705	14706026	150	149508	14706059	156
113915	14706035	147	114954	14706026	150	153455	14706052	155



Sigla Initials Sigle Referencia	Codice Articolo Item code Code Produit Código Articulo	Pag.	Sigla Initials Sigle Referencia	Codice Articolo Item code Code Produit Código Articulo	Pag.	Sigla Initials Sigle Referencia	Codice Articolo Item code Code Produit Código Articulo	Pag.
153459	14706071	154	4A3406	14706050	143	QLN65/2400 A33-3025LH	14706082	139
153460	14706071	154	4B06106	14706053	142	TAS24B-026	14706128	160
153461	14706071	154	4B30426	14706057	142	TFA656-D1	14706093	163
153502	14706058	157	4F32578	14706051	142	TFA661-D6	14706095	160
153503	14706056	157	4M0206	14706033	144	TFA664-D1	14706091	162
153507	14706177	157	4M0406	14706036	144	TFA665-D2	14706090	162
153612	14706038	156	4M2606	14706030	144	TFA665-D7	14706092	162
153616	14706038	156	4M3179	14706047	146	TFA686-S6	14706127	161
158201	14706048	154	4M4976	14706034	145	TFA745-S8	14706096	161
158205	14706070	154	4M5106	14706032	146	THS18B6-056K	14706131	160
158206	14706070	154	4M5206	14706035	147	THS24B5-011	14706090	162
164001	14706067	158	4M5401	14706037	148	THS24B6-026	14706095	160
164003	14706067	158	4M5606	14706026	150	THS27B5-007	14706091	162
180510	14706132	152	4M7276	14706028	147	THS27B6-011	14706178	161
180600	14706134	152	4M7306	14706039	148	THS27B6-019	14706096	161
182104	14706133	153	4N5209	14706084	148	THS30B5-033	14706092	162
182105	14706133	153	8A130B-001	14706094	164	THS36B5-013	14706093	163
182106	14706133	153	8A137B-010	14706130	164	THS36B6-010	14706179	160
184510	14706135	152	8AR28C-004	14706129	164	THS36B6-011	14706127	161
185706	14706136	153	8FA666-D2	14706094	164			
605551	14706053	142	QL4/0020A32- 2118LH-460	14706078	137			
114452A	14706037	148	QL4/2500A9- 2118L-441	14706119	137			
114615A	14706026	150	QL					
112736X	14706030	144	N65/0024A59- 3025LH-81	14706147	139			
113100X	14706034	145	QL					
113702X	14706035	147	N65/0030A43- 3038LH-68	14706149	140			
113712X	14706035	147	QLN65/2400- 3030	14706146	139			
113814X	14706035	147	QLN65-3000- 3038	14706148	140			
114416X	14706037	148	QL					
114503X	14706029	149	Z06/0018B38- 2518H-139	14706145	138			
119510X	14706031	151	QL-					
112736X	14706030	144	Z06/0600A1- 2513-15 DG	14706143	138			
113702X	14706035	147	QL-					
113712X	14706035	147	Z06/1800B39- 2518H-140	14706144	138			
113814X	14706035	147						
114416X	14706037	148						
114503X	14706029	149						
119510X	14706031	151						

Codice Code Code Código	Sigla Initials Sigle Referencia	Ex Sigla Ex Initials Ex Sigle Ex Referencia	Ventola Fan Ventilateur Ventilador		Pos. Motore Motor pos. Pos. moteur Pos. motor	Pacco Pack Paquet Caja (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	Portata aria Airflow Débit Caudal (mc/h)	Alimentazione Power Alimentation Alimentación	Pag.
			Ø (mm)	L (mm)						
14706078	QL4/0020A32-2118LH-460	55444.31170	40	200	SX/LT	18	22	106	220-230V	137
14706119	QL4/2500A9-2118L-441	55444.44090	40	250	DX/RT	18	24	136	220-230V	137
14706143	QL-Z06/0600A1-2513-15 DG	55410.00010	60	60	DX/RT	13			220-230V	138
14706144	QL-Z06/1800B39-2518H-140 wh	55410.83250	60	180	DX/RT	18	27		220-230V	138
14706145	QL-Z06/0018B38-2518H-139 wh	55410.93140	60	180	DX/RT	18	27		220-230V	138
14706082	QLN65/2400 A33-3025LH	55416.30230	65	240	DX/RT	30	33	220	220-230V	139
14706146	QLN65/2400-3030	55416.30400	65	240	DX/RT	30			220-230V	139
14706147	QL-N65/0024A59-3025LH-81 ahh	55416.32250	65	240	SX/LT	25	36		220-230V	139
14706148	QLN65-3000-3038	55416.35300	65	300	DX/RT	38			220-230V	140
14706149	QL-N65/0030A43-3038LH-68 aav	55416.37190	65	300	SX/LT	38			220-230V	140
14706083	QLN65-3600A2-3038LH	55416.40010	65	360	DX/RT	38	78	380	220-230V	140

Codice Code Code Código	Sigla Initials Sigle Referencia	Ventola Fan Ventilateur Ventilador		Pos. Motore Motor pos. Pos. moteur Pos. motor	Pacco Pack Paquet Caja (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	Portata aria Airflow Débit Caudal (mc/h)	Alimentazione Power Alimentation Alimentación	Pag.
		Ø (mm)	L (mm)						
14706176	TNG23HB80X330CL	80	331	SX/LT		38	385	220-230V	141

Codice Code Code Código	Sigla Initials Sigle Referencia	Ex Sigla Ex Initials Ex Sigle Ex Referencia	Ventola Fan Ventilateur Ventilador		Pos. Motore Motor pos. Pos. moteur Pos. motor	Pacco Pack Paquet Caja (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	Portata aria Airflow Débit Caudal (mc/h)	Alimentazione Power Alimentation Alimentación	Pag.
			Ø (mm)	L (mm)						
14706053	4B06106	102801 605551	45	180	SX/LT	15	22	92	220-230V	142
14706057	4B30426	103401	45	250	SX/LT	20	28	138	220-230V	142
14706051	4F32578	107602	45	300	DX/RT	20	21	65	220-230V	142
14706050	4A3406	101806	45	360	DX/RT	20	27	140	220-230V	143
14706033	4M0206	112204								
		112207								
		112214								
		112217								
		112200	60	90	DX/RT	15	19	70	220-230V	144
		112222								
14706036	4M0406	112223								
		112190								
		112414								
		112415								
		112400								
		112417								
14706030	4M2606	112418								
		112403								
		112500	60	120	DX/RT	15	20	81	220-230V	144
		112512								
		112516								
		112404								
14706137	116139	112509								
		112401								
		112515								
		112830								
		112833								
		112735								
14706030	4M2606	112717								
		112760								
		112700								
		112702	60	180	DX/RT	20	27	126	220-230V	144
		112703								
		112710								
14706137	116139	112748								
		112749								
		112736X								
		112704								

Codice Code Code Código	Sigla Initials Sigle Referencia	Ex Sigla Ex Initials Ex Sigle Ex Referencia	Ventola Fan Ventilateur Ventilador		Pos. Motore Motor pos. Pos. moteur Pos. motor	Pacco Pack Paquet Caja (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	Portata aria Airflow Débit Caudal (mc/h)	Alimentazione Power Alimentation Alimentación	Pag.
			Ø (mm)	L (mm)						
14706034	4M4976	113249								
		113231								
		113053								
		113139								
		113136								
		113100								
		113202								
		113215								
		113255								
		113120								
		113224	60	240	DX/RT	30	49	185	220-230V	145
		113052								
		113100X								
		133220								
		113107								
14706138	4M5179	113213								
		133118								
		113250								
		113123								
		113244								
		113209								
		113402								
		113418								
		113422								
		113428								
14706047	4M3179	113413	60	270	DX/RT	20	29	140	220-230V	146
		113430								
		113433								
		113534								
14706032	4M5106	113500								
		113503								
		113509								
		113510								
		113511								
		113512								
		113515								
		113520	60	270	DX/RT	30	50	190	220-230V	146
		113523								
		113524								
		113528								
		113529								
		113531								
		113521								
		113514								
14706139	116823		60	270	SX/LT	20	67	221	220-230V	146

Codice Code Code Código	Sigla Initials Sigle Referencia	Ex Sigla Ex Initials Ex Sigle Ex Referencia	Ventola Fan Ventilateur Ventilador		Pos. Motore Motor pos. Pos. moteur Pos. motor	Pacco Pack Paquet Caja (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	Portata aria Airflow Débit Caudal (mc/h)	Alimentazione Power Alimentation Alimentación	Pag.
			Ø (mm)	L (mm)						
14706175	116914		60	270	SX/LT	30	39/22	230/190	220-230V	147
		113700 113702X 113712X 113722 113800 113802 113803 113804 113805 113807 113809 113812 113814X 113815 113816 113817 113818								
14706035	4M5206	113819 113820 113824 113830 113831 113834 113837 113838 113839 113840 113841 113842 113843 113845 113846 113847 113848 113906 113915	60	300	DX/RT	30	50	200	220-230V	147
		113805 113907								
14706028	4M7276	113908 113909 113914	60	300	DX/RT	40	56	237	220-230V	147
14706084	4N5209	117224 117226	60	300	SX/LT	30	50	200	220-230V	148
14706039	4M7306	114201 114203 114205	60	330	DX/RT	40	58	243	220-230V	148

Codice Code Code Código	Sigla Initials Sigle Referencia	Ex Sigla Ex Initials Ex Sigle Ex Referencia	Ventola Fan Ventilateur Ventilador		Pos. Motore Motor pos. Pos. moteur Pos. motor	Pacco Pack Paquet Caja (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	Portata aria Airflow Débit Caudal (mc/h)	Alimentazione Power Alimentation Alimentación	Pag.
			Ø (mm)	L (mm)						
14706037	4M5401	114425								
		114430								
		114433								
		114435								
		114400								
		114406								
		114416X								
		114422								
		114426	60	360	DX/RT	30	32	162	220-230V	148
		114428								
		114429								
		114419								
		114421								
		114420								
		114403								
14706029	114524	114526								
		114503X								
		60	360		DX/RT	40	53	276	220-230V	149
		114527								
		114528								
		114529								
		114530								
		114531								
		114532								
		114533								
14706126	117827	114600								
		114602								
		114603								
		114604								
		114605	60	420	DX/RT	30	50	219	220-230V	150
		114609								
		114610								
		114612								
		114613								
		114614								
14706043	115008	115000								
		115005	60	480	DX/RT	30	47	250	220-230V	150
		115007								
		115008								
		115009								
14706072	119308	119309	60	120+120		20	30	155	220-230V	150
		119310								
		119311								
		119312								
		119313								
14706027	120121	120100	60	270+270		30	52	290	220-230V	151
		120103								
		120104								
		120105								
14706025	119804	119801	60	240+240		20	25	168	220-230V	151
		119802								

Codice Code Code Código	Sigla Initials Sigle Referencia	Ex Sigla Ex Initials Ex Sigle Ex Referencia	Ventola Fan Ventilateur Ventilador		Pos. Motore Motor pos. Pos. moteur Pos. motor	Pacco Pack Paquet Caja (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	Portata aria Airflow Débit Caudal (mc/h)	Alimentazione Power Alimentation Alimentación	Pag.
			Ø (mm)	L (mm)						
14706134	180600		65	240	DX/RT	20	36	175	220-230V	152
14706135	184510		65	240	SX/LT	40	49	222	220-230V	152
14706133	182106	182104 182105	65	300	DX/RT	40	49	245	220-230V	153
14706136	185706		65	300	SX/LT	40	49	245	220-230V	153
14706070	158205	158206	80	270	DX/RT	35	77	305	220-230V	154
14706048	158201		80	270	DX/RT	35	110	337	220-230V	154
14706071	153459	153460 153461	80	270	SX/LT	35	77	305	220-230V	154
14706052	153455		80	270	SX/LT	35	82	337	220-230V	155
14706045 148303 148303 148304 148305 148306 148307 148309										
14706054	149504	149502	80	300	SX/LT	35	39	195	220-230V	155
14706059	149508		80	300	SX/LT	35	67	306	220-230V	156
14706055	148402		80	330	DX/RT	35	130	485	220-230V	156
14706038	153612	153612 153616	80	330	SX/LT	35	78	410	220-230V	156
14706056	153503		80	360	DX/RT	35	48	302	220-230V	157
14706058	153502		80	360	SX/LT	35	48	302	220-230V	157
14706177	153507		80	360	SX/LT	35	33-40	234-258	220-230V	157
14706067	164001	164001 164003	80	220+220		35	120	660	220-230V	158



Codice Code Code Código	Sigla Initials Sigle Referencia	Ex Sigla Ex Initials Ex Sigle Ex Referencia	Ventola Fan Ventilateur Ventilador		Pos. Motore Motor pos. Pos. moteur Pos. motor	Pacco Pack Paquet Caja (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	Portata aria Airflow Débit Caudal (mc/h)	Alimentazione Power Alimentation Alimentación	Pag.
			Ø (mm)	L (mm)						
14706095	THS24B6-026	TFA661-D6	60	240	DX/RT	20	38	200	220-230V	159
14706128	TAS24B-026		60	240	DX/RT	20	42	200	220-230V	159
14706178	THS27B6-011	TFA745-D1	60	270	DX/RT	30	45	260	220-230V	160
14706096	THS27B6-019	TFA745-S8	60	270	SX/LT	30	45	260	220-230V	160
14706179	THS36B6-010	TFA686-D6	60	360	DX/RT	40	58	370	220-230V	160
14706127	THS36B6-011	TFA686-S6	60	360	SX/LT	40	58	370	220-230V	161
14706090	THS24B5-011	TFA665-D2	65	240	DX/RT	30	44	190	220-230V	162
14706091	THS27B5-007	TFA664-D1	65	270	DX/RT	20	48	210	220-230V	162
14706092	THS30B5-033	TFA665-D7	65	300	DX/RT	30	44	220	220-230V	162
14706093	THS36B5-013	TFA656-D1	65	360	DX/RT	40	66	260	220-230V	163
14706129	8AR28C-004		80	283	SX/LT	15	44	340	220-230V	164
14706094	8A130B-001	8FA666-D2	80	292	DX/RT	40	64	255	220-230V	164
14706130	8A137B-010		80	356	SX/LT	40	64	315	220-230V	164




Codice / Code / Code / Código:	14706078
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033650859386
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:	QL4/0020A32-
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:	2118LH-460
Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:	Ø 40 mm
Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:	200 mm
Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:	SX/LT
Pacco / Pack / Paquet / Caja:	18 mm
Potenza / Power / Puissance / Potencia:	22 Watt
Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:	106 mc/h



Codice / Code / Code / Código:	14706119
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033650850383
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:	QL4/2500A9-
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:	2118L-441
Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:	Ø 40 mm
Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:	250 mm
Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:	DX/RT
Pacco / Pack / Paquet / Caja:	18 mm
Potenza / Power / Puissance / Potencia:	24 Watt
Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:	136 mc/h





Codice / Code / Code / Código:

14706143

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650851410

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

QLZ06/0600A1-

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

2513-15 DG

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 60 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

60 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

DX/RT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

13 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

17 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

40 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706144

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650851502

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

QLZ06/1800B39-

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

2518H-140 wh

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 60 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

180 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

DX/RT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

18 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

27 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

130 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706145

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650851618

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

QLZ06/0018B38-

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

2518H-139 wh

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 60 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

180 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

SX/LT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

18 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

27 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

130 mc/h





Codice / Code / Code / Código:

14706082

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859423

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

QLN65/2400 A33-

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

3025LH

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 65 mm



Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

240 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

DX/RT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

30 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

33 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

220 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706146

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650864915

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

QLN65/2400-3030

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

55416.30400

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 65 mm



Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

240 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

DX/RT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

30 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

38 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

220 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706147

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650851748

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

QLN65/0024A59-

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

3025LH-81 ahh



Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 65 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

240 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

SX/LT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

25 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

36 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

200 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706148

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650851878

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

QLN65-3000-3038

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

55416.35300

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 65 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

300 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

DX/RT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

38 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

75 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

260 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706149

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650861915

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

QLN65/0030A43-

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

3038LH-68 aav

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 65 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

300 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

SX/LT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

38 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

78 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

260 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706083

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859430

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

QLN65-3600A2-

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

3038LH

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 65 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

360 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

DX/RT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

38 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

78 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

380 mc/h





Codice / Code / Code / Código:

14706176

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650867534

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

TNG23HB80X330CL

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 80 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

301 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

SX/LT

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

38 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

385 mc/h



Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador Ø 45 mm



Codice / Code / Code / Código:	14706053
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033650859133
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:	4B06106
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:	102801 605551
Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:	45 Ø mm
Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:	180 mm
Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:	SX/LT
Pacco / Pack / Paquet / Caja:	15 mm
Potenza / Power / Puissance / Potencia:	22 Watt
Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:	92 mc/h



Codice / Code / Code / Código:	14706057
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033650859171
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:	4B30426
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:	103401
Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:	Ø 45 mm
Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:	250 mm
Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:	SX/LT
Pacco / Pack / Paquet / Caja:	20 mm
Potenza / Power / Puissance / Potencia:	28 Watt
Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:	138 mc/h



Codice / Code / Code / Código:	14706051
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033650859119
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:	4F32578
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:	107602
Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:	Ø 45 mm
Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:	300 mm
Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:	DX/RT
Pacco / Pack / Paquet / Caja:	20 mm
Potenza / Power / Puissance / Potencia:	21 Watt
Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:	65 mc/h





Codice / Code / Code / Código:	14706050
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033650859102
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:	4A3406
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:	101806
Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:	Ø 45 mm
Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:	360 mm
Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:	DX/RT
Pacco / Pack / Paquet / Caja:	20 mm
Potenza / Power / Puissance / Potencia:	27 Watt
Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:	140 mc/h





Codice / Code / Code / Código:

14706033

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858938

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

4M0206

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

 11 (2204 2207 2214 2217
2200 2222 2223 2190)

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 60 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

90 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

DX/RT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

15 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

19 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

70 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706036

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858969

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

4M0406

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

(pag. 131)

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 60 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

120 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

DX/RT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

15 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

20 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

81 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706030

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858907

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

4M2606

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

(pag. 131)

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 60 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

180 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

DX/RT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

20 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

27 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

126 mc/h



Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador Ø 60 mm



Codice / Code / Code / Código:

14706137

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650864939

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

116139

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 60 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

180 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

SX/LT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

15 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

22 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

124 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706034

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858945

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

4M4976

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

(pag. 132)

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 60 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

240 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

DX/RT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

30 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

49 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

185 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706138

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650864946

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

116528

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 60 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

240 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

SX/LT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

20 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

35 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

204 mc/h



Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador Ø 60 mm



Codice / Code / Code / Código:

14706047

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859072

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

4M3179

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

(pag. 132)

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 60 mm



Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

270 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

DX/RT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

20 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

29 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

140 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706032

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858921

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

4M5106

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

(pag. 132)



Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 60 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

270 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

DX/RT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:


30 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

50 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

190 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706139

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650864953

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

116823



Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 60 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

270 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

SX/LT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

20 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

67 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

221 mc/h

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador Ø 60 mm



Codice / Code / Code / Código:

14706175

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866162

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

116914

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 60 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

270 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

SX/LT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

30 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

33-39 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

190-230 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706035

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858952

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

4M5206

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

(pag. 133)

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 60 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

300 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

DX/RT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

30 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

50 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

200 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706028

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858884

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

4M7276

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

113805 113907 113908

113909 113914

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 60 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

300 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

DX/RT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

40 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

56 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

237 mc/h





Codice / Code / Code / Código:

14706084

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859447

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

4N5209

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

117224 117226

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 60 mm



Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

300 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

SX/LT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

30 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

50 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

200 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706039

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858990

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

4M7306

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

114201 114203 114205



Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 60 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

330 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

DX/RT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

40 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

58 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

243 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706037

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858976

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

4M5401

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

(pag. 134)



Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 60 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

360 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

DX/RT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

30 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

32 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

162 mc/h



Codice / Code / Code / Código:	14706029
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033650858891
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:	114524
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:	114526 114503X
Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:	Ø 60 mm
Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:	360 mm
Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:	DX/RT
Pacco / Pack / Paquet / Caja:	40 mm
Potenza / Power / Puissance / Potencia:	53 Watt
Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:	276 mc/h



Codice / Code / Code / Código:	14706126
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033650864960
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:	117827
Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:	Ø 60 mm
Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:	360 mm
Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:	SX/LT
Pacco / Pack / Paquet / Caja:	30 mm
Potenza / Power / Puissance / Potencia:	40 Watt
Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:	224 mc/h



Codice / Code / Code / Código:	14706044
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033650859041
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:	138551
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:	138551
Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:	Ø 60 mm
Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:	420 mm
Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:	DX/RT
Pacco / Pack / Paquet / Caja:	20 mm
Potenza / Power / Puissance / Potencia:	25 Watt
Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:	190 mc/h



Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador Ø 60 mm



Codice / Code / Code / Código:

14706026

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858860

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

4M5606

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

(Pag. 134)

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 60 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

420 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

DX/RT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

30 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

50 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

219 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706043

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859034

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

115008

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

115000 115005 115007

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 60 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

480 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

DX/RT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

30 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

47 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

250 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706072

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859324

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

119308

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

119309

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 60 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

120+120 mm

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

20 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

30 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

155 mc/h



Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador Ø 60 mm



Codice / Code / Code / Código:

14706031

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858914

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

119509

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

119510X 119511

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 60 mm



Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

180+180 mm

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

20 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

25 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

168 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706025

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858853

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

119804

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

119801

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 60 mm



Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

240+240 mm

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

20 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

25 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

168 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706027

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858877

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

120121

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

120102 120122 120100



Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 60 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

270+270 mm

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

30 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

52 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

290 mc/h

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador Ø 65 mm



Codice / Code / Code / Código:

14706132

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650864977

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

180510

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 65 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

220 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

DX/RT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

30 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

39 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

184 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706134

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650864984

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

180600

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 65 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

240 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

DX/RT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

20 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

36 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

175 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706135

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650864991

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

184510

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 65 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

240 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

SX/LT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

40 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

49 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

222 mc/h





Codice / Code / Code / Código:

14706133

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865004

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

182106

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

182104 182105

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 65 mm



Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

300 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

DX/RT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

40 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

49 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

245 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706136

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865011

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

185706



Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 65 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

300 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

SX/LT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

40 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

49 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

245 mc/h

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador Ø 80 mm



Codice / Code / Code / Código:

14706070

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859300

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

158205

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

158206

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 80 mm



Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

270 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

DX/RT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

35 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

77 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

305 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706048

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859089

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

158201



Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 80 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

270 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

DX/RT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

35 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

110 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

337 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706071

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859317



Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

153459

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

153460 153461

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 80 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

270 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

SX/LT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

35 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

77 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

305 mc/h

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador Ø 80 mm



Codice / Code / Code / Código:

14706052

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859126

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

153455

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 80 mm



Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

270 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

SX/LT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

35 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

82 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

337 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706045

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859058

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

148303

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

 148303 148304 148305
 148306 148307 148309


Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 80 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

300 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

DX/RT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

35 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

67 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

306 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706054

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859140

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:


149504

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

149502

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 80 mm



Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

300 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

SX/LT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

35 mm


Potenza / Power / Puissance / Potencia:

39 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

195 mc/h

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador Ø 80 mm



Codice / Code / Code / Código:

14706059

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859195

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

149508

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 80 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

300 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

SX/LT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

35 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

67 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

306 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706055

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859157

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

148402

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 80 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

330 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

DX/RT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

35 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

130 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

485 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706038

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858983

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

153612

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

153612 153616

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 80 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

330 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

SX/LT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

35 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

78 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

410 mc/h





Codice / Code / Code / Código:

14706056

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859164

Sigla / Initials / Sígile / Referencia:

153503

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 80 mm



Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

360 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

DX/RT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

35 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

48 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

302 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706177

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650867466

Sigla / Initials / Sígile / Referencia:

153507



Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 80 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

360 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

SX/LT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

35 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

33-40 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

234-258 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706058

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859188

Sigla / Initials / Sígile / Referencia:

153502



Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 80 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

360 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

SX/LT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

35 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

48 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

302 mc/h

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador Ø 80 mm



Codice / Code / Code / Código:	14706067
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033650859270
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:	164001
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:	164003
Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:	Ø 80 mm
Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:	220+220 mm
Pacco / Pack / Paquet / Caja:	35 mm
Potenza / Power / Puissance / Potencia:	120 Watt
Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:	660 mc/h





Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador Ø 60 mm



Codice / Code / Code / Código:

14706131

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865028

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

THS18B6-056K

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 60 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

180 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

DX/RT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

15 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

34 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

150 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706095

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859515

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

THS24B6-026

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

TFA661-D6

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 60 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

240 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

DX/RT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

20 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

38 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

200 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706128

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865042

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

TAS24B-026

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 60 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

240 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

DX/RT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

20 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

42 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

200 mc/h





Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador Ø 60 mm



Codice / Code / Code / Código:

14706178

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866971

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

THS27B6-011

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

TFA745-D1

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 60 mm



Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

270 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

DX/RT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

30 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

45 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

260 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706096

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859522

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

THS27B6-019

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

TFA745-S8



Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 60 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

270 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

SX/LT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

30 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

45 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

260 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706179

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650867800

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

THS36B6-010

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

TFA686-D6



Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 60 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

360 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

DX/RT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

40 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:


58 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:


370 mc/h



Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador Ø 60 mm



Codice / Code / Code / Código:	14706127
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033650865035
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:	THS36B6-011
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:	TFA686-S6
Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:	Ø 60 mm
Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:	360 mm
Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:	SX/LT
Pacco / Pack / Paquet / Caja:	40 mm
Potenza / Power / Puissance / Potencia:	58 Watt
Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:	370 mc/h





Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador Ø 65 mm



Codice / Code / Code / Código:

14706090

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859485

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

THS24B5-011

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

TFA665-D2

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 65 mm



Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

240 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

DX/RT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

30 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

44 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

190 mc/h




Codice / Code / Code / Código:

14706091

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859492



Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

THS27B5-007

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

TFA664-D1

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 65 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

270 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

DX/RT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

20 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

48 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

210 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706092

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859591



Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

THS30B5-033

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

TFA665-D7

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 65 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

300 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

DX/RT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

30 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

44 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:


220 mc/h



Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador Ø 65 mm



Codice / Code / Code / Código:	14706093
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033650859508
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:	THS36B5-013
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:	TFA656-D1
Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:	Ø 65 mm
Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:	360 mm
Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:	DX/RT
Pacco / Pack / Paquet / Caja:	40 mm
Potenza / Power / Puissance / Potencia:	66 Watt
Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:	260 mc/h





Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador Ø 80 mm



Codice / Code / Code / Código:

14706129

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865059

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

8AR28C-004

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 80 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

283 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

SX/LT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

15 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

44 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

340 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706094

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650864120

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

8A130B-001

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

8FA666-D2

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 80 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

292 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

DX/RT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

40 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

64 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

255 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706130

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865066

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

8A137B-010

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 80 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

356 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

SX/LT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

40 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

64 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

315 mc/h





Codice / Code / Code / Código:

14706041

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859010

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

520000

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:


SX/LT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

35 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

55 Watt



Codice / Code / Code / Código:

14706042

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859027

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

530000

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:


DX/RT

Pacco / Pack / Paquet / Caja:

35 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

55 Watt





Codice / Code / Code / Código:

14808014

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863741

Articolo / Article / Article / Artículo:

Gommino di trascinamento lato
motore / Dragging rubber motor
side/ Gomme de traînement côté
moteur / Goma de arrastamiento
lado motor

Monta / Fits / Monte / Monta:

FERGAS TGA - TGO 45



Codice / Code / Code / Código:

14808015

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863758

Articolo / Article / Article / Artículo:

Gommino di trascinamento lato
opposto al motore con boccola /
Dragging rubber contrary motor
side with axle box / Gomme de
traînement côté opposé au moteur
avec boîte d'essieu / Goma de arra-
stramiento lado contrario al motor
con caja de grasa

Monta / Fits / Monte / Monta:

FERGAS TGA - TGO 45



Codice / Code / Code / Código:

14808010

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862256

Articolo / Article / Article / Artículo:

Gommino di trascinamento lato
motore / Dragging rubber motor
side/ Gomme de traînement côté
moteur / Goma de arrastamiento
lado motor

Monta / Fits / Monte / Monta:

FERGAS TGA - TGO 60





Codice / Code / Code / Código:

14808011

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862263

Articolo / Article / Article / Artículo:

Gommino di trascinamento lato opposto al motore con boccola / Dragging rubber contrary motor side with axle box / Gomme de trainement côté opposé au moteur avec boîte d'essieu / Goma de arrastamiento lado contrario al motor con caja de grasa



Monta / Fits / Monte / Monta:

FERGAS TGA - TGO 60



Codice / Code / Code / Código:

14808012

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862270

Articolo / Article / Article / Artículo:

Gommino di trascinamento lato motore / Dragging rubber motor side/ Gomme de traînement côté moteur / Goma de arrastamiento lado motor



Monta / Fits / Monte / Monta:

FERGAS TGA - TGO 80



Codice / Code / Code / Código:

14808013

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862287

Articolo / Article / Article / Artículo:

Gommino di trascinamento lato opposto al motore con boccola / Dragging rubber contrary motor side with axle box / Gomme de trainement côté opposé au moteur avec boîte d'essieu / Goma de arrastamiento lado contrario al motor con caja de grasa



Monta / Fits / Monte / Monta:

FERGAS TGA - TGO 80



PAG. 177



PAG. 178 - 187



PAG. 188 - 191



PAG. 191 - 193



PAG. 194 - 195



PAG. 196 - 197

VENTILATEURS CENTRIFUGES

VENTILADORES CENTRÍFUGOS



Sigla Initials Sigle Referencia	Codice Articolo Item code Code Produit Código Artículo	Pag.
55460.31050	14706088	181
55460,60420	14706117	178
55460,63110	14706010	178
55460.77090	14706065	181
55460,77091	14706065	181
55461.22850	14706073	182
201629	14706120	189
201630	14706120	189
203102	14706018	190
204651	14706074	190
204658	14706074	190
204661	14706074	190
204666	14706074	190
204668	14706074	190
204669	14706074	190
204851	14706075	190
204853	14706075	190
204855	14706075	190
204857	14706075	190
204858	14706075	190
204859	14706075	190
204859	14706075	190
204861	14706075	190
204862	14706075	190
204862	14706075	190
204863	14706075	190
206301	14706141	188
206302	14706141	188
206304	14706141	188
206453	14706142	188
206506	14706046	188
207700	14706068	189
207700	14706012	189
207703	14706012	189
207708	14706068	189
207708	14706012	189
207712	14706068	189
207712	14706012	189
207713	14706012	189

Sigla Initials Sigle Referencia	Codice Articolo Item code Code Produit Código Artículo	Pag.
207716	14706012	189
207718	14706012	189
207722	14706012	189
207727	14706012	189
209102	14706049	191
209105	14706049	191
209106	14706049	191
209108	14706049	191
209109	14706049	191
209110	14706049	191
209127	14706049	191
209132	14706049	191
209134	14706049	191
CAD07B-006	14706123	192
CAD07B-009	14706124	192
CAD12R-001	14706080	192
CAH12Y4-004	14706125	193
CDF-DA 80X83-35	14706068	189
CF 100-35	14706049	191
CF 70-20	14706120	189
CF 80-20	14706018	190
CFA 80X42-20	14706074	190
CFA715-D6	14706123	192
CFA715-S6	14706124	192
CFA-DA 80/83-30	14706141	188
CFD-DA 80X83-35	14706012	189
CFO 80X42	14706075	190
CFO-DA 80X83-30	14706142	188
CFO-DA80X83-35	14706046	188
CYKH25-120X42-S3	14706125	193
D2E097 BE01-02	14706013	179
D2E097 BI56-48	14706081	179
D2E097 CH85-02	14706116	179
D2E120 AA01-04	14706011	179
D2E133 AM47-01	14706064	180
D2E146 AP50-C5	14706079	180
D4E133 DT46-L4	14706063	180
D4E146 AU46-68	14706069	181
D2E133 AZ01-B8	14706154	185

Sigla Initials Sigle Referencia	Codice Articolo Item code Code Produit Código Artículo	Pag.
D2E097 BI56-G2	14706155	185
G2E097 FL64-55	14706153	185
G2E108 AA01-56	14706062	182
G2E120 AR77-01	14706061	182
GL27DT022	14706060	177
GT500CE01	14706060	177
R2E190 RA26-14	14706113	183
R2E220 RA38-30	14706114	183
R4S190 AC04-05	14706076	183
RLA108 4200A82-3030LH	14706073	182
RLD76 0086ZA59-3030LH	14706010	178
RLD76 8600ZA60-3030LH	14706117	178
RLD85 0042A29-3030LH	14706065	181
RLF67 7676ZA5-3030LH-486AKR	14706088	181
RLA108 0042A85 3025LH-82	14706150	184
R2S175 AB56-01	14706151	184
R4S190 RA04-11	14706152	184
RLD85 2700A31-3020L-239	14706156	186
RL85/ 8686ZA3-3045L-62	14706157	186
RLD85 4200A32-3030LH-612	14706158	186
RLA108 0042A89-3030LH-224	14706159	187
VCE 48545	14706173	193
W93427022	14706060	177
W935050011	14706060	177

Codice Code Code Código	Sigla Initials Sigle Referencia	Ex Sigla Ex Initials Ex Sigle Ex Referencia	Dim. Bocca Nozzle size Dim. Bouche Dim. Boca (mm)	Pos. Motore Motor pos. Pos. moteur Pos. motor	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	Portata aria Airflow Débit Caudal (mc/h)	Alimentazione Power Alimentation Alimentación	Pag.
14706060	GT500CE01	GL27DT022 W93427022 W935050011	160x92	INT	100	480	220-230V	177

Codice Code Code Código	Sigla Initials Sigle Referencia	Ex Sigla Ex Initials Ex Sigle Ex Referencia	Dim. Bocca Nozzle size Dim. Bouche Dim. Boca (mm)	Pos. Motore Motor pos. Pos. moteur Pos. motor	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	Portata aria Airflow Débit Caudal (mc/h)	Alimentazione Power Alimentation Alimentación	Pag.
14706116	D2E097 CH85-02	D2E-097CH8502	108x48	INT	32	230	220-230V	178
14706010	RLD76 0086ZA59-3030LH	55460,63110	108x50	SX/LT	58	210	220-230V	178
14706117	RLD76 8600ZA60-3030LH	55460,60420	108x50	DX/RT	58	210	220-230V	178
14706011	D2E120 AA01-04	D2E-120AA0104	145x60	INT	85	390	220-230V	179
14706013	D2E097 BE01-02	D2E097BE0102	145x65	INT	54	265	220-230V	179
14706081	D2E097 BI56-48	D2E097BI5648	147x67	INT	87	390	220-230V	179
14706064	D2E133 AM47-01	D2E-133AM4701	215x71	INT	164	640	220-230V	180
14706063	D4E133 DT46-L4	D4E133DT46L4	229x100	INT	73	590	220-230V	180
14706079	D2E146 AP50-C5	D2E-146AP50C5	232x101	INT	250	620	220-230V	180
14706069	D4E146 AU46-68	D4E-146AU4668	232x104	INT	116	800	220-230V	181
14706088	RLF67 7676ZA5-3030LH-486A-KR	55460.31050	2x(90x35)	INT	43	226	220-230V	181
14706065	RLD85 0042A29-3030LH	55460.77090 / 55460.77091	62x50	SX/LT	30	95	220-230V	181
14706073	RLA108 4200A82-3030LH	55461.22850	62x63	DX/RT	64	140	220-230V	182
14706062	G2E108 AA01-56	G2E108AA0156	76x50	SX/LT	44	155	220-230V	182
14706061	G2E120 AR77-01	G2E120AR7701	76x50	INT	105	265	220-230V	182
14706076	R4S190 AC04-05	R4S190AC0405		INT	28	195	220-230V	183
14706113	R2E190 RA26-14	R2E190RA2614		INT	52	305	220-230V	183
14706114	R2E220 RA38-30	R2E220RA3830		INT	80	885	220-230V	183

Codice Code Code Código	Sigla Initials Sigle Referencia	Ex Sigla Ex Initials Ex Sigle Ex Referencia	Dim. Bocca Nozzle size Dim. Bouche Dim. Boca (mm)	Pos. Motore Motor pos. Pos. moteur Pos. motor	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	Portata aria Airflow Débit Caudal (mc/h)	Alimentazione Power Alimentation Alimentación	Pag.
14706150	RLA108 0042A85 3025LH-82	55461.22880	62x63	SX/LT	48	140	220-230V	184
14706151	R2S175 AB56-01			INT	53	445	220-230V	184
14706152	R4S190 RA04-11			INT	30	265	220-230V	184
14706153	G2E097 FL64-55		DIAM. 56	SX/LT	36	140	220-230V	185
14706154	D2E133 AZ01-B8		215x71	INT	175	625	220-230V	185
14706155	D2E097 BI56-G2		146x69	INT	87	435	220-230V	185
14706156	RLD85 2700A31-3020L-239	55460.71220	54x50	DX/RT			220-230V	186
14706157	RL85/ 8686ZA3-3045L-62	55460.81030	2x(108x50)	INT	110		220-230V	186
14706158	RLD85 4200A32-3030LH-612	55460.76130	62x50	DX/RT	38		220-230V	186
14706159	RLA108 0042A89-3030LH-224	55461.22920	62x63	SX/LT	58		220-230V	187

Codice Code Code Código	Sigla Initials Sigle Referencia	Ex Sigla Ex Initials Ex Sigle Ex Referencia	Dim. Boca Nozzle size Dim. Bouche Dim. Boca (mm)	Pos. Motore Motor pos. Pos. moteur Pos. motor	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	Portata aria Airflow Débit Caudal (mc/h)	Alimentazione Power Alimentation Alimentación	Pag.
14706141	206301	CFA-DA 80X83-30 206302 206304	108x52	DX/RT	39	133	220-230V	188
14706142	206453	CFO-DA 80X83-30	108x52	SX/LT	39	133	220-230V	188
14706046	206506	CFO-DA 80X83-35	108x52	SX/LT	130	258	220-230V	188
14706068	207700	CDF-DA 80X83-35 207708 207712 207722	2x(108x50)	CENT	122	420	220-230V	189
14706012	207722	CFD-DA 80X83-35 207703 207708 207712 207713 207716 207718 207700 207727	2x(108x50)	CENT	130	440	220-230V	189
14706120	201630	CF 70-20 201629	55x41,5	SX/LT	28	65	220-230V	189
14706018	203102	CF80-20	59,5x59,5	SX/LT	24	22	220-230V	190
14706074	204668	CFA 80X42-20 204661 204658 204669 204651 204666	63x50	DX/RT	31	114	220-230V	190
14706075	204861	CFO 80X42 204855 204857 204851 204853 204862 204858 204859 204862 204863 204859	63x50	SX/LT	31	114	220-230V	190
14706049	209108	CF 100-35 209134 209110 209102 209106 209109 209127 209132 209105	71x58	SX/LT	80	220	220-230V	191



Codice Code Code Código	Sigla Initials Sigle Referencia	Ex Sigla Ex Initials Ex Sigle Ex Referencia	Dim. Bocca Nozzle size Dim. Bouche Dim. Boca (mm)	Pos. Motore Motor pos. Pos. moteur Pos. motor	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	Portata aria Airflow Débit Caudal (mc/h)	Alimentazione Power Alimentation Alimentación	Pag.
14706123	CAD07B-006	CFA715-D6	108x50	DX/RT	66	210	220-230V	192
14706124	CAD07B-009	CFA715-S6	108x50	SX/LT	66	210	220-230V	192
14706080	CAD12R-001		146x63	INT	85	400	220-230V	192
14706125	CAH12Y4-004	CYKH25- 120X42-S3	62x63	SX/LT	55	180	220-230V	193
14706173	VCE 48545		105x90	INT	125	420	220-230V	193



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Dim. Bocca / Nozzle size / Bouche / Boca:

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

14706060

8033650859201

GT500CE01

GL27DT022

W93427022

W935050011

160x92 mm

INT

100 Watt

480 mc/h





Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Dim. Bocca / Nozzle size / Bouche / Boca:

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

14706116

8033650863628

D2E097 CH85-02

D2E097CH8502

108x48 mm

INT

32 Watt

230 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Dim. Bocca / Nozzle size / Bouche / Boca:

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

14706010

8033650858709

RLD76 0086ZA59-

3030LH


55460,63110

108x50 mm

SX/LT

58 Watt

210 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Dim. Bocca / Nozzle size / Bouche / Boca:

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

14706117

8033650863635

RLD76 8600ZA60-

3030LH


55460,60420

108x50 mm

DX/RT

58 Watt

210 mc/h





Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Dim. Bocca / Nozzle size / Bouche / Boca:

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

14706011

8033650858716

D2E120 AA01-04

D2E120AA0104

145x60 mm

INT

85 Watt

390 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Dim. Bocca / Nozzle size / Bouche / Boca:

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

14706013

8033650858730

D2E097 BE01-02

D2E097BE0102

145x65 mm

INT

54 Watt

265 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Dim. Bocca / Nozzle size / Bouche / Boca:

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

14706081

8033650859416

D2E097 BI56-48

D2E097BI5648

147x67 mm

INT

87 Watt

390 mc/h





Codice / Code / Code / Código:

14706064

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859249

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

D2E133 AM47-01

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

D2E133AM4701

Dim. Bocca / Nozzle size / Bouche / Boca:

215x71 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:


INT

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

164 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

640 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706063

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859232

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

D4E133 DT46-L4

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

D4E133DT46L4

Dim. Bocca / Nozzle size / Bouche / Boca:

229x100 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

INT

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

73 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

590 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706079

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859393

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

D2E146 AP50-C5

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

D2E146AP50C5

Dim. Bocca / Nozzle size / Bouche / Boca:

232x101 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

INT

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

250 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

620 mc/h





Codice / Code / Code / Código:

14706069

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859294

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

D4E146 AU46-68

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

D4E146AU4668

Dim. Bocca / Nozzle size / Bouche / Boca:

232x104 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

INT

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

116 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

800 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706088

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863253

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

RLF67 7676ZA5-

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

3030LH-486AKR

Dim. Bocca / Nozzle size / Bouche / Boca:

55460.31050

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

2x(90x35) mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

INT

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

43 Watt



Codice / Code / Code / Código:

14706065

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859256

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

RLD85 0042A29-

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

3030LH

Dim. Bocca / Nozzle size / Bouche / Boca:

55460.77090 /

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

55460.77091

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

62x50 mm

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

SX/LT

30 Watt

95 mc/h





Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Dim. Bocca / Nozzle size / Bouche / Boca:

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

14706073

8033650859331

RLA108 4200A82-

3030LH


55461.22850

62x63 mm

DX/RT

64 Watt

140 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Dim. Bocca / Nozzle size / Bouche / Boca:

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

14706062

8033650859225

G2E108 AA01-56

G2E108AA0156

76x50 mm

SX/LT

44 Watt

155 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Dim. Bocca / Nozzle size / Bouche / Boca:

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

14706061

8033650859218

G2E120 AR77-01

5G2E120AR7701


76x50 mm

INT

105 Watt

265 mc/h





Codice / Code / Code / Código:

14706076

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859362

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

R4S190 AC04-05

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

R4S190AC0405

Diametro / Diameter / Diamètre / Diámetro:

190

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

INT

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

28 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

195 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706113

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863291

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

R2E190 RA26-14

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

R2E190RA2614

Diametro / Diameter / Diamètre / Diámetro:

190

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

INT

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

52 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

305 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706114

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863307

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

R2E220 RA38-30

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

R2E220RA3830

Diametro / Diameter / Diamètre / Diámetro:

220

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

INT

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

80 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

885 mc/h





Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Dim. Bocca / Nozzle size / Bouche / Boca:

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

14706150

8033650865141

RLA108 0042A85

3025LH-82


55461.22880

62x63

SX/LT

48 Watt

140 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Diametro / Diameter / Diamètre / Diámetro:

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

14706151

8033650865158

R2S175 AB56-01

175

INT

53 Watt

445 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Diametro / Diameter / Diamètre / Diámetro:

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

14706152

8033650865165

R4S190 RA04-11

190

INT

30 Watt

265 mc/h





Codice / Code / Code / Código:

14706153

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865172

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

G2E097 FL64-55

Dim. Bocca / Nozzle size / Bouche / Boca:

DIAM. 56

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

SX/LT

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

36 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

140 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706154

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865189

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

D2E133 AZ01-B8

Dim. Bocca / Nozzle size / Bouche / Boca:

215x71

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

INT

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

175 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

625 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706155

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865196

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

D2E097 BI56-G2

Dim. Bocca / Nozzle size / Bouche / Boca:

146x69

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

INT

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

87 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

435 mc/h





Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Dim. Bocca / Nozzle size / Bouche / Boca:

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

14706156

8033650865202

RLD85 2700A31-

3020L-239

55460.71220

54x50

DX/RT

27 - 31 Watt

90 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Dim. Bocca / Nozzle size / Bouche / Boca:

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

14706157

8033650865219

RL85/

8686ZA3-3045L-62

55460.81030

2x(108x50)

INT

110 Watt

420 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Dim. Bocca / Nozzle size / Bouche / Boca:

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

14706158

8033650865226

RLD85 4200A32-

3030LH-612


55460.76130

62x50

DX/RT

38 Watt

95 mc/h





Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Síggle / Referencia:

Sigla / Initials / Síggle / Referencia:

Dim. Bocca / Nozzle size / Bouche / Boca

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

14706159

8033650865233

RLA108 0042A89-

3030LH-224


55461.22920

62x63

SX/LT

58 Watt

140 mc/h





Codice / Code / Code / Código:

14706141

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865073

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

206301

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

CFA-DA 80X83-30

Dim. Bocca / Nozzle size / Bouche / Boca

206302 206304

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

108x52 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

DX/RT

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

39 Watt

133 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706142

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650864922

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

206453

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

CFO-DA 80X83-30

Dim. Bocca / Nozzle size / Bouche / Boca

108x52 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

SX/LT

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

39 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

133 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706046

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859065

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

206506

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

CFO-DA 80X83-35

Dim. Bocca / Nozzle size / Bouche / Boca

108x52 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

SX/LT

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

130 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

258 mc/h





Codice / Code / Code / Código:

14706068

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859287

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

207700

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

CDF-DA 80X83-

Dim. Bocca / Nozzle size / Bouche / Boca

35 207708 207712

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

2x(108x50) mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

CENT

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

122 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

420 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706012

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858723

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

207722

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

CFD-DA 80X83-35

Dim. Bocca / Nozzle size / Bouche / Boca

207703 207708 207712

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

207713 207716 207718

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

207700 207727

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

2x(108x50) mm

CENT

130 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

440 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706120

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650850345

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

201630

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

CF 70-20 201629

Dim. Bocca / Nozzle size / Bouche / Boca

55x41,5 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:


SX/LT

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

28 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

65 mc/h





Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Dim. Bocca / Nozzle size / Bouche / Boca

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

14706018

8033650858785

203102


CF80-20

59,5x59,5 mm

SX/LT

24 Watt

22 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Dim. Bocca / Nozzle size / Bouche / Boca

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

14706074

8033650859348

204668

CFA 80X42-20 204661

204658 204669 204651


204666

63x50 mm

DX/RT

31 Watt

114 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Dim. Bocca / Nozzle size / Bouche / Boca

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

14706075

8033650859355

204861

CFO 80X42 204855

204857 204851 204853

204862 204858 204859


204862 204863 204859

63x50 mm

SX/LT

31 Watt

114 mc/h





Codice / Code / Code / Código:

14706049

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859096

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

209108

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

CF 100-35 209134

209110 209102 209106

209109 209127 209132

209105

Dim. Bocca / Nozzle size / Bouche / Boca

71x58 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

SX/LT

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

80 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

220 mc/h





Codice / Code / Code / Código:

14706123

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650864564

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

CAD07B-006

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

CFA715-D6

Dim. Bocca / Nozzle size / Bouche / Boca

108x50 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

DX/RT

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

66 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

210 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706124

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650850871

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

CAD07B-009

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

CFA715-S6

Dim. Bocca / Nozzle size / Bouche / Boca

108x50 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

SX/LT

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

66 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

210 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706080

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859409

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

CAD12R-001

Dim. Bocca / Nozzle size / Bouche / Boca

146x63 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:


INT

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

85 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

400 mc/h





Codice / Code / Code / Código:

14706125

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650850802

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

CAH12Y4-004

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

CYKH25-120X42-S3

Dim. Bocca / Nozzle size / Bouche / Boca

62x63 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

SX/LT

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

55 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

180 mc/h



Codice / Code / Code / Código:

14706173

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865240

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

VCE 48545

Dim. Bocca / Nozzle size / Bouche / Boca

105x90 mm

Pos. Motore / Motor / Moteur / Motor:

INT

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

125 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

420 mc/h





Codice Articolo Item code Code Produit Código Artículo	Capacità Capacitance Capacité Capacidad	Tensione Voltage Tension Tensión	EAN
00801001	1 uF	450Vac	8033650850185
00801003	1,5 uF	450Vac	8033650851885
00801004	2 uF	450Vac	8033650854268
00801005	2,5 uF	450Vac	8033650851823
00801006	3,5 uF	450Vac	8033650851601
00801007	4 uF	450Vac	8033650881878
00801008	5 uF	450Vac	8033650851663
00801009	6 uF	450Vac	8033650851649
00801010	6,3 uF	450Vac	8033650581618
00801011	8 uF	450Vac	8033650851632
00801012	12,5 uF	450Vac	8033650851571
00801013	14 uF	450Vac	8033650850178
00801014	22 uF	450Vac	8033650851854
00801015	10 uF	450Vac	8033650850161
00801016	16 uF	450Vac	8033650851847
00801017	18 uF	450Vac	8033650864229
00801018	20 uF	450Vac	8033650853346
00801019	25 uF	450Vac	8033650851625
00801021	30 uF	450Vac	8033650851656
00801022	35 uF	450Vac	8033650851595
00801023	40 uF	450Vac	8033650851861
00801024	45 uF	450Vac	8033650851588
00801025	50 uF	450Vac	8033650851892
00801026	60 uF	450Vac	8033650851670
00801027	70 uF	450Vac	8033650851908



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Capacità / Capacitance / Capacité / Capacidad

Tensione / Voltage / Tension / Tensión

00801002

8033650856095

1 uF

450Vac



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Capacità / Capacitance / Capacité / Capacidad

Tensione / Voltage / Tension / Tensión

Induttanza / Inductance / Inductancia

00803001

8033650850192

16A 250V

2 x 0.47 uF

2 x 1 mH



 Cuscinetti a sfera SKF

 Spherical bearings SKF

 Roulements à billes SKF

 Rodamientos de bolas SKF

Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	Sigla Initials Sigle Referencia	Produttore Producer Producteur Productor	Misure Measurements Mesures Medidas	EAN
14706100	607zz	SKF	7x19x6mm	8033650859539
14706101	608zz	SKF	8x22x7mm	8033650859546
14706102	609zz	SKF	9x24x7mm	8033650859553
14706103	625zz	SKF	5x16x5mm	8033650859560
14706104	626zz	SKF	6x19x6mm	8033650859577
14706105	627zz	SKF	7x22x7mm	8033650859584
14706106	629zz	SKF	9x26x8mm	8033650853933
13AG010	6200zz	SKF	10x30x9mm	8033650865998
13AG011	6201zz	SKF	12x32x10mm	8033650866018
13AG012	6202zz	SKF	15x35x11mm	8033650866025
13AG013	6203zz	SKF	17x40x12mm	8033650866032
13AG014	6204zz	SKF	20x47x14mm	8033650866049
13AG045	6205zz	SKF	25x52x15mm	8033650866056
13AG046	6206zz	SKF	30x62x16mm	8033650866063
13AG047	6207zz	SKF	35x72x17mm	8033650866070
13AG048	6208zz	SKF	40x80x18mm	8033650866087
13AG910	6303zz	SKF	17x47x14mm	8033650866094
13AG911	6304zz	SKF	20x52x15mm	8033650866100
13AG912	6305zz	SKF	25x62x17mm	8033650866117
13AG913	6306zz	SKF	30x72x19mm	8033650866124





Codice / Code / Code / Código:

14706174

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865561

Diametro / Diameter / Diamètre / Diámetro:

150 mm

Altezza / Height / Hauteur / Altura:

130 mm



VENTILATORI ASSIALI

AXIAL FANS

VE



ebm-papst

PAG. 200 - 201



PAG. 202



**MADE IN
PRC**

PAG. 203

VENTILATEURS AXIAUX

VENTILADORES AXIALES





Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Struttura / Structure / Structure / Estructura:

Alimentazione / Power / Alim. / Alim.:

Dimensioni / Size / Dim. / Dim.:

Potenza / Power / Puiss. / Potencia:

Flusso aria / Airflow / Flux / Flujo:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Peso / Weight / Poids / Peso:

Rumorosità / Noise / Bruit / Ruido:

14703007

8033650862973

9274014208

Metallica / Metal

220-240 VAC 50/60Hz

80x80x38 mm

12 Watt

44 m³/h

2700

380 gr

30 dBA



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Struttura / Structure / Structure / Estructura:

Alimentazione / Power / Alim. / Alim.:

Dimensioni / Size / Dim. / Dim.:

Potenza / Power / Puiss. / Potencia:

Flusso aria / Airflow / Flux / Flujo:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Peso / Weight / Poids / Peso:

Rumorosità / Noise / Bruit / Ruido:

14703008

8033650851304

9244014723

Alluminio/Aluminium

220-240 VAC 50/60Hz

92x92x38 mm

9 Watt

54 m³/h

1950

425 gr

26 dBA



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Struttura / Structure / Structure / Estructura:

Alimentazione / Power / Alim. / Alim.:

Dimensioni / Size / Dim. / Dim.:

Potenza / Power / Puiss. / Potencia:

Flusso aria / Airflow / Flux / Flujo:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Peso / Weight / Poids / Peso:

Rumorosità / Noise / Bruit / Ruido:

14703009

8033650865578

9274014139

Alluminio/Aluminium

220-240 VAC 50/60Hz

119x119x38 mm

19 Watt

146 m³/h

2600

550 gr.

44 dBA





Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Struttura / Structure / Structure / Estructura

Alimentazione / Power / Alim. / Aliment.

Dimensioni / Size / Dim. / Dim.

Potenza / Power / Puiss. / Potencia

Flusso aria / Airflow / Flux / Flujo

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Peso / Weight / Poids / Peso

Rumorosità / Noise / Bruit / Ruido

14703010

8033650862966

9274014351

Metallica / Metal

220-240 VAC 50/60Hz

119x119x38 mm

19 Watt

160 m³/h

2650

550 gr

46 dBA



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Struttura / Structure / Structure / Estructura

Alimentazione / Power / Alim. / Aliment.

Dimensioni / Size / Dim. / Dim.

Potenza / Power / Puiss. / Potencia

Flusso aria / Airflow / Flux / Flujo

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Peso / Weight / Poids / Peso

Rumorosità / Noise / Bruit / Ruido

14703011

8033650863611

9244014840

Metallica / Metal

220-240 VAC 50/60Hz

119x119x38 mm

13 Watt

115 m³/h

1900

540 gr

30 dBA



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Struttura / Structure / Structure / Estructura

Alimentazione / Power / Alim. / Aliment.

Dimensioni / Size / Dim. / Dim.

Potenza / Power / Puiss. / Potencia

Flusso aria / Airflow / Flux / Flujo

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Peso / Weight / Poids / Peso

Rumorosità / Noise / Bruit / Ruido

14703012

8033650865769

9544014151

Metallica / Metal

220-240 VAC 50/60Hz

138 mm

19 Watt

102 m³/h

2600

500 gr

12 dBA





Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

Conn. / Conn. / Conn. / Con.:

Sezione / Section / Section / Sección:

14703006

8033650862959

106BC0046

300 cm

2 poli / 2 pin 2,8x0,5

mm

2x0,75 mmq



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Monta / Fits / Monte / Monta:

Fissaggio / Fastening / Fixation / Fijación:

Materiale / Material / Matériau / Material:

14703013

8033650866988

9920030003

119x119 mm

4 punti/4 points/4


points/4 puntos

Acciaio Zincato/

Galvanized Steel/

Acier galvanisé/

Acero galvanizado



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Monta / Fits / Monte / Monta:

Fissaggio / Fastening / Fixation / Fijación:

Materiale / Material / Matériau / Material:

14703014

8033650866186

106FG0606

RER125

2 punti/2 points/


2 points/2 puntos

Acciaio Zincato/

Galvanized Steel/

Acier galvanisé/

Acero galvanizado



MADE IN PRC



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Struttura / Structure / Structure / Estructura

Alimentazione / Power / Alim. / Aliment.

Dimensioni / Size / Dim. / Dim.

Potenza / Power / Puiss. / Potencia

Flusso aria / Airflow / Flux / Flujo

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Peso / Weight / Poids / Peso

Rumorosità / Noise / Bruit / Ruido

14703000

8033650862744

28FR500

Alluminio/Aluminium

220-240 VAC 50/60Hz

92x92x38 mm

16 Watt

44/48 CMF

2300/2500

360 gr

40/46 dBA



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Struttura / Structure / Structure / Estructura

Alimentazione / Power / Alim. / Aliment.

Dimensioni / Size / Dim. / Dim.

Potenza / Power / Puiss. / Potencia

Flusso aria / Airflow / Flux / Flujo

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Peso / Weight / Poids / Peso

Rumorosità / Noise / Bruit / Ruido

14703001

8033650862720

Alluminio/Aluminium

220-240 VAC 50/60Hz

120x120x38 mm

30 Watt

85/105 CMF

2550/290

550 gr

43/48 dBA



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Struttura / Structure / Structure / Estructura

Alimentazione / Power / Alim. / Aliment.

Dimensioni / Size / Dim. / Dim.

Potenza / Power / Puiss. / Potencia

Flusso aria / Airflow / Flux / Flujo

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Peso / Weight / Poids / Peso

Rumorosità / Noise / Bruit / Ruido

14703005

8033650862775

Alluminio/Aluminium

220-240 VAC 50/60Hz

120x120x25 mm

14 Watt

67 CMF

2400

340 gr.

40 dBA





SIT

PAG. 214 - 215



ebmpapst

PAG. 216 - 222



Fandis
colors of engineering

ECOFIT

PAG. 223 - 224



FERGAS
Experts in moving air!

PAG. 225 - 227



IPC
MOTORS FOR PASSION

PAG. 228



Tcial

PAG. 229




PAG. 194 - 195

PAG. 230 - 231

PAG. 232 - 233

EXTRACTEURS DE FUMÉE

EXTRACTORES DE HUMO





SIT

Codice Code Code Código	Sigla Initials Sigle Referencia	Sigla Initials Sigle Referencia	Ventola Fan Ventilateur Ventilador		RPM	Flangia Flange Bride Brida (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	Portata aria Airflow Débit Caudal (mc/h)	Encoder	Pag
			Ø (mm)	h (mm)						
14706115	PL20CE0120	W931200120	146	19	2500		35	160	SI	214
14706099	PL30CE0170	W931300172	180	35	2500		70	285	SI	214
14706121	EVAGOL-D30CO001	W925300011			2300	60	70	180	NO	215
14706001	PL21CE0260	W931210260			2500	80	50	160	SI	215
14706002	PL30CE0050	W931300050			2500	100	70	285	SI	215

Codice Code Code Código	Sigla Initials Sigle Referencia	Sigla Initials Sigle Referencia	Ventola Fan Ventilateur Ventilador		RPM	Flangia Flange Bride Brida (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	Portata aria Airflow Débit Caudal (mc/h)	Encoder	Pag
			Ø (mm)	h (mm)						
14706122	R2E120 AY91-11		121	40	2600		27	145	SI	216
14706111	RR152 0020- 3030	55462.09250	152	20	2200		47	200	SI	216
14706003	R2E150 AN91-63	R2E150 AN91-13	152	20	2400		32	185	SI	216
14706168	R2E150 AN91-66		152	20	2400		32	235	SI	217
14706172	R2E150 AK82-10		152	20	2790		38	275	SI	217
14706085	R2E180 AU01-19		180	33	2400		85	450	NO	217
14706118	R2E180 AV82-15		180	33	2500		71	500	SI	218
14706086	R2E180 AH05-27		180	33	2600		115	630	NO	218
14706004	R2E180 CG82-01	R2E150 CG82- 38	180	45	2530		68	290	SI	218
14706167	R2E180 CG82-12	R2E180 CG82-33 R2E180 CG82- 34	180	45	2530		68	420	SI	219
14706077	R2E210 AA34-05		210	30	2500		110	450	SI	219
14706166	R2E250 BE03-10		250	55	2500		260	1020	SI	219
14706110	RLG108 4200A29- 3030LH-577	55460.97630				56	57	140	NO	220
14706024	RLH120 3800-3038	55460.96581 55460.96580 RLH120 3800A17 RLH120 3038LH-463				60	92	170	NO	220
14706087	G2E150 DN91-12				2550	80	30	180	SI	220
14706009	G2E152 0020- 3030LH-609	55462.50070			2760	80	46	165	SI	221
14706171	G2E150 DK82-15				2800	80	41	170	SI	221

Codice Code Code Código	Sigla Initials Sigle Referencia	Sigla Initials Sigle Referencia	Ventola Fan Ventilateur Ventilador		RPM	Flangia Flange Bride Brida (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	Portata aria Airflow Débit Caudal (mc/h)	Encoder	Pag
			Ø (mm)	h (mm)						
14706112	G2E180 CG82-11				2600	100	65	330	SI	221
14706169	G2E180 CG82-10				2600	100	65	340	SI	222
14706170	G2E180 CG82-12				2600	100	65	340	SI	222

Codice Code Code Código	Sigla Initials Sigle Referencia	Sigla Initials Sigle Referencia	Ventola Fan Ventilateur Ventilador		RPM	Flangia Flange Bride Brida (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	Portata aria Airflow Débit Caudal (mc/h)	Encoder	Pag
			Ø (mm)	h (mm)						
14706014	EF02- 23G0-A3-103		150		2650	80	58	145	SI	223
14706023	VFC3A23HK- BRS0-V00		150	25	2500		23	135	SI	223
14706007	VFC2A23		150	25	2700		23	130	SI	223
14706008	VFC2C23		150	31	2700		23	140	SI	224
14706005	VFC2G23		150	40	2700		23	165	SI	224

Codice Code Code Código	Sigla Initials Sigle Referencia	Sigla Initials Sigle Referencia	Ventola Fan Ventilateur Ventilador		RPM	Flangia Flange Bride Brida (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	Portata aria Airflow Débit Caudal (mc/h)	Encoder	Pag
			Ø (mm)	h (mm)						
14706015	260662	260655								
		260656								
		260652								
		260660	150		1920	80	34	117	SI	225
14706164	VFC2-150/S	260916	150		2360	80	29	138	SI	225
14706016	260921	260426								
		260428								
		260190	150		2590	80	48	173	SI	225
		260910								
14706006	260912	260906	150		2610	80	46	154	NO	226
14706163	VFC2-160/S	261007	150		2640	80	41	149	SI	226
14706160	VFM150/20	260417	152	20	2300		32	235	SI	226
14706161	VFM180/45	260413	180	45	1800		75	425	SI	227
14706162	VFM210/45	260415	210	45	2500		120	580	SI	227

Codice Code Code Código	Sigla Initials Sigle Referencia	Sigla Initials Sigle Referencia	Ventola Fan Ventilateur Ventilador		RPM	Flangia Flange Bride Brida (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	Portata aria Airflow Débit Caudal (mc/h)	Encoder	Pag
			Ø (mm)	h (mm)						
14706165	BLH2A1502		150	20	2400		50	144	SI	228



Codice Code Code Código	Sigla Initials Sigle Referencia	Sigla Initials Sigle Referencia	Ventola Fan Ventilateur Ventilador		RPM	Flangia Flange Bride Brida (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	Portata aria Airflow Débit Caudal (mc/h)	Encoder	Pag
			Ø (mm)	h (mm)						
14706022	2RECA3				2700		23		NO	224



Codice Code Code Código	Sigla Initials Sigle Referencia	Sigla Initials Sigle Referencia	Ventola Fan Ventilateur Ventilador		RPM	Flangia Flange Bride Brida (mm)	Potenza Power Puissance Potencia (Watt)	Portata aria Airflow Débit Caudal (mc/h)	Encoder	Pag
			Ø (mm)	h (mm)						
14706140	CAF12Y-001S		120		2760		44	132	SI	229
14706097	CAF15Y-120S		150		2220		48	225	SI	229



Codice / Code / Code / Código:

14706115

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863314

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PL20CE0120

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

W931200120

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 146 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

19 mm

RPM / RPM / tr/min / RPM:

2500

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

35 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

160 mc/h

Encoder / Encoder / Encoder / Encoder:

SI



Codice / Code / Code / Código:

14706099

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650864038

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PL30CE0170

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

W931300172

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 180 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

35 mm

RPM / RPM / tr/min / RPM:

2500

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

70 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

285 mc/h

Encoder / Encoder / Encoder / Encoder:

SI





Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Flangia / Flange / Bride / Brida:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

Encoder / Encoder / Encoder / Encoder:

14706121

8033650864632

EVAGOLD30CO001

W925300011

2300

60 mm

70 Watt

180 mc/h

NO



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Flangia / Flange / Bride / Brida:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

Encoder / Encoder / Encoder / Encoder:

14706001

8033650858617

PL21CE0260

W931210260

2500

80 mm

50 Watt

160 mc/h

SI



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Flangia / Flange / Bride / Brida:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

Encoder / Encoder / Encoder / Encoder:

14706002

8033650858624

PL30CE0050

W931300050

2500

100 mm

70 Watt

285 mc/h

SI





Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

Encoder / Encoder / Encoder / Encoder:

14706122

8033650864809

R2E120 AY91-11

Ø 121 mm

40 mm

2600

27 Watt

145 mc/h

SI



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

Encoder / Encoder / Encoder / Encoder:

14706111

8033650863277

RR152 0020-3030

55462.09250

Ø 152 mm

20 mm

2200

47 Watt

200 mc/h

SI



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

Encoder / Encoder / Encoder / Encoder:

14706003

8033650858631

R2E150 AN91-63

R2E150 AN91-13

Ø 150 mm

20 mm


2400

32 Watt

185 mc/h

SI





Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

Encoder / Encoder / Encoder / Encoder:

14706168

8033650865387

R2E150 AN91-66

Ø 152 mm

20 mm

2400

32 Watt

235 mc/h

SI



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

Encoder / Encoder / Encoder / Encoder:

14706172

8033650865394

R2E150 AK82-10

Ø 152 mm

20 mm

2790

38 Watt

275 mc/h

SI



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

Encoder / Encoder / Encoder / Encoder:

14706085

8033650859454

R2E180 AU01-19

Ø 180 mm

33 mm

2400

85 Watt

450 mc/h

NO





Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

Encoder / Encoder / Encoder / Encoder:

14706118

8033650850321

R2E180 AV82-15

Ø 180 mm

33 mm

2500

71 Watt

500 mc/h

SI



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

Encoder / Encoder / Encoder / Encoder:

14706086

8033650859461

R2E180 AH05-27

Ø 180 mm


33 mm

2600

115 Watt

630 mc/h

NO



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

Encoder / Encoder / Encoder / Encoder:

14706004

8033650858648

R2E180 CG82-01

R2E150 CG82-38

Ø 180 mm

45 mm

2530

68 Watt

290 mc/h

SI





Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

Encoder / Encoder / Encoder / Encoder:

14706167

8033650865400

R2E180 CG82-12

R2E180 CG82-33

R2E180 CG82-34

Ø 180 mm

45 mm

2530

68 Watt

420 mc/h

SI



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

Encoder / Encoder / Encoder / Encoder:

14706077

8033650859379

R2E210 AA34-05

Ø 210 mm


30 mm

2500

110 Watt

450 mc/h

SI



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

Encoder / Encoder / Encoder / Encoder:

14706166

8033650865417

R2E250 BE03-10

Ø 250 mm


55 mm

2500

260 Watt

1020 mc/h

SI





Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Flangia / Flange / Bride / Brida:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

Encoder / Encoder / Encoder / Encoder:

14706110

8033650863260

RLG108 4200A29-

3030LH-577


55460.97630

56 mm

57 Watt

140 mc/h

NO



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Flangia / Flange / Bride / Brida:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

Encoder / Encoder / Encoder / Encoder:

14706024

8033650858846

RLH120 3800-3038

55460.96581

55460.96580 RLH120

3800A17 RLH120

3038LH-463

60 mm

92 Watt

170 mc/h

NO



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Flangia / Flange / Bride / Brida:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

Encoder / Encoder / Encoder / Encoder:

14706087

8033650863246

G2E150 DN91-12

2550

80 mm

30 Watt

180 mc/h

SI





Codice / Code / Code / Código:

14706009

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860481

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

G2E152 0020-

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

3030LH-609

RPM / RPM / tr/min / RPM:

55462.50070

Flangia / Flange / Bride / Brida:

2760

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

80 mm

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

46 Watt

Encoder / Encoder / Encoder / Encoder:

165 mc/h

SI



Codice / Code / Code / Código:

14706171

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865424

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

G2E150 DK82-15

RPM / RPM / tr/min / RPM:

2800

Flangia / Flange / Bride / Brida:

80 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

41 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

170 mc/h

Encoder / Encoder / Encoder / Encoder:

SI



Codice / Code / Code / Código:

14706112

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863284

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

G2E180 CG82-11

RPM / RPM / tr/min / RPM:

2600

Flangia / Flange / Bride / Brida:

100 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

65 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

330 mc/h

Encoder / Encoder / Encoder / Encoder:

SI





Codice / Code / Code / Código:

14706169

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865431

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

G2E180 CG82-10

RPM / RPM / tr/min / RPM:

2600

Flangia / Flange / Bride / Brida:

100 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

65 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

340 mc/h

Encoder / Encoder / Encoder / Encoder:

SI



Codice / Code / Code / Código:

14706170

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865448

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

G2E180 CG82-12

RPM / RPM / tr/min / RPM:

2600

Flangia / Flange / Bride / Brida:

100 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

65 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

340 mc/h

Encoder / Encoder / Encoder / Encoder:

SI





Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Flangia / Flange / Bride / Brida:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

Encoder / Encoder / Encoder / Encoder:

14706014

8033650858747

EF02-23G0-A3-103

Ø 150 mm

2650

80 mm

58 Watt

145 mc/h

SI



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

Encoder / Encoder / Encoder / Encoder:

14706023

8033650858839

VFC3A23HKBRS0-V0C

Ø 150 mm

25 mm

2500

23 Watt

135 mc/h

SI



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

Encoder / Encoder / Encoder / Encoder:

14706007

8033650858679

VFC2A23

Ø 150 mm


25 mm

2700

23 Watt

130 mc/h

SI





Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

Encoder / Encoder / Encoder / Encoder:

14706008

8033650858686

VFC2C23

Ø 150 mm


31 mm

2700

23 Watt

140 mc/h

SI



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

Encoder / Encoder / Encoder / Encoder:

14706005

8033650858655

VFC2G23

Ø 150 mm

40 mm

2700

23 Watt

165 mc/h

SI



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Encoder / Encoder / Encoder / Encoder:

14706022

8033650858822

2RECA3

2700

23 Watt

NO





Codice / Code / Code / Código:

14706015

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858778

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

260662

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

260655 260656

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 150 mm

RPM / RPM / tr/min / RPM:

1920

Flangia / Flange / Bride / Brida:

80 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

34 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

117 mc/h

Encoder / Encoder / Encoder / Encoder:

SI



Codice / Code / Code / Código:

14706164

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865455

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

VFC2-150/S

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

260916

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 150 mm

RPM / RPM / tr/min / RPM:

2360

Flangia / Flange / Bride / Brida:

80 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:


29 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

138 mc/h

Encoder / Encoder / Encoder / Encoder:

SI



Codice / Code / Code / Código:

14706016

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858761

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

260921

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

260426 260428

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 150 mm

RPM / RPM / tr/min / RPM:

2590

Flangia / Flange / Bride / Brida:

80 mm

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

48 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

173 mc/h

Encoder / Encoder / Encoder / Encoder:

SI





Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Flangia / Flange / Bride / Brida:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

Encoder / Encoder / Encoder / Encoder:

14706006

8033650865462

260912

260906

Ø 150 mm

2610

80 mm

46 Watt

154 mc/h

NO



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Flangia / Flange / Bride / Brida:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

Encoder / Encoder / Encoder / Encoder:

14706163

8033650865479

VFC2-160/S

261007

Ø 150 mm


2640

80 mm

41 Watt

149 mc/h

SI



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

RPM / RPM / tr/min / RPM:

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

Encoder / Encoder / Encoder / Encoder:

14706160

8033650865486

VFM150/20

260417

Ø 152 mm

20 mm

2300

32 Watt

235 mc/h

SI





Codice / Code / Code / Código:

14706161

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865493

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

VFM180/45

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

260413

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 180 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

45 mm

RPM / RPM / tr/min / RPM:

1800

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

75 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

425 mc/h

Encoder / Encoder / Encoder / Encoder:

SI



Codice / Code / Code / Código:

14706162

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865509

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

VFM210/45

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

260415

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 210 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

45 mm

RPM / RPM / tr/min / RPM:

2500

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

120 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

580 mc/h

Encoder / Encoder / Encoder / Encoder:

SI





Codice / Code / Code / Código:

14706165

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865516

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

BLH2A1502

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 150 mm

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

20 mm

RPM / RPM / tr/min / RPM:

2400

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

50 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

144 mc/h

Encoder / Encoder / Encoder / Encoder:

SI



Codice / Code / Code / Código:

14706140

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865528

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

CAF12Y-001S

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 120 mm

RPM / RPM / tr/min / RPM:

2760

Potenza / Power / Puissance / Potencia:

44 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

132 mc/h

Encoder / Encoder / Encoder / Encoder:

SI



Codice / Code / Code / Código:

14706097

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650850390

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

CAF15Y-120S

Ventola / Fan / Ventilateur / Ventilador:

Ø 150 mm

RPM / RPM / tr/min / RPM:

2220

Potenza / Power / Puissance / Potencia:


48 Watt

Portata aria / Airflow / Débit / Caudal:

225 mc/h

Encoder / Encoder / Encoder / Encoder:

SI





Codice / Code / Code / Código:

14710015

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860313

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

70 cm

Conn. / Conn. / Conn. / Con.

Molex 3 poli / 3 pin

Cavo / Cable / Câble / Cable:

3x0,35 mmq



Codice / Code / Code / Código:

14710032

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860481

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

78 cm

Conn. / Conn. / Conn. / Con.

Molex serie 5102

Cavo / Cable / Câble / Cable:

3 poli / 3 pin

3x0,35 mmq



Codice / Code / Code / Código:

14710018

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860344

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

50 cm

Conn. / Conn. / Conn. / Con.

Molex 4 poli /

Cavo / Cable / Câble / Cable:

4 pin

4x0,25 mmq



Codice / Code / Code / Código:

14710043

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863420

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

100 cm

Conn. / Conn. / Conn. / Con.


Molex 4 poli /

Cavo / Cable / Câble / Cable:

4 pin

4x0,25 mmq





Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Custodia / Case / Boîtier / Carcasa:

Conn. / Conn. / Conn. / Con.

Cavo / Cable / Câble / Cable:

14710020

8033650860368

Plastica alta temp. / High-temp plastic / Plastique haute temp. / Plástico alta temp.



Molex 3 poli / 3 pin

14710015



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Custodia / Case / Boîtier / Carcasa:

Conn. / Conn. / Conn. / Con.

Dettagli / Details / Détails / Detalles:

14710100

8033650864816

Plastica alta temp. / High-temp plastic / Plastique haute temp. / Plástico alta temp.



Molex 3 poli / 3 pin

Encoder



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Custodia / Case / Boîtier / Carcasa:

Conn. / Conn. / Conn. / Con.

Dettagli / Details / Détails / Detalles:

14710108

8033650866193

Plastica alta temp. / High-temp plastic / Plastique haute temp. / Plástico alta temp.



Molex 3 poli / 3 pin

Encoder



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Custodia / Case / Boîtier / Carcasa:

Conn. / Conn. / Conn. / Con.

Dettagli / Details / Détails / Detalles:

14710109

8033650867640

Plastica alta temp. / High-temp plastic / Plastique haute temp. / Plástico alta temp.



Molex 3 poli / 3 pin

Encoder



Codice / Code / Code / Código:

14706019

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858792

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

25 mm

Diametro / Diameter / Diamètre / Diámetro:

150 mm

Altezza / Height / Hauteur / Altura:

25 mm



Codice / Code / Code / Código:

14706020

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858808

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

31 mm

Diametro / Diameter / Diamètre / Diámetro:

150 mm

Altezza / Height / Hauteur / Altura:

31 mm



Codice / Code / Code / Código:

14706021

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858044

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

40 mm


Diametro / Diameter / Diamètre / Diámetro:

150 mm

Altezza / Height / Hauteur / Altura:

40 mm





Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Custodia / Case / Boîtier / Carcasa:

Dim. Bocca / Nozzle size / Bouche / Boca:

Dettagli / Details / Détails / Detalles:

14811001

8033650862706

Ghisia / Cast iron/
Cast iron / Fonte /
Hierro fundido



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Custodia / Case / Boîtier / Carcasa:

Monta / Mounts / Monte / Monta:

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

14706098

8033650850314

Protezione motore /
Motor protection /
Protection moteur /
Protección motor

14706004

Ø 128 mm



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Kit per / Kit for / Kit pour / Kit para:

Staffe / Brackets / Équerres / Soportes:

Viti / Screws / Vis / Tornillos:

14706017

8033650858778

VFC1 vs PL21

3

6 autofilettanti/
Self-tapping



**N MICRO
N NOVA**



PAG. 236 - 242

PAG. 243 - 248

TiEmme
elettronica
Technology Customizing



PAG. 255 - 257

PAG. 258 - 262


DUEPI
group srl



PAG. 265 - 266

PAG. 267 - 268

CEZA
Tech



PAG. 270

PAG. 271



PAG. 249 - 250



PAG. 251 - 252



PAG. 253 - 254



PAG. 263



PAG. 264



PAG. 264



PAG. 269



PAG. 268



PAG. 272



PAG. 272



Codice / Code / Code / Código:

14710096

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865585

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PE038_A05

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

E038_7A

Disp. int. / Int. dev. / Disp. int. / Disp. int.:

LED e LCD



Codice / Code / Code / Código:

14710039

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860559

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PE038_B02

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

E038_9B

Disp. int. / Int. dev. / Disp. int. / Disp. int.:

14710014 LED



Codice / Code / Code / Código:

14710010

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860269

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PI023_A10

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

I023_6A

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PI023_A02

Disp. int. / Int. dev. / Disp. int. / Disp. int.:

C023_9

14710011

14710014

14710024

14710045





Codice / Code / Code / Código:

14710023

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860399

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

P1050_A04

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

I050_A

Disp. int. / Int. dev. / Disp. int. / Disp. int.:

14710011

14710014

14710024

14710045



Codice / Code / Code / Código:

14710090

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650864144

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

P1050_B05

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

I050_B

Disp. int. / Int. dev. / Disp. int. / Disp. int.:

14710011

14710014



Codice / Code / Code / Código:

14710049

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863697

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PJ034_A02

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

J034_5

Disp. int. / Int. dev. / Disp. int. / Disp. int.:

14710052

14710054





Codice / Code / Code / Código:

14710042

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860580

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PJ042_A01

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

J042_3

Disp. int. / Int. dev. / Disp. int. / Disp. int.:

14710011

14710025

14710045



Codice / Code / Code / Código:



14710036

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860528

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PJ108_A01



Codice / Code / Code / Código:

14710028

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860443

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PK023_A01

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K023_0

Disp. int. / Int. dev. / Disp. int. / Disp. int.:

14710026





Codice / Code / Code / Código:

14710048

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863680

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PL023_A51

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

L023_8

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PL023_B51

Disp. int. / Int. dev. / Disp. int. / Disp. int.:

(S/SESIRIUM)

Tutti LCD/All LCD/

Tous LCD/Todos

LCD



Codice / Code / Code / Código:

14710091

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650864779

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PL023_B02

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

L023_6

Disp. int. / Int. dev. / Disp. int. / Disp. int.:

14710011 LCD

14710045 LCD



Codice / Code / Code / Código:

14710077

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865592

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PL023_C51

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

L023_8

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

L023_C

Disp. int. / Int. dev. / Disp. int. / Disp. int.:

14710026





Codice / Code / Code / Código:

14710027

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860436

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PL023_G02

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

L023_7

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PL023_G01

Disp. int. / Int. dev. / Disp. int. / Disp. int.:

14710011 LCD

14710045 LCD



Codice / Code / Code / Código:

14710046

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863666

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:


PL023_G08

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

L023_5

Disp. int. / Int. dev. / Disp. int. / Disp. int.:

14710047



Codice / Code / Code / Código:

14710009

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860252

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PN100_A01

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

N100_A01

Disp. int. / Int. dev. / Disp. int. / Disp. int.:

14710011

14710014

14710024

14710025

14710045





Codice / Code / Code / Código:

14710037

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860535

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PO047_C02

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

O047

Disp. int. / Int. dev. / Disp. int. / Disp. int.:

14710011

14710025

14710045



Codice / Code / Code / Código:

14710055

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650851724

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PO083_A01

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

O083_2A

Disp. int. / Int. dev. / Disp. int. / Disp. int.:

14710106



Codice / Code / Code / Código:

14710053

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650851694

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PU047_A01

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

U047

Disp. int. / Int. dev. / Disp. int. / Disp. int.:

14710011

14710045





Codice / Code / Code / Código:

14710024

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860405

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PC024_C03

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

C024_6

Display / Display / Écran / Pantalla:

LED

Comandi / Controls / Commandes / Controles:


MECH

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

6

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

170x53x24 mm



Codice / Code / Code / Código:

14710014

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860306

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PC025_A07

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

C025_9

Display / Display / Écran / Pantalla:

LED

Comandi / Controls / Commandes / Controles:

MECH

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

6

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

160x50x23 mm



Codice / Code / Code / Código:

14710022

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860382

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PD047_B01

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

D047_3

Display / Display / Écran / Pantalla:

LED

Comandi / Controls / Commandes / Controles:

MECH

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

6

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

160x50x23 mm





Codice / Code / Code / Código:

14710011

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860276

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PF047_D01

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

F047_3

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PF047_C05

Display / Display / Écran / Pantalla:

LCD

Comandi / Controls / Commandes / Controles:

MECH

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

6

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

160x50x23 mm



Codice / Code / Code / Código:

14710052

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650850857

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PF095_A02

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

F095_0

Display / Display / Écran / Pantalla:

LED

Comandi / Controls / Commandes / Controles:

MECH

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

5



Codice / Code / Code / Código:

14710016

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860320

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PI003_B02

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

I003_3

Display / Display / Écran / Pantalla:

LCD

Comandi / Controls / Commandes / Controles:


MECH

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

6

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

122x57x23 mm





Codice / Code / Code / Código:

14710078

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865615

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PI084_A01

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

I084_3

Display / Display / Écran / Pantalla:

LCD

Comandi / Controls / Commandes / Controles:

MECH

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

3

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

84x63x30 mm



Codice / Code / Code / Código:

14710033

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860498

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PI084_G01

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

I084_3

Display / Display / Écran / Pantalla:

LCD

Comandi / Controls / Commandes / Controles:

MECH

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

3

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

84x63x30 mm



Codice / Code / Code / Código:

14710029

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860450

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PJ014_B05

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

J014_3B

Display / Display / Écran / Pantalla:

LED

Comandi / Controls / Commandes / Controles:

MECH

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

4

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

121x74x40 mm





Codice / Code / Code / Código:

14710092

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650864786

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PK042_A01

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K042_1

Display / Display / Écran / Pantalla:

LCD

Comandi / Controls / Commandes / Controles:

MECH

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

5



Codice / Code / Code / Código:

14710026

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860429

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PL026_A01

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

L026_2

Tipo / Type / Type / Tipo:

RADIO

Comandi / Controls / Commandes / Controles:

MECH

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

3

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

140x38x19 mm



Codice / Code / Code / Código:

14710054

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650851700

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PL027_A01

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

L027_01

Display / Display / Écran / Pantalla:

LCD

Comandi / Controls / Commandes / Controles:

MECH

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

6





Codice / Code / Code / Código:

14710047

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863673

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PM046_A02

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

M046

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PM046_A08

Display / Display / Écran / Pantalla:

LCD

Comandi / Controls / Commandes / Controles:

MECH

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

6

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

165x53x20 mm



Codice / Code / Code / Código:

14710025

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860412

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PN005_A02

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

N005_1

Display / Display / Écran / Pantalla:

LED

Comandi / Controls / Commandes / Controles:

MECH

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

3

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

140x37x25 mm



Codice / Code / Code / Código:

14710045

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863659

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PQ007_B01

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Q007_0B

Display / Display / Écran / Pantalla:

LCD

Comandi / Controls / Commandes / Controles:

MECH

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

6

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

120x63x24 mm





Codice / Code / Code / Código:

14710075

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865622

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PS021_B03

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

S021_6C

Tipo / Type / Type / Tipo:

RADIO

Comandi / Controls / Commandes / Controles:

MECH

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

2

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

140x38x19 mm



Codice / Code / Code / Código:

14710074

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865783

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PT047_B02

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

T047_4

Display / Display / Écran / Pantalla:

LCD

Comandi / Controls / Commandes / Controles:

MECH

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

6 TOUCH

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

160x50x23 mm





Codice / Code / Code / Código:

14710012

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860283

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

VATL8633BC003

Tipo / Type / Type / Tipo:

INFRAROSSI /


INFRARED

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

6

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

80x33x6 mm



Codice / Code / Code / Código:

14710030

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860467

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PE059_A01

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

E059

Tipo / Type / Type / Tipo:

INFRAROSSI /

INFRARED

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

4

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

80x33x6 mm



Codice / Code / Code / Código:

14710031

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860474

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PR028_B05

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

R028

Tipo / Type / Type / Tipo:

RADIO 433MHz

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

7

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

136x61x19 mm





Codice / Code / Code / Código:

14710056

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650851731

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PO076_A01

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

F02034800

Tipo / Type / Type / Tipo:

RADIO

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

5

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

140x55x18 mm



Codice / Code / Code / Código:

14710076

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865639

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PR028_B01

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

R028_1B

Tipo / Type / Type / Tipo:

RADIO 433MHz

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

7

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

136x61x19 mm



Codice / Code / Code / Código:

14710106

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865646

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PO084_A02

Tipo / Type / Type / Tipo:

RADIO


Tasti / Keys / Touches / Teclas:

5

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

134x57x18 mm





Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

14708024

8033650863345

PB144_B01

B144_0

49x22x42 mm



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:


14708023

8033650863338

PJ064_A01

J064_0

49x22x42 mm



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

14708027

8033650863642

PJ064_A04

J064_1

15x50x55 mm





Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:


14708007

8033650859836

PK063_A02

K063_1A

45x7x28 mm



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

Conn. / Conn. / Conn. / Con.

Cavo / Cable / Câble / Cable:

14710018


8033650860344

50 cm

Molex 4 poli /

4 pin

4x0,25 mmq



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

Conn. / Conn. / Conn. / Con.

Cavo / Cable / Câble / Cable:

14710043


8033650863420

100 cm

Molex 4 poli /

4 pin

4x0,25 mmq



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Batteria / Battery / Batterie / Batería:

Modulo / Module / Module / Módulo:

Tensione / Voltage / Tension / Tensión:

Corrente / Current / Courant / Corriente:

14710017

8033650860337

AE543452P8H

Li-Po

GSM BTI3

3,9 V

1,1 A/h



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Kit / Kit / Kit / Kit:

Materiale / Material / Matériau / Material:

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

Fissaggio / Fastening / Fixation / Fijación:

Articolo / Item / Article / Artículo:

Contenitore in ABS per schede MICRONOVA/ ABS case for MICRONOVA

control boards/ Boîtier en ABS pour cartes MICRONOVA/ Caja ABS para

tarjetas MICRONOVA

14710050

8033650860597

Fondo, coperchio e 4 viti

/ Tray, lid and 4 screws

ABS autoestinguente /

Self-extinguishing ABS

190x102x60 mm

su due punti tramite viti/
by screws on two points



 Accessori schede elettroniche

 Electronic board accessories



Codice / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sígile / Referencia:

Capacità / Capacity / Capacité / Capacidad:

Conn. / Conn. / Conn. / Conn.:

Comp. / Comp. / Comp. / Comp.:

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

Articolo / Item / Article / Artículo:

Bootloader portatile per firmware schede Micronova / Bootloader for firmware uploading on Micronova boards



14710099

8033650860610

PH095_N01

fino a 8 programmi /

up to 8 programs

USB → PC, Seriale →


Scheda

Schede Micronova

45x144x22 mm

 Accessoires cartes électroniques

 Accesorios placas electrónicas



Codice / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sígile / Referencia:

Conn. / Conn. / Conn. / Conn.:

Comp. / Comp. / Comp. / Comp.:

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

Articolo / Item / Article / Artículo:

Interfaccia USB - seriale per PC e scheda Micronova

14710041

8033650860573

PK056_A01

USB → PC, Seriale →

Scheda

Schede Micronova

45x144x22 mm





Codice / Code / Código:

14710000

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865653

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

MB100 BASIC





Codice / Code / Código:


14710001

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860177

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

MB100 FULL





Codice / Code / Código:

14710002

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860184

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

MB250 BASIC

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PSYSQ01000055





Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:


Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

14710003

8033650860191

MB250 FULL

PSYSL01000236



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:


Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

14710068

8033650865097

NG01_S

PSYSSNN000008



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

14710069

8033650865660

NG21_NN

PSYSSNN000002





Codice / Code / Code / Código:

14710035

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860511

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

SY400

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PSYSH01000021



Codice / Code / Code / Código:

14710038

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860542

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

SY400

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PSYSH01000069

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

MZQ121





Codice / Code / Code / Código:

14710005

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860214

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

CP110

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PSYSF01000110

Display / Display / Écran / Pantalla:

LED

Comandi / Controls / Commandes / Controles:

MECH

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

4

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

88x58x16 mm



Codice / Code / Code / Código:

14710071

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865080

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

CP110 GLASS

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PSYSF01000153

Display / Display / Écran / Pantalla:

LED

Comandi / Controls / Commandes / Controles:

TOUCH

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

4

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

88x58x16 mm



Codice / Code / Code / Código:

14710058

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858754

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

CP120

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PSYSF02000024

Display / Display / Écran / Pantalla:

LED

Comandi / Controls / Commandes / Controles:

MECH

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

8

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

154x56x16 mm





Codice / Code / Code / Código:

14710004

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860207

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

FC810

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PARI3A2001800

Display / Display / Écran / Pantalla:

LED

Comandi / Controls / Commandes / Controles:

MECH

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

4



Codice / Code / Code / Código:

14710102

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865677

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

GLA810 GLASS

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

BIANCO / WHITE

Display / Display / Écran / Pantalla:

LED

Comandi / Controls / Commandes / Controles:

TOUCH

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

4



Codice / Code / Code / Código:

14710057

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865967

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

GLA810 GLASS

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

NERO / BLACK

Display / Display / Écran / Pantalla:


LED

Comandi / Controls / Commandes / Controles:

TOUCH

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

7





Codice / Code / Code / Código:

14710104

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865684

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

GLH110 GLASS

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

BIANCO / WHITE
PACQ209000004

Display / Display / Écran / Pantalla:


LED

Comandi / Controls / Commandes / Controles:

TOUCH

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

4



Codice / Code / Code / Código:

14710103

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865691

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

GLH110 GLASS

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

NERO / BLACK
PACQ209000003

Display / Display / Écran / Pantalla:



LED

Comandi / Controls / Commandes / Controles:

TOUCH

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

4



Codice / Code / Code / Código:

14710073

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865721

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K100

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PSYSF07000001

Display / Display / Écran / Pantalla:

LCD

Comandi / Controls / Commandes / Controles:

MECH

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

5

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

123x46x32 mm





Codice / Code / Code / Código:

14710097

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865707

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K400

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PSYSFNN000007

Display / Display / Écran / Pantalla:

LED

Comandi / Controls / Commandes / Controles:

TOUCH

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

153x225x40 mm



Codice / Code / Code / Código:

14710059

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865714

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

K500M

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PSYSFNN000005

Display / Display / Écran / Pantalla:

LCD

Comandi / Controls / Commandes / Controles:

MECH

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

6

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

130x68x22 mm



Codice / Code / Code / Código:

14710072

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865738

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

LCD100

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PSYSFNN000001

Display / Display / Écran / Pantalla:

LCD

Comandi / Controls / Commandes / Controles:

MECH

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

6

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

130x68x22 mm





Codice / Code / Code / Código:

14710034

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860504

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

TC110_24B_59

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PACQ204003415

Display / Display / Écran / Pantalla:

LED

Comandi / Controls / Commandes / Controles:

MECH

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

4





Codice / Code / Code / Código:

14710007

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860238

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

RUBBER

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

OTEL101001102

Tipo / Type / Type / Tipo:

RADIO

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

4

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

70x40x18 mm



Codice / Code / Code / Código:

14710008

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650855289

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

2WAYS2

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PSYSI02000015

Tipo / Type / Type / Tipo:

RADIO

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

5

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

120x90x30 mm

Per stufe CLAM



Codice / Code / Code / Código:

14710101

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865745

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

2WAYS2

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PSYSINN000001

Tipo / Type / Type / Tipo:

RADIO

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

5

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

120x90x30 mm





Codice / Code / Code / Código:

14708026

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863352

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PACCS11000001

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

68x70 mm

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

110 cm



Codice / Code / Code / Código:

14710105

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863116

Articolo / Item / Article / Artículo:

Programmatore Key PRO
Key PRO Programmer
Programmeur Key PRO
Programador Key PRO





Codice / Code / Código:

14710080

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650851755

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

BASE EVO

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

9580000PA

Disp. int. / Int. dev. / Disp. int. / Disp. int.:

14710082 LED

14710083 LCD

14710084 GLCD



Codice / Code / Código:

14710095

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866209

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

BASE EVO LED 3

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

TASTI

Comandi / Controls / Commandes / Controles:

9580000PA_BS

3 TASTI LED /

3 LED KEYS



Codice / Code / Código:

14710088

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650864076

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

EVO V8 M1

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

9600015

Disp. int. / Int. dev. / Disp. int. / Disp. int.:

App DPREMOTE





Codice / Code / Code / Código:

14710094

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865974

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

EVO VM88

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

9580001

Disp. int. / Int. dev. / Disp. int. / Disp. int.:

14710082 LED

14710083 LCD

14710089 LED



Codice / Code / Code / Código:

14710081

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650851762

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

V8RE-I15

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

9530001

Disp. int. / Int. dev. / Disp. int. / Disp. int.:

14710084 GLCD





Codice / Code / Code / Código:

14710082

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650851779

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

EVO

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

9590000

Display / Display / Écran / Pantalla:

LED

Comandi / Controls / Commandes / Controles:

MECH

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

3

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

160x37 mm



Codice / Code / Code / Código:

14710083

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650851786

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

EVO

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

9590010

Display / Display / Écran / Pantalla:

LCD

Comandi / Controls / Commandes / Controles:

MECH

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

7

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

169x50 mm



Codice / Code / Code / Código:

14710084

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650850901

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

GLCD EVO

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

9590014B

Display / Display / Écran / Pantalla:

LCD

Comandi / Controls / Commandes / Controles:

MECH

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

7

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

110x85 mm





Codice / Code / Code / Código:	14710089
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033650864793
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:	EVO SBL
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:	9590000_01
Display / Display / Écran / Pantalla:	LED
Comandi / Controls / Commandes / Controles:	MECH
Tasti / Keys / Touches / Teclas:	3
Dimensione / Size / Taille / Tamaño:	160x37 mm



Codice / Code / Code / Código:	14710098
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033650866216
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:	9540034
Capacità / Capacity / Capacité / Capacidad:	8 programmi / 8 programs (tramite dip switch)
Conn. / Conn. / Conn. / Conn.:	USB → PC, Seriale →
Comp. / Comp. / Comp. / Comp.:	Scheda Schede DUEPI
Dimensione / Size / Taille / Tamaño:	70x100x24 mm
Articolo / Item / Article / Artículo:	
Loader USB per schede DUEPI / DUEPI Motherboards USB charger	





Codice / Code / Code / Código:

14710085

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650850888

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

RC02

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

9540000

Tipo / Type / Type / Tipo:

INFRAROSSI /
INFRARED

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

4

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

95x45 mm



Codice / Code / Code / Código:

14710086

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650850918

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

RC103

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

9540001

Tipo / Type / Type / Tipo:

INFRAROSSI /
INFRARED

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

8

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

85x55 mm



Codice / Code / Code / Código:

14710087

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650850925

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

FRL20

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

8540020A

Tipo / Type / Type / Tipo:

INFRAROSSI /
INFRARED

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

8

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

140x55 mm





Codice / Code / Code / Código:


14710061

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863444

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

FSECZ110P0



Codice / Code / Code / Código:


14710063

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863468

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

FSEMZ016



Codice / Code / Code / Código:


14710064

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863475

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

FSECZ05IP0





Codice / Code / Code / Código:

14710062

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863451

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

LCD_BASE

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

FPNCZ107P0AOT

Display / Display / Écran / Pantalla:

LCD

Comandi / Controls / Commandes / Controles:

MECH

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

5



Codice / Code / Code / Código:

14710066

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863499

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

LCD_FULL

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

FPNCZ106P0OT

Display / Display / Écran / Pantalla:

LCD

Comandi / Controls / Commandes / Controles:

MECH

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

Manopola



Codice / Code / Code / Código:

14710107

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865752

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

LED_BABY

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

FPNCZ098P0OT

Display / Display / Écran / Pantalla:

LED

Comandi / Controls / Commandes / Controles:

MECH

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

3





Codice / Code / Code / Código:

14710110

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650867787

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

FPNCZ105P3A

Display / Display / Écran / Pantalla:

LCD

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

5



Codice / Code / Code / Código:

14710065

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863482

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

ETLXCZ002

Tipo / Type / Type / Tipo:

B /

INFRARED

Tasti / Keys / Touches / Teclas:

7

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

80x33x7 mm



Codice / Code / Code / Código:

14710060

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860603

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

FKCCZ016P2

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

72x68 cm

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

80 cm



 Componenti e cavetteria per schede elettroniche

 Components and wiring for electronic boards

 Composants et câblage pour cartes électroniques

 Componentes y cables para placas electrónicas



Codice / Code / Code / Código:

14710200

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865264

Per fusibili / Fuses / Fusibles / Fusibles:

5x20

Corrente / Current / Courant / Corriente:

10 A

Articolo / Item / Article / Artículo:

Portafusibile da circuito stampato montaggio verticale chiusura a baionetta PTF45/ Vertical mounting fuse holder for printed circuit with bayonet socket PTF45/ Porte-fusible pour circuit imprimé à montage vertical avec fermeture à baïonnette PTF45/ Portafusibles para circuito impreso de montaje vertical con cierre de bayoneta PTF45



Codice Articolo Item Code Code Produit Código Articulo	Tipo Type Type Tipo	Misure Dimensions Dimensions (mm)	Corrente Current Courant Corriente	Confezione Paquetage Emballage Paquete	EAN
14710205	RAPIDO	5x20	500mA	10pz.	8033650865271
14710206	RAPIDO	5x20	1A	10pz.	8033650865288
14710207	RAPIDO	5x20	1,6A	10pz.	8033650865295
14710208	RAPIDO	5x20	2A	10pz.	8033650865301
14710209	RAPIDO	5x20	2,5A	10pz.	8033650865318
14710210	RAPIDO	5x20	3,15A	10pz.	8033650865325
14710211	RAPIDO	5x20	4A	10pz.	8033650865332
14710212	RAPIDO	5x20	5A	10pz.	8033650865349
14710213	RAPIDO	5x20	6,3A	10pz.	8033650865356
14710214	RAPIDO	5x20	8A	10pz.	8033650865363
14710215	RAPIDO	5x20	10A	10pz.	8033650865370



Codice / Code / Code / Código:

14710006

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860221

Cavo flat / Flat cable / Câble plat / Cable plano: Connettore da 10 poli /
10 pin connector

Lunghezza / Length / Longueur / Longitud: 150 cm



Codice / Code / Code / Código:

14710040

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860566

Cavo flat / Flat cable / Câble plat / Cable plano: Connettore da 14 poli /
4 pin connector

Lunghezza / Length / Longueur / Longitud: 110 cm



Codice / Code / Code / Código:

14710013

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860290

Cavo flat / Flat cable / Câble plat / Cable plano: Connettore da 16 poli /
16 pin connector

Lunghezza / Length / Longueur / Longitud: 100 cm



Codice / Code / Code / Código:

14710044

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863437

Cavo flat / Flat cable / Câble plat / Cable plano: Connettore da 16 poli /
16 pin connector

Lunghezza / Length / Longueur / Longitud: 150 cm



Codice / Code / Code / Código:

14710051

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863703

Cavo flat / Flat cable / Câble plat / Cable plano: Connettore da 16 poli /
16 pin connector

Lunghezza / Length / Longueur / Longitud: 150 cm





Codice / Code / Code / Código:

14710015

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860313

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

70 cm

Conn. / Conn. / Conn. / Con.

Molex 3 poli /

Cavo / Cable / Câble / Cable:

3 pin

3x0,35 mmq



Codice / Code / Code / Código:

14710032

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860481

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

78 cm

Conn. / Conn. / Conn. / Con.

Molex serie 5102

Cavo / Cable / Câble / Cable:

3 poli / 3pin

3x0,35 mmq



Codice / Code / Code / Código:

14710067

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650850864

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

120 cm

Conn. / Conn. / Conn. / Con.

Molex 3 poli /

Cavo / Cable / Câble / Cable:

3 pin

3x0,35 mmq



Codice / Code / Code / Código:

14710018

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860344

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

50 cm

Conn. / Conn. / Conn. / Con.

Molex 4 poli /

Cavo / Cable / Câble / Cable:

4 pin

4x0,25 mmq



Codice / Code / Code / Código:

14710043

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863420

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

100 cm

Conn. / Conn. / Conn. / Con.

Molex 4 poli /

Cavo / Cable / Câble / Cable:

4 pin

4x0,25 mmq



Passo / Pitch / Pas / Paso: 3,81 mm



Codice / Code / Code / Código:

14709012

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860115

Poli / Pins / Broches / Pines:

2

Cavo / Cable / Câble / Cable:

0,2 ÷ 0,75 mm²

Passo / Pitch / Pas / Paso:

3,81 mm

Corrente / Current / Courant / Corriente:

8 A 250 VAC/DC



Codice / Code / Code / Código:

14709023

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650850833

Poli / Pins / Broches / Pines:

4

Cavo / Cable / Câble / Cable:

0,2 ÷ 0,75 mm²

Passo / Pitch / Pas / Paso:

3,81 mm

Corrente / Current / Courant / Corriente:

8 A 250 VAC/DC



Codice / Code / Code / Código:

14709022

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650850826

Poli / Pins / Broches / Pines:

10

Cavo / Cable / Câble / Cable:

0,2 ÷ 0,75 mm²

Passo / Pitch / Pas / Paso:

3,81 mm

Corrente / Current / Courant / Corriente:

8 A 250 VAC/DC



Passo / Pitch / Pas / Paso: 5,08 mm



Codice / Code / Code / Código:	14709001
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033650860009
Poli / Pins / Broches / Pines:	2
Cavo / Cable / Câble / Cable:	0,5 ÷ 2,5 mm ²
Passo / Pitch / Pas / Paso:	5,08 mm
Corrente / Current / Courant / Corriente:	10 A 250 VAC/DC



Codice / Code / Code / Código:	14709002
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033650860016
Poli / Pins / Broches / Pines:	3
Cavo / Cable / Câble / Cable:	0,5 ÷ 2,5 mm ²
Passo / Pitch / Pas / Paso:	5,08 mm
Corrente / Current / Courant / Corriente:	10 A 250 VAC/DC



Codice / Code / Code / Código:	14709003
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033650860023
Poli / Pins / Broches / Pines:	4
Cavo / Cable / Câble / Cable:	0,5 ÷ 2,5 mm ²
Passo / Pitch / Pas / Paso:	5,08 mm
Corrente / Current / Courant / Corriente:	10 A 250 VAC/DC



Codice / Code / Code / Código:	14709004
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033650860030
Poli / Pins / Broches / Pines:	5
Cavo / Cable / Câble / Cable:	0,5 ÷ 2,5 mm ²
Passo / Pitch / Pas / Paso:	5,08 mm
Corrente / Current / Courant / Corriente:	10 A 250 VAC/DC



Codice / Code / Code / Código:	14709005
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033650860047
Poli / Pins / Broches / Pines:	6
Cavo / Cable / Câble / Cable:	0,5 ÷ 2,5 mm ²
Passo / Pitch / Pas / Paso:	5,08 mm
Corrente / Current / Courant / Corriente:	10 A 250 VAC/DC



Passo / Pitch / Pas / Paso: 5,08 mm



Codice / Code / Code / Código:	14709006
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033650860054
Poli / Pins / Broches / Pines:	7
Cavo / Cable / Câble / Cable:	0,5 ÷ 2,5 mm ²
Passo / Pitch / Pas / Paso:	5,08 mm
Corrente / Current / Courant / Corriente:	10 A 250 VAC/DC



Codice / Code / Code / Código:	14709007
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033650860061
Poli / Pins / Broches / Pines:	8
Cavo / Cable / Câble / Cable:	0,5 ÷ 2,5 mm ²
Passo / Pitch / Pas / Paso:	5,08 mm
Corrente / Current / Courant / Corriente:	10 A 250 VAC/DC



Codice / Code / Code / Código:	14709008
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033650860078
Poli / Pins / Broches / Pines:	9
Cavo / Cable / Câble / Cable:	0,5 ÷ 2,5 mm ²
Passo / Pitch / Pas / Paso:	5,08 mm
Corrente / Current / Courant / Corriente:	10 A 250 VAC/DC



Codice / Code / Code / Código:	14709009
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033650860085
Poli / Pins / Broches / Pines:	10
Cavo / Cable / Câble / Cable:	0,5 ÷ 2,5 mm ²
Passo / Pitch / Pas / Paso:	5,08 mm
Corrente / Current / Courant / Corriente:	10 A 250 VAC/DC



Passo / Pitch / Pas / Paso: 7,5 mm



Codice / Code / Code / Código:	14709010
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033650860092
Poli / Pins / Broches / Pines:	2
Cavo / Cable / Câble / Cable:	0,5 ÷ 2,5 mm ²
Passo / Pitch / Pas / Paso:	7,5 mm
Corrente / Current / Courant / Corriente:	10 A 250 VAC/DC



Codice / Code / Code / Código:	14709011
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033650860108
Poli / Pins / Broches / Pines:	3
Cavo / Cable / Câble / Cable:	0,5 ÷ 2,5 mm ²
Passo / Pitch / Pas / Paso:	7,5 mm
Corrente / Current / Courant / Corriente:	10 A 250 VAC/DC



Codice / Code / Code / Código:	14709025
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033650866223
Poli / Pins / Broches / Pines:	4
Cavo / Cable / Câble / Cable:	0,5 ÷ 2,5 mm ²
Passo / Pitch / Pas / Paso:	7,5 mm
Corrente / Current / Courant / Corriente:	10 A 250 VAC/DC



Codice / Code / Code / Código:	14709026
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033650866230
Poli / Pins / Broches / Pines:	5
Cavo / Cable / Câble / Cable:	0,5 ÷ 2,5 mm ²
Passo / Pitch / Pas / Paso:	7,5 mm
Corrente / Current / Courant / Corriente:	10 A 250 VAC/DC



Codice / Code / Code / Código:	14709027
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033650866902
Poli / Pins / Broches / Pines:	6
Cavo / Cable / Câble / Cable:	0,5 ÷ 2,5 mm ²
Passo / Pitch / Pas / Paso:	7,5 mm
Corrente / Current / Courant / Corriente:	10 A 250 VAC/DC





Codice / Code / Code / Código:
EAN / EAN / EAN / EAN:
Cavo / Cable / Câble / Cable:
Passo / Pitch / Pas / Paso:
Corrente / Current / Courant / Corriente:

14709013
8033650860122
0,5 ÷ 1,5 mm²
5,08 mm
4 A 250 VAC/DC



Codice / Code / Code / Código:
EAN / EAN / EAN / EAN:
Poli / Pins / Broches / Pines:
Cavo / Cable / Câble / Cable:
Passo / Pitch / Pas / Paso:
Corrente / Current / Courant / Corriente:

14709017
8033650863390
3
0,5 ÷ 1,5 mm²
5,08 mm
4 A 250 VAC/DC



Codice / Code / Code / Código:
EAN / EAN / EAN / EAN:
Poli / Pins / Broches / Pines:
Cavo / Cable / Câble / Cable:
Passo / Pitch / Pas / Paso:
Corrente / Current / Courant / Corriente:

14709018
8033650863406
4
0,5 ÷ 1,5 mm²
5,08 mm
4 A 250 VAC/DC



Codice / Code / Code / Código:
EAN / EAN / EAN / EAN:
Poli / Pins / Broches / Pines:
Cavo / Cable / Câble / Cable:
Passo / Pitch / Pas / Paso:
Corrente / Current / Courant / Corriente:

14709019
8033650863413
7
0,5 ÷ 1,5 mm²
5,08 mm
4 A 250 VAC/DC





Codice / Code / Code / Código:

14709016

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860146

Capicorda / Cable lug / Cosse / Terminal:

Singolo / Single

A crimpare / Crimping / À sertir / De crimpado: 2,45 mm



Codice / Code / Code / Código:

14709015

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860139

Capicorda / Cable lug / Cosse / Terminal:

Capicorda

A crimpare / Crimping / À sertir / De crimpado: 2,0 mm



Codice / Code / Code / Código:

01501001

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866254

Capicorda / Cable lug / Cosse / Terminal:

FEMMINA / FEMALE

A crimpare / Crimping / À sertir / De crimpado: 6,3 x 0,8 mm

Cavo / Cable / Câble / Cable: 0,5 a 2,5 mm²

Confezione / Paquetage / Emballage / Paquete: 100 Pz



Codice / Code / Code / Código:

01501002

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650867763

Capicorda / Cable lug / Cosse / Terminal:

FEMMINA / FEMALE

A crimpare / Crimping / À sertir / De crimpado: 6,3 x 0,8 mm

Cavo / Cable / Câble / Cable: 0,5 a 2,5 mm²

Confezione / Paquetage / Emballage / Paquete: 100 Pz



Codice / Code / Code / Código:

01501003

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650867770

Capicorda / Cable lug / Cosse / Terminal:

FEMMINA A 90° /
90° FEMALE

A crimpare / Crimping / À sertir / De crimpado: 6,3 x 0,8 mm

Cavo / Cable / Câble / Cable: 0,5 a 2,5 mm²

Confezione / Paquetage / Emballage / Paquete: 100 Pz





Sonde / Probes / Sondes / Sondas

Sensori / Sensors / Capteurs / Sensores

Termostati / Thermostats / Thermostats / Termostatos

Termofusibili / Thermal fuses / Fusibles thermiques / Fusibles térmicos

Pressostati / Pressure switches / Pressostats / Presostatos

Flussostati / Flow switches / Déetecteurs de débit / Caudalímetros

Trasduttori di pressione / Press. transd. / Transd. press./ Transd. pres.

Sonde / Probes / Sondes / Sondas NTC 1K - 200°C



Codice / Code / Code / Código:

14708008

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859843

L. capsula / Capsule l. / L. capsule / L. cápsula:

22 mm

Diam. capsula / Capsule / Capsule / Cápsula:

4 mm

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

100 cm

Resistenza / Resistance / Résistance / Resistencia: 1 KOhm



Codice / Code / Code / Código:

14708011

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859874

L. capsula / Capsule l. / L. capsule / L. cápsula:

30 mm

Diam. capsula / Capsule / Capsule / Cápsula:

4 mm

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

100 cm

Resistenza / Resistance / Résistance / Resistencia: 1 KOhm



Codice / Code / Code / Código:

14708012

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859881

L. capsula / Capsule l. / L. capsule / L. cápsula:

40 mm

Diam. capsula / Capsule / Capsule / Cápsula:

4 mm

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

15 cm

Resistenza / Resistance / Résistance / Resistencia: 1 KOhm



Sonde / Probes / Sondes / Sondas NTC 10K



Codice / Code / Code / Código:

14708038

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650867473

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

25 cm

Resistenza / Resistance / Résistance / Resistencia: 10 KOhm



Codice / Code / Code / Código:

14708010

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859867

L. capsula / Capsule l. / L. capsule / L. cápsula:

20 mm

Diam. capsula / Capsule / Capsule / Cápsula:

5 mm

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

150 cm - TPE

Resistenza / Resistance / Résistance / Resistencia: 10 KOhm



Codice / Code / Code / Código:

14708004

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859805

L. capsula / Capsule l. / L. capsule / L. cápsula:

30 mm

Diam. capsula / Capsule / Capsule / Cápsula:

6 mm

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

200 cm

Resistenza / Resistance / Résistance / Resistencia: 10 KOhm



Codice / Code / Code / Código:

14708005

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859812

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

55 cm

Resistenza / Resistance / Résistance / Resistencia: 10 KOhm



Codice / Code / Code / Código:

14708003

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859799

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

85 cm

Resistenza / Resistance / Résistance / Resistencia: 10 KOhm



Sonde / Probes / Sondes / Sondas NTC 10K



Codice / Code / Code / Código:

14708037

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866261

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

100 cm

Resistenza / Resistance / Résistance / Resistencia: 10 KOhm



Codice / Code / Code / Código:

14708036

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866278

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

150 cm

Resistenza / Resistance / Résistance / Resistencia: 10 KOhm



Codice / Code / Code / Código:

14708019


EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859959

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

250 cm

Resistenza / Resistance / Résistance / Resistencia: 10 KOhm



Codice / Code / Code / Código:

14708018

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859942

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

500 cm

Resistenza / Resistance / Résistance / Resistencia: 10 KOhm



Sonde / Probes / Sondes / Sondas NTC 100K



Codice / Code / Code / Código:

14708013

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859898

L. capsula / Capsule l. / L. capsule / L. cápsula:

30 mm

Diam. capsula / Capsule / Capsule / Cápsula:

6 mm

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

200 cm - TPE

Resistenza / Resistance / Résistance / Resistencia:

100 KOhm



Codice / Code / Code / Código:

14708039

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866285

L. capsula / Capsule l. / L. capsule / L. cápsula:

50 mm

Diam. capsula / Capsule / Capsule / Cápsula:

6 mm

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

100 cm

Resistenza / Resistance / Résistance / Resistencia:

100 KOhm



Codice / Code / Code / Código:

14708014

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859904

L. capsula / Capsule l. / L. capsule / L. cápsula:

60 mm

Diam. capsula / Capsule / Capsule / Cápsula:

3 mm

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

250 cm - Teflon

Resistenza / Resistance / Résistance / Resistencia:

100 KOhm



Codice / Code / Code / Código:

14708015

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859911

L. capsula / Capsule l. / L. capsule / L. cápsula:

100 mm

Diam. capsula / Capsule / Capsule / Cápsula:

3 mm

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:


200 cm - Teflon

Resistenza / Resistance / Résistance / Resistencia:

100 KOhm



Sonde / Probes / Sondes / Sondas PT 1000



Codice / Code / Code / Código:

14708033

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650850789

L. capsula / Capsule l. / L. capsule / L. cápsula:

100 mm

Diam. capsula / Capsule / Capsule / Cápsula:

6 mm

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

69 cm

Resistenza / Resistance / Résistance / Resistencia: 1 KOhm



Codice / Code / Code / Código:

14708029

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866292

L. capsula / Capsule l. / L. capsule / L. cápsula:

30 mm

Diam. capsula / Capsule / Capsule / Cápsula:

6 mm

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

200 cm

Resistenza / Resistance / Résistance / Resistencia: 1 KOhm



Termocoppia J / Termocoppia J / Thermocouple J / Termopar J



Codice / Code / Code / Código:

14708006

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859829

Materiale / Material / Matériau / Material:

AISI 316

L. capsula / Capsule l. / L. capsule / L. cápsula:

35 mm

Diam. capsula / Capsule / Capsule / Cápsula:

4 mm

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

88 cm



Codice / Code / Code / Código:

14708034

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650850796

Materiale / Material / Matériau / Material:

AISI 316

L. capsula / Capsule l. / L. capsule / L. cápsula:

35 mm

Diam. capsula / Capsule / Capsule / Cápsula:

4 mm

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

150 cm



Codice / Code / Code / Código:

14708016

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859928

Materiale / Material / Matériau / Material:

AISI 316

L. capsula / Capsule l. / L. capsule / L. cápsula:

40 mm

Diam. capsula / Capsule / Capsule / Cápsula:

4 mm

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

88 cm



Codice / Code / Code / Código:

14708001

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859775

Materiale / Material / Matériau / Material:

AISI 316

L. capsula / Capsule l. / L. capsule / L. cápsula:

50 mm

Diam. capsula / Capsule / Capsule / Cápsula:

4 mm

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

110 cm



Termocoppia K / Termocoppia K / Thermocouple K / Termopar K



Codice / Code / Code / Código:

14708002

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859782

Materiale / Material / Matériau / Material:

AISI 316

L. capsula / Capsule l. / L. capsule / L. cápsula:

60 mm

Diam. capsula / Capsule / Capsule / Cápsula:

3 mm

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

110 cm



Codice / Code / Code / Código:

14708028

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866308

Materiale / Material / Matériau / Material:

AISI 304

L. capsula / Capsule l. / L. capsule / L. cápsula:

60 mm

Diam. capsula / Capsule / Capsule / Cápsula:

3 mm

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

120 cm



Codice / Code / Code / Código:

14708017

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859935

Materiale / Material / Matériau / Material:

AISI 316

L. capsula / Capsule l. / L. capsule / L. cápsula:

40 mm

Diam. capsula / Capsule / Capsule / Cápsula:

4 mm

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

110 cm



Codice / Code / Code / Código:

14708022

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859980

Materiale / Material / Matériau / Material:

Incoloy

L. capsula / Capsule l. / L. capsule / L. cápsula:

110 mm

Diam. capsula / Capsule / Capsule / Cápsula:

3 mm

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

120 cm



Codice / Code / Code / Código:

14708035

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650864823

Materiale / Material / Matériau / Material:

Incoloy

L. capsula / Capsule l. / L. capsule / L. cápsula:

145 mm

Diam. capsula / Capsule / Capsule / Cápsula:

3 mm

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

180 cm



Termocoppia K / Termocoppia K / Thermocouple K / Termopar K



Codice / Code / Code / Código:

14708030

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863369

Materiale / Material / Matériau / Material:

Incoloy

L. capsula / Capsule I. / L. capsule / L. cápsula:

110 mm

Diam. capsula / Capsule / Capsule / Cápsula:

3 mm

L. cavo / Cable I. / L. câble / L. cable:

200 cm



Codice / Code / Code / Código:

14708031

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863376

Materiale / Material / Matériau / Material:

Incoloy

L. capsula / Capsule I. / L. capsule / L. cápsula:

110 mm

Diam. capsula / Capsule / Capsule / Cápsula:

3 mm

L. cavo / Cable I. / L. câble / L. cable:

75 cm



Codice / Code / Code / Código:

14708032

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863383

Materiale / Material / Matériau / Material:

Incoloy

L. capsula / Capsule I. / L. capsule / L. cápsula:

110 mm

Diam. capsula / Capsule / Capsule / Cápsula:

3 mm

L. cavo / Cable I. / L. câble / L. cable:

200 cm



Codice / Code / Code / Código:

14708009

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859850

Materiale / Material / Matériau / Material:

AISI 316

L. capsula / Capsule I. / L. capsule / L. cápsula:

250 mm

Diam. capsula / Capsule / Capsule / Cápsula:

3 mm

L. cavo / Cable I. / L. câble / L. cable:

130 cm





Codice / Code / Code / Código:

14708020

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859966

Filettatura / Threading / Filetage / Roscado:

1/4"

Articolo / Article / Article / Artículo:

Dado compressione 6 mm fissaggio capsule / Compression nut 6 mm
capsule fastening / Écrou compression 6 mm fixation capsules / Tuerca
de compresión 6 mm fijación cápsulas



Codice / Code / Code / Código:

14708021

EAN / EAN / EAN / EAN:


8033650859973

Filettatura / Threading / Filetage / Roscado:

1/8"

Articolo / Article / Article / Artículo:

Dado compressione 3 mm fissaggio capsule / Compression nut 3 mm
capsule fastening / Écrou compression 3 mm fixation capsules / Tuerca
de compresión 3 mm fijación cápsulas



Codice / Code / Code / Código:

14708025

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859997

Filettatura / Threading / Filetage / Roscado:

1/2"

Sottobatt. / Up to screw / Sous-feuill. / Hasta rosca: 50 mm (P)

Ø 9 mm



Codice / Code / Code / Código:

14704050

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858525

Contenuto / Weight / Format / Contenido:

20 ml

Contenitore / Paquetaging / Récipient / Envase:

Siringa/Syringe/
Syringe/jeringa

Articolo / Article / Article / Artículo:

Pasta termoconduttrice / Thermal grease / Pâte thermique / Pasta térmica





Codice / Code / Code / Código:

14808020

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862294

Capsule / Capsules / Capsules / Cápsulas: 3,8 - 4 mm

Diam. interno / Int. diam. / Intérieur / Interno: 3,8 mm

Diam. incasso / Recess / Encastrement / Encaje: 7 mm

Diam. est. flangia / Flange / Bride / Reborde: 11 mm

Altezza / Height / Hauteur / Altura: 5,6 mm



Codice / Code / Code / Código:

14808021

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862300

Capsule / Capsules / Capsules / Cápsulas: 3,8 - 4 mm

Diam. interno / Int. diam. / Intérieur / Interno: 3,8 mm

Diam. incasso / Recess / Encastrement / Encaje: 7 mm

Diam. est. flangia / Flange / Bride / Reborde: 11 mm

Altezza / Height / Hauteur / Altura: 9,3 mm



Codice / Code / Code / Código:

14808022

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862317

Capsule / Capsules / Capsules / Cápsulas: 3 mm

Diam. interno / Int. diam. / Intérieur / Interno: 3 mm

Diam. incasso / Recess / Encastrement / Encaje: 7 mm

Diam. est. flangia / Flange / Bride / Reborde: 11 mm

Altezza / Height / Hauteur / Altura: 5,3 mm



Codice / Code / Code / Código:

14808018

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863765

Capsule / Capsules / Capsules / Cápsulas: Ø ≥ 4 mm

Diam. interno / Int. diam. / Intérieur / Interno: 4 mm

Diam. incasso / Recess / Encastrement / Encaje: 15 mm

Diam. est. flangia / Flange / Bride / Reborde: 30 mm

Altezza / Height / Hauteur / Altura: 9 mm



Codice / Code / Code / Código:

14808019

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863772

Capsule / Capsules / Capsules / Cápsulas: 4 mm

Diam. interno / Int. diam. / Intérieur / Interno: 4 mm

Diam. incasso / Recess / Encastrement / Encaje: 16 mm

Diam. est. flangia / Flange / Bride / Reborde: 20 mm


Altezza / Height / Hauteur / Altura: 10 mm






Codice / Code / Code / Código:
EAN / EAN / EAN / EAN:
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:
Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

14708007
8033650859836
PK063_A02
K063_1A
45x7x28 mm



Codice / Code / Code / Código:
EAN / EAN / EAN / EAN:
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:
Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

14708023
8033650863338
PJ064_A01
J064_0
49x22x42 mm



Codice / Code / Code / Código:
EAN / EAN / EAN / EAN:
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:
Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

14708024
8033650863345
PB144_B01
B144_0
49x22x42 mm



Codice / Code / Code / Código:
EAN / EAN / EAN / EAN:
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:
Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

14708027
8033650863642
PJ064_A04
J064_1
15x50x55 mm



Codice / Code / Code / Código:
EAN / EAN / EAN / EAN:
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:
Dimensione / Size / Taille / Tamaño:
L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

14710060
8033650860603
FKCCZ016P2
72x68 cm
80 cm





Codice / Code / Code / Código:

14710070

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863505

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

28x7x45 mm

Articolo / Article / Article / Artículo:

Debimetro LINX / LINX airflow sensor / Débitmètre LINX / Caudalímetro LINX



Codice / Code / Code / Código:

14708026

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863352

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

PACCS11000001

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

68x70 mm

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

110 cm



Codice / Code / Code / Código:

14708040

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866315

Alim. / Pwr. / Alim. / Alim.:

5/12 Vdc

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

200 cm


Seg. usc. / Out sig. / Sig. sort. / Señ. sal.:

TTL

Appl. / Appl. / Appl. / Apl.:

Rilevazione presenza pellet / Pellet level sensor / Capteur de niveau de pellets /

Sensor de nivel de pellet



Codice / Code / Code / Código:

14710018

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860344

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

50 cm


Conn. / Conn. / Conn. / Con.

Molex 4 poli /

Cavo / Cable / Câble / Cable:

4 pin

4x0,25 mmq



Codice / Code / Code / Código:

14710043

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863420

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

100 cm


Conn. / Conn. / Conn. / Con.

Molex 4 poli /

Cavo / Cable / Câble / Cable:

4 pin

4x0,25 mmq



Termostati / Thermostats / Thermostats / Termostatos



TYPE A



TYPE B



TYPE C



TYPE D



TYPE E



TYPE F



TYPE G



TYPE I

Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	Normally Closed	Normally Open	Temp. (°C)	TYPE	EAN
14704014	X		40°C	A	8033650858389
14704015	X		45°C	B	8033650858396
14704020		X	45°C	A	8033650858440
14704016	X		55°C	B	8033650858402
14704027	X		60°C	D	8033650854084
14704028		X	60°C	B	8033650854091
14704029	X		65°C	D	8033650854107
14704024	X		70°C	I	8033650858488
14704013	X		80°C	A	8033650858372
14704025		X	80°C	B	8033650858495
14704007	X		80°C	I	8033650866322
14704012	X		85°C	B	8033650858365
14704011	X		90°C	B	8033650858358
14704021		X	90°C	B	8033650858457
14704006	X		90°C	I	8033650864731
14704010	X		95°C	B	8033650858341
14704005	X		95°C	I	8033650858297
14704009	X		100°C	B	8033650858334
14704003	X		98°C	I	8033650858273
14704023		X	100°C	I	8033650858471
14704002	X		105°C	I	8033650858266
14704030	X		110°C	F	8033650858518
14704018	X		110°C	I	8033650858426
14704008	X		120°C	B	8033650858327
14704017	X		120°C	I	8033650858419
14704031	X		120°C	E	8033650854114

Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	Normally Closed	Normally Open	Temp. (°C)	TYPE	EAN
14704032	X		125°C	A	8033650854121
14704033	X		128°C	D	8033650867503
14704034	X		128°C	A	8033650854145
14704035	X		130°C	B	8033650850208
14704036	X		130°C	I	8033650854152
14704037	X		130°C	G	8033650850215
14704038	X		132°C	C	8033650854169
14704039	X		135°C	A	8033650854176
14704040	X		135°C	I	8033650866339
14704041	X		140°C	B	8033650854183
14704042	X		140°C	C	8033650863123
14704043	X		145°C	B	8033650863130
14704044	X		145°C	I	8033650863147
14704045	X		150°C	B	8033650863154
14704046	X		150°C	I	8033650863161
14704047	X		152°C	L	8033650863178
14704048	X		155°C	B	8033650863185
14704049	X		160°C	B	8033650863192
14704051	X		160°C	F	8033650850239
14704052	X		165°C	B	8033650850246
14704053	X		165°C	A	8033650850253
14704054	X		165°C	F	8033650850376
14704057	X		165°C	I	8033650850277
14704060	X		175°C	A	8033650850291
14704058	X		180°C	D	8033650866346
14704061	X		215°C	D	8033650850307



Codice / Code / Code / Código:

14704026

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858501

Filettatura / Threading / Filetage / Roscado:

4 mm

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): 50 °C

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

300 cm

Articolo / Article / Article / Artículo:

Sonda termostato bimetallico a vite / Bi-metallic thermostat with screw /

Thermostat bimétallique avec vis / Termostato bimetálico con rosca





Codice / Code / Code / Código:

14704001

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858259

Range temperatura / Temperature range:

90 - 110 °C

Diam. Sonda / Probe / Sonde / Sonda:

6,3 mm

L. Sonda / Probe l. / L. Sonde / L. Sonda:

65 mm

L. Capillare / Capillary l. / L. capillaire / L. capilar:

1500 mm



Codice / Code / Code / Código:

31601001

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650864755

Range temperatura / Temperature range:

30 - 90 °C

Diam. Sonda / Probe / Sonde / Sonda:

6 mm

L. Sonda / Probe l. / L. Sonde / L. Sonda:

65 mm

L. Capillare / Capillary l. / L. capillaire / L. capilar:

950 mm



Codice / Code / Code / Código:

31601002

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650864762

Range temperatura / Temperature range:

50 - 220 °C

Diam. Sonda / Probe / Sonde / Sonda:

6 mm

L. Sonda / Probe l. / L. Sonde / L. Sonda:

65 mm

L. Capillare / Capillary l. / L. capillaire / L. capilar:

1000 mm



Codice / Code / Code / Código:

31601003

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866353

Range temperatura / Temperature range:

0 - 120 °C

Diam. Sonda / Probe / Sonde / Sonda:

6 mm

L. Sonda / Probe l. / L. Sonde / L. Sonda:

65 mm

L. Capillare / Capillary l. / L. capillaire / L. capilar:

1000 mm





Codice / Code / Code / Código:

14704050

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858525

Contenuto / Weight / Format / Contenido:

20 ml

Contenitore / Paquetaging / Récipient / Envase: Siringa/Syringe/
Syringe/ jeringa



Articolo / Article / Article / Artículo:

Pasta termoconduttrice / Thermal grease / Pâte thermique / Pasta térmica



Codice / Code / Code / Código:

14704500

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863208

Articolo / Article / Article / Artículo:

Flangia, staffa con due occhielli per fissaggio termostati ELTH /

ELTH thermostats fixing bracket with two eyelets /

Bride, support avec deux oeillets pour fixation thermostats ELTH /

Reborde, soporte con dos ojetes para fijación termóstatos ELTH



Codice / Code / Code / Código:

14704501

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866360

Articolo / Article / Article / Artículo:

Flangia, staffa con due occhielli per fissaggio termostati CAMPINI /

CAMPINI thermostats fixing bracket with two eyelets /

Bride, support avec deux oeillets pour fixation thermostats CAMPINI /

Reborde, soporte con dos ojetes para fijación termóstatos CAMPINI



Codice / Code / Code / Código:

14704502

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863222

Articolo / Article / Article / Artículo:

Flangia, staffa con un occhiello per fissaggio termostati TV CAMPINI /

TV CAMPINI thermostats fixing bracket with one eyelet /

Bride, support avec un oeillet pour fixation thermostats TV CAMPINI /

Reborde, soporte con uno ojete para fijación termóstatos TV CAMPINI



Codice / Code / Code / Código:

14704503

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863239

Articolo / Article / Article / Artículo:

Flangia, staffa con un occhiello per fissaggio termostati /


Thermostats fixing bracket with one eyelet /

Bride, support avec un oeillet pour fixation thermostats /

Reborde, soporte con uno ojete para fijación termóstatos



Termofusibili / Thermal fuses / Fusibles thermiques / Fusibles térmicos



Codice Articolo Item Code Code Produit Código Articulo	Temperatura di intervento Trigger temperature Température d'intervention Temperatura de intervención (°C)	EAN
14704101	98°C	8033650866377
14704102	104°C	8033650866384
14704103	109°C	8033650866391
14704104	121°C	8033650866407
14704105	128°C	8033650866414
14704106	141°C	8033650866421
14704107	152°C	8033650866438
14704108	167°C	8033650866445
14704109	184°C	8033650866452
14704110	192°C	8033650866469
14704111	216°C	8033650866476
14704112	228°C	8033650866483
14704113	240°C	8033650866490

Pressostati aria / Air pressure switches / Pressostats d'air / Presostatos de aire



Codice / Code / Code / Código:

14707002

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859621

Tipo / Type / Type / Tipo:

NS2-2378-00

Pressione / Pressure / Pression / Presión:

10/20 Pascal

Contatti / Contacts / Contacts / Contactos:

SPDT

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): -40 ÷ 90°C



Codice / Code / Code / Código:

14707008

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859683

Tipo / Type / Type / Tipo:

NS2-1177-00

Pressione / Pressure / Pression / Presión:

17/75 Pascal

Contatti / Contacts / Contacts / Contactos:

SPDT

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): -40 ÷ 90°C



Codice / Code / Code / Código:

14707003

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859638

Tipo / Type / Type / Tipo:

NS2-1385-00

Pressione / Pressure / Pression / Presión:

20/40 Pascal

Contatti / Contacts / Contacts / Contactos:

SPDT

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): -40 ÷ 90°C



Codice / Code / Code / Código:

14707009

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859690

Tipo / Type / Type / Tipo:

NS2-1212-00

Pressione / Pressure / Pression / Presión:

59 Pascal

Contatti / Contacts / Contacts / Contactos:

SPDT

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): -40 ÷ 90°C



Codice / Code / Code / Código:

14707018

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650850352

Tipo / Type / Type / Tipo:

NS2-1564-00

Pressione / Pressure / Pression / Presión:

60/40 Pascal

Contatti / Contacts / Contacts / Contactos:

SPDT

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): -40 ÷ 90°C



Pressostati aria / Air pressure switches / Pressostats d'air / Presostatos de aire



Codice / Code / Code / Código:

14707014

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863321

Tipo / Type / Type / Tipo:

serie 605

Pressione / Pressure / Pression / Presión:

20/10 Pascal

Contatti / Contacts / Contacts / Contactos:

SPDT

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C):

-40 ÷ 90°C



Codice / Code / Code / Código:

14707015

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859744

Tipo / Type / Type / Tipo:

605.99949

Pressione / Pressure / Pression / Presión:

39 Pascal

Contatti / Contacts / Contacts / Contactos:

SPDT

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C):

-40 ÷ 90°C



Codice / Code / Code / Código:

14707016

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859751

Tipo / Type / Type / Tipo:

serie 605

Pressione / Pressure / Pression / Presión:

59 Pascal

Contatti / Contacts / Contacts / Contactos:

SPDT

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C):

-40 ÷ 90°C



Codice / Code / Code / Código:

14707019

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650850819

Tipo / Type / Type / Tipo:

serie 605

Pressione / Pressure / Pression / Presión:

60/40 Pascal

Contatti / Contacts / Contacts / Contactos:

SPDT

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C):

-40 ÷ 90°C





Codice / Code / Code / Código:

14802010

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650861594

Pressione / Pressure / Pression / Presión:

100 Pascal

Diam. interno / Int. diam. / Intérieur / Interno:

4 mm

Diam. esterno / Outer / Extérieur / Externo:

8 mm



Codice / Code / Code / Código:

15501001

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866506

Pressione / Pressure / Pression / Presión:

90 Pascal

Diam. interno / Int. diam. / Intérieur / Interno:

5 mm

Diam. esterno / Outer / Extérieur / Externo:

8 mm



Pressostati acqua / Water pressure switches / Pressostats d'eau / Presostatos de agua



Codice / Code / Code / Código:	14707000
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033650859607
Soglia di intervento / Threshold / Seuil / Umbral:	1 bar
Attacco / Connection / Raccord / Conexión:	1/4"G con O-ring
Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C):	150 °C max
Contatti / Contacts / Contactos / Contactos:	16A 250V max
Terminali / Terminals / Terminaux / Terminales:	Fast-on 6,3 x 0,8



Codice / Code / Code / Código:	14707001
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033650859614
Soglia di intervento / Threshold / Seuil / Umbral:	0,5 bar
Attacco / Connection / Raccord / Conexión:	1/4"G con O-ring
Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C):	150 °C max
Contatti / Contacts / Contactos / Contactos:	16A 250V max
Terminali / Terminals / Terminaux / Terminales:	Fast-on 6,3 x 0,8



Pressostati acqua / Water pressure switches / Pressostats d'eau / Presostatos de agua



Codice / Code / Code / Código:

14707011

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859713

Soglia di intervento / Threshold / Seuil / Umbral: 1 - 2,5 bar

Attacco / Connection / Raccord / Conexión: 1/4" GAS

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): 150 °C max

Contatti / Contacts / Contacts / Contactos: 16A 250Vac C-NO-NC

Terminali / Terminals / Terminaux / Terminales: Fast-on 6,3 x 0,8



Codice / Code / Code / Código:

14707005

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859652

Soglia di intervento / Threshold / Seuil / Umbral: 1,5 - 4 bar

Attacco / Connection / Raccord / Conexión: 1/8" GAS

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): 150 °C max

Contatti / Contacts / Contacts / Contactos: 16A 250Vac C-NO-NC

Terminali / Terminals / Terminaux / Terminales: Fast-on 6,3 x 0,8



Codice / Code / Code / Código:

14707010

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859706

Soglia di intervento / Threshold / Seuil / Umbral: 1,5 - 4 bar

Attacco / Connection / Raccord / Conexión: 1/4" GAS

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): 150 °C max

Contatti / Contacts / Contacts / Contactos: 16A 250Vac C-NO-NC

Terminali / Terminals / Terminaux / Terminales: Fast-on 6,3 x 0,8



Codice / Code / Code / Código:

14707013

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859737

Soglia di intervento / Threshold / Seuil / Umbral: 2 - 6 bar

Attacco / Connection / Raccord / Conexión: 1/8" GAS

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): 150 °C max

Contatti / Contacts / Contacts / Contactos: 16A 250Vac C-NO-NC

Terminali / Terminals / Terminaux / Terminales: Fast-on 6,3 x 0,8



Codice / Code / Code / Código:

14707012

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859720

Soglia di intervento / Threshold / Seuil / Umbral: 2 - 6 bar

Attacco / Connection / Raccord / Conexión: 1/4" GAS

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): 150 °C max

Contatti / Contacts / Contacts / Contactos: 16A 250Vac C-NO-NC

Terminali / Terminals / Terminaux / Terminales: Fast-on 6,3 x 0,8



Trasd. Pressione / Transd. Pressure / Transd. Pression / Transd. Presión



Codice / Code / Code / Código:

14707017

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859768

Tipo / Type / Type / Tipo:

Aria

Campo / Op. Range / Plage fct. / Rango func.:

0 - 3 mbar

Tensione / Voltage / Tension / Tensión:

10.4 ... 18 VDC

Uscita / Output / Sortie / Salida:

0.5 ÷ 4.5 VDC

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C):

70 °C max



Codice / Code / Code / Código:

14707006

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859669

Trasduttore press./ Transd. / Transd. / Transd.:

1/4"

Campo / Op. Range / Plage fct. / Rango func.:

0 - 4 bar

Attacco / Connection / Raccord / Conexión:

1/4" con / with o-ring

Tensione / Voltage / Tension / Tensión:

5 VDC

Uscita / Output / Sortie / Salida:

0.5 ÷ 3.5 VDC

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C):

110 °C max



Codice / Code / Code / Código:

14707007

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859676

Trasduttore press./ Transd. / Transd. / Transd.:

3/8"

Campo / Op. Range / Plage fct. / Rango func.:

0 - 4 bar

Attacco / Connection / Raccord / Conexión:

3/8" con / with o-ring

Tensione / Voltage / Tension / Tensión:

5 VDC

Uscita / Output / Sortie / Salida:

0.5 ÷ 3.5 VDC

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C):

110 °C max



Codice / Code / Code / Código:

14707004

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650859645

Connessione H2O / H2O / H2O / H2O:

1/2" Gas

Connessione Elett. / Elec. / Élect. / Eléc.:

2 faston 6.3x 0.8 mm

Materiale / Material / Matériau / Material:

PPO Noryl GFN1630V

Filetto IN / Thread / Filet. / Rosca:

CuZn

Filetto OUT / Thread / Filet. / Rosca:

PPO Noryl



Codice / Code / Code / Código:

14710021

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860375

L. cavo / Cable l. / L. câble / L. cable:

100 cm

Articolo / Article / Article / Artículo:

Cavo per trasduttore di pressione / Cable for pressure transducer / Câble pour transducteur de pression / Cable para transductor de presión





Circolatori / Circulators / Circulateurs / Circuladores

Vasi espansione / Expansion vessels / Vases d'expansion / Vasos de expansión



Codice / Code / Code / Código:

14711000

8033650867657

WILO PARA 15/6-43 SC-6

1"

130 mm

6,7 m

3,2 m³/h

43 W

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Attacco / Connection / Raccord / Conexión:

Interasse / Spacing / Entraxe / distancia entre ejes:

Massima Prevalenza / Max. head / Hauteur max. / Extensión máxima:

Massimo volume / Max. volume / Débit max. / Capacidad máxima:

Potenza assorbita / Power consumption / Puissance absorbée / Potencia absorbida:



Codice / Code / Code / Código:

14711001

8033650867664

WILO PARA 15/7-50 SC-6

1"

130 mm

7,7 m

3,5 m³/h

50 W

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Attacco / Connection / Raccord / Conexión:

Interasse / Spacing / Entraxe / distancia entre ejes:

Massima Prevalenza / Max. head / Hauteur max. / Extensión máxima:

Massimo volume / Max. volume / Débit max. / Capacidad máxima:

Potenza assorbita / Power consumption / Puissance absorbée / Potencia absorbida:



Codice / Code / Code / Código:

14711002

8033650867671

WILO PARA 15/8-75 SC-6

1"

130 mm

8,4 m

4 m³/h

75 W

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Attacco / Connection / Raccord / Conexión:

Interasse / Spacing / Entraxe / distancia entre ejes:

Massima Prevalenza / Max. head / Hauteur max. / Extensión máxima:

Massimo volume / Max. volume / Débit max. / Capacidad máxima:

Potenza assorbita / Power consumption / Puissance absorbée / Potencia absorbida:



Codice / Code / Code / Código:

14711003

8033650867688

WILO PARA 25/6-43 SC-12

1-1/2"

130 mm

6,7 m

3,2 m³/h

43 W

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Attacco / Connection / Raccord / Conexión:

Interasse / Spacing / Entraxe / distancia entre ejes:

Massima Prevalenza / Max. head / Hauteur max. / Extensión máxima:

Massimo volume / Max. volume / Débit max. / Capacidad máxima:

Potenza assorbita / Power consumption / Puissance absorbée / Potencia absorbida:



Codice / Code / Code / Código:

14711004

8033650867695

EAN / EAN / EAN / EAN:

WILO PARA 25/8-75 SC-12

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

1-1/2"

Attacco / Connection / Raccord / Conexión:

130 mm

Interasse / Spacing / Entraxe / distancia entre ejes:

8,4 m

Massima Prevalenza / Max. head / Hauteur max. / Extensión máxima:

4 m³/h

Massimo volume / Max. volume / Débit max. / Capacidad máxima:

43 W

Potenza assorbita / Power consumption / Puissance absorbée / Potencia absorbida:



Codice / Code / Code / Código:

14711005

8033650867701

EAN / EAN / EAN / EAN:

WILO PARA 25/6-43 SC-12

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

1-1/2"

Attacco / Connection / Raccord / Conexión:

180 mm

Interasse / Spacing / Entraxe / distancia entre ejes:

6,7 m

Massima Prevalenza / Max. head / Hauteur max. / Extensión máxima:

3,2 m³/h

Massimo volume / Max. volume / Débit max. / Capacidad máxima:

43 W

Potenza assorbita / Power consumption / Puissance absorbée / Potencia absorbida:



Codice / Code / Code / Código:

14711006

8033650867718

WILO PARA 25/8-75 SC-12

1-1/2"

180 mm

8,4 m

4 m³/h

75 W

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Attacco / Connection / Raccord / Conexión:

Interasse / Spacing / Entraxe / distancia entre ejes:

Massima Prevalenza / Max. head / Hauteur max. / Extensión máxima:

Massimo volume / Max. volume / Débit max. / Capacidad máxima:

Potenza assorbita / Power consumption / Puissance absorbée / Potencia absorbida:



Codice / Code / Code / Código:

14711007

8033650867725

WILO PARA 15/6-43 iPWM1-6

1"

130 mm

6,7 m

3,2 m³/h

43 W

EAN / EAN / EAN / EAN:

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

Attacco / Connection / Raccord / Conexión:

Interasse / Spacing / Entraxe / distancia entre ejes:

Massima Prevalenza / Max. head / Hauteur max. / Extensión máxima:

Massimo volume / Max. volume / Débit max. / Capacidad máxima:

Potenza assorbita / Power consumption / Puissance absorbée / Potencia absorbida:



Codice / Code / Code / Código:

14711008

8033650867732

EAN / EAN / EAN / EAN:

WILO PARA 15/8-75 iPWM1-12

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

1"

Attacco / Connection / Raccord / Conexión:

130 mm

Interasse / Spacing / Entraxe / distancia entre ejes:

8,4 m

Massima Prevalenza / Max. head / Hauteur max. / Extensión máxima:

4 m³/h

Massimo volume / Max. volume / Débit max. / Capacidad máxima:

4 m³/h

Potenza assorbita / Power consumption / Puissance absorbée / Potencia absorbida:

75 W

Codice / Code / Code / Código:

14711010

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650867749

Connettore / Connector / Connecteur / Conector: PUP SG.50

Lunghezza / Length / Longueur / Longitud: 800 mm



Codice / Code / Code / Código:

14711011

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650867756

Connettore / Connector / Connecteur / Conector: PR71 PWM

Lunghezza / Length / Longueur / Longitud: 800 mm





Codice / Code / Code / Código:

14815000

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033003526903

Sigla

CP387/8

Capacità

8 lt

Raccordo

M 3/4" Gas

Diametro

Ø 387 mm

Altezza

110 mm

Pressione di precarica / Pre-loading pressure:

1,5 Bar

Pressione max di esercizio / Maximum working

pressure:

3,0 Bar



Codice / Code / Code / Código:

14815001

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033003527061

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

CP387/10

Capacità / Capacity / Capacité / Capacidad:

10 lt

Raccordo / Fitting / Raccord / Racor:

M 3/4" Gas

Diametro / Diameter / Diamètre / Diámetro:

Ø 387 mm

Altezza / Height / Hauteur / Altura:

128 mm

Pressione di precarica / Pre-loading pressure:

1,5 Bar

Pressione max di esercizio / Maximum working

pressure:

3,0 Bar



Codice / Code / Code / Código:

14815002

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033003526835

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

CP392/6

Capacità / Capacity / Capacité / Capacidad:

6 lt

Raccordo / Fitting / Raccord / Racor:

M 3/8" Gas

Diametro / Diameter / Diamètre / Diámetro:

Ø 392 mm

Altezza / Height / Hauteur / Altura:

61 mm

Pressione di precarica / Pre-loading pressure:

1,0 Bar

Pressione max di esercizio / Maximum working

pressure:

3,0 Bar





Codice / Code / Code / Código:	14815003
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033003527054
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:	CP392/8
Capacità / Capacity / Capacité / Capacidad:	8 lt
Raccordo / Fitting / Raccord / Racor:	M 3/8" Gas
Diametro / Diameter / Diamètre / Diámetro:	Ø 392 mm
Altezza / Height / Hauteur / Altura:	76 mm
Pressione di precarica / Pre-loading pressure:	1,0 Bar
Pressione max di esercizio / Maximum working pressure:	3,0 Bar



Codice / Code / Code / Código:	14815004
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033003529201
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:	RP200/6
Capacità / Capacity / Capacité / Capacidad:	6 lt
Raccordo / Fitting / Raccord / Racor:	M 3/4" Gas
Misure / Measurements / Mesures / Medidas:	196x512 mm
Altezza / Height / Hauteur / Altura:	100 mm
Pressione di precarica / Pre-loading pressure:	1,5 Bar
Pressione max di esercizio / Maximum working pressure:	3,0 Bar



Codice / Code / Code / Código:	14815005
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033003529287
Sigla / Initials / Sigle / Referencia:	RP200/8
Capacità / Capacity / Capacité / Capacidad:	8 lt
Raccordo / Fitting / Raccord / Racor:	M 3/4" Gas
Misure / Measurements / Mesures / Medidas:	196x512 mm
Altezza / Height / Hauteur / Altura:	113 mm
Pressione di precarica / Pre-loading pressure:	1,5 Bar
Pressione max di esercizio / Maximum working pressure:	3,0 Bar





Codice / Code / Code / Código:

14815006

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033003533598

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

RP220x450/6

Capacità / Capacity / Capacité / Capacidad:

6 lt

Raccordo / Fitting / Raccord / Racor:

M 3/8" Gas

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:

220x448 mm

Altezza / Height / Hauteur / Altura:

67 mm

Pressione di precarica / Pre-loading pressure:

1,0 Bar

Pressione max di esercizio / Maximum working pressure:

3,0 Bar



Codice / Code / Code / Código:

14815007

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033003529638

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

RP250/6

Capacità / Capacity / Capacité / Capacidad:

6 lt

Raccordo / Fitting / Raccord / Racor:

M 3/8" Gas

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:

250x438 mm

Altezza / Height / Hauteur / Altura:

65 mm

Pressione di precarica / Pre-loading pressure:

1,5 Bar

Pressione max di esercizio / Maximum working pressure:

3,0 Bar



Codice / Code / Code / Código:

14815008

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033003529645

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

RP250/8

Capacità / Capacity / Capacité / Capacidad:

8 lt

Raccordo / Fitting / Raccord / Racor:

M 3/8" Gas

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:

250x438 mm

Altezza / Height / Hauteur / Altura:

86 mm

Pressione di precarica / Pre-loading pressure:

1,5 Bar

Pressione max di esercizio / Maximum working pressure:

3,0 Bar





Cavi elettrici / Electrical cables / Câbles électriques / Cables eléctricos

Guaine / Sheaths / Gaines / Fundas

Prese da pannello / Panel sockets / Prises de panneau / Enchufes de panel

Interruttori / Switches / Interrupteurs / Interruptores

Segnalatori luminosi / Light indicators / Voyants lumineux / Indicadores luminosos

Cavi elettrici / Electrical cables / Câbles électriques / Cables eléctricos



Codice / Code / Code / Código:

14705007

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858594

Sezione / Section / Section / Sección:

3x0,75 mm²

Corrente / Current / Courant / Corriente:

16 A

Cavo / Cable / Câble / Cable:

H03VV-F3G x 0.75mm² (1,5 m)

Spina / Plug / Fiche / Enchufe:

Schuko

Presa / Socket / Prise / Toma:

VDE



Codice / Code / Code / Código:

14705006

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858587

Sezione / Section / Section / Sección:

3x0,75 mm²

Corrente / Current / Courant / Corriente:

10 A

Cavo / Cable / Câble / Cable:

H03VV-F3G x 0.75mm² (2 m)

Spina / Plug / Fiche / Enchufe:

Italiana

Presa / Socket / Prise / Toma:

VDE



Cavi elettrici / Electrical cables / Câbles électriques / Cables eléctricos



Codice / Code / Code / Código:

14705001

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858549

Sezione / Section / Section / Sección:

1,5 mm²

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): 300°C max

Cl. Isolamento / Insul. / Isolation / Aislamiento: H 2500 V



Codice / Code / Code / Código:

14705002

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858556

Sezione / Section / Section / Sección:

2,5 mm²

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): 300°C max

Cl. Isolamento / Insul. / Isolation / Aislamiento: H 2500 V



Codice / Code / Code / Código:

14705003

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858563

Sezione / Section / Section / Sección:

1,5 mm²

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): 250°C max

Cl. Isolamento / Insul. / Isolation / Aislamiento: H 2500 V



Codice / Code / Code / Código:

14705004

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858570

Sezione / Section / Section / Sección:

2,5 mm²

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): 250°C max

Cl. Isolamento / Insul. / Isolation / Aislamiento: H 2500 V



Guaine / Sheaths / Gaines / Fundas



Codice / Code / Code / Código:	14803001
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033650861624
Diametro / Diameter / Diamètre / Diámetro:	4 mm
Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C):	300°C max
Cl. Isolamento / Insul. / Isolation / Aislamiento:	H 2500 V
Articolo / Article / Article / Artículo:	VETROTEX-SILICONE.



Codice / Code / Code / Código:	14803002
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033650861631
Diametro / Diameter / Diamètre / Diámetro:	6 mm
Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C):	300°C max
Cl. Isolamento / Insul. / Isolation / Aislamiento:	H 2500 V
Articolo / Article / Article / Artículo:	VETROTEX-SILICONE.



Codice / Code / Code / Código:	14803003
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033650861648
Diametro / Diameter / Diamètre / Diámetro:	8 mm
Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C):	300°C max
Cl. Isolamento / Insul. / Isolation / Aislamiento:	H 2500 V
Articolo / Article / Article / Artículo:	VETROTEX-SILICONE.



Codice / Code / Code / Código:	14803004
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033650861655
Diametro / Diameter / Diamètre / Diámetro:	4 mm
Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C):	250°C max
Articolo / Article / Article / Artículo:	VETROTEX



Codice / Code / Code / Código:	14803005
EAN / EAN / EAN / EAN:	8033650861662
Diametro / Diameter / Diamètre / Diámetro:	6 mm
Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C):	250°C max
Articolo / Article / Article / Artículo:	VETROTEX



Guaine / Sheaths / Gaines / Fundas



Codice / Code / Code / Código:

14803006

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650861679

Diametro / Diameter / Diamètre / Diámetro: Ø 3,2 mm

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): >350°C

Restringimento / Shrink / Réduction / Contracción: 4:1

Materiale / Material / Matériau / Material: Poliolefina



Codice / Code / Code / Código:

14803007

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862973

Diametro / Diameter / Diamètre / Diámetro: Ø 4,8 mm

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): >350°C

Restringimento / Shrink / Réduction / Contracción: 4:1

Materiale / Material / Matériau / Material: Poliolefina



Codice / Code / Code / Código:

14803008

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650851304

Diametro / Diameter / Diamètre / Diámetro: Ø 6,4 mm

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): >350°C

Restringimento / Shrink / Réduction / Contracción: 4:1

Materiale / Material / Matériau / Material: Poliolefina



Codice / Code / Code / Código:

14803009

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865578

Diametro / Diameter / Diamètre / Diámetro: Ø 9,4 mm

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): >350°C

Restringimento / Shrink / Réduction / Contracción: 4:1

Materiale / Material / Matériau / Material: Poliolefina



Prese da pannello / Panel sockets / Prises panneau / Tomas de panel



Codice / Code / Code / Código:

14705008

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650858600

Fissaggio / Fixing / Fixation / Fijación:

Flangia

Corrente / Current / Courant / Corriente:

10 A a 250 V Ac

Contatti / Contacts / Contacts / Contactos:

3

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

27x19 mm



Codice / Code / Code / Código:

15301055

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863048

Incasso / Recessed / Encastré / Empotrado:

55x21 mm

Corrente / Current / Courant / Corriente:

16 A a 250 V

Connettore / Connector / Connecteur / Conector: 3 (M)

Interruttore / Switch / Interrupteur / Interruptor: 4



Codice / Code / Code / Código:

15301056

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863055

Incasso / Recessed / Encastré / Empotrado:

54x28.5 mm

Corrente / Current / Courant / Corriente:

15 A a 250 V

Connettore / Connector / Connecteur / Conector: 3

Interruttore / Switch / Interrupteur / Interruptor: 4

Fusibile / Fuse / Fusible / Fusible:

5x20mm



Interruttori / Switches / Interrupteurs / Interruptores



Codice / Code / Code / Código:

15301014

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650852684

Corrente / Current / Courant / Corriente:

16A a 250 V/AC

Contatti / Contacts / Contacts / Contactos:

4

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

30x22 mm



Codice / Code / Code / Código:

15301015

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866513

Corrente / Current / Courant / Corriente:

16A a 250 V/AC

Contatti / Contacts / Contacts / Contactos:

4

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

28x22 mm



Codice / Code / Code / Código:

15301016

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866520

Corrente / Current / Courant / Corriente:

16A a 250 V/AC

Contatti / Contacts / Contacts / Contactos:

4

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

28x22 mm



Codice / Code / Code / Código:

15301053

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863024

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

35x30 mm

Monta / Fits / Monte / Monta:

F037R

Articolo / Article / Article / Artículo:

Protezione gomma per interruttore / Rocker switch plastic cover / Capuchon en caoutchouc pour interrupteur à bascule / Funda en goma para interruptor.



Codice / Code / Code / Código:

15301054

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863031

Corrente / Current / Courant / Corriente:

16A a 250 V/AC

Contatti / Contacts / Contacts / Contactos:

4

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

30x22 mm



Interruttori / Switches / Interrupteurs / Interruptores



Codice / Code / Code / Código:

15301046

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865776

Colore / Color / Couleur / Color:

Giallo/Yellow/Jaune/

Amarillo

Corrente / Current / Courant / Corriente:

15A a 250 V/AC

Contatti / Contacts / Contacts / Contactos:

3

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

28x10.5 mm



Codice / Code / Code / Código:

15301047

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862980

Colore / Color / Couleur / Color:

Rosso/Red/Rouge/

Roja

Corrente / Current / Courant / Corriente:


15A a 250 V/AC

Contatti / Contacts / Contacts / Contactos:

3

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

28x10.5 mm



Codice / Code / Code / Código:

15301048

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866155

Colore / Color / Couleur / Color:

Verde/Green/Vert/Verde

Corrente / Current / Courant / Corriente:

15A a 250 V/AC

Contatti / Contacts / Contacts / Contactos:

3

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

28x10.5 mm



Codice / Code / Code / Código:

15301058

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866537

Colore / Color / Couleur / Color:

LED Rosso/Red/Rouge/

Roja

Corrente / Current / Courant / Corriente:

16 A 250V AC

Contatti / Contacts / Contacts / Contactos:

3

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

28x10,5 mm



Codice / Code / Code / Código:

15301059

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866544

Colore / Color / Couleur / Color:

Nero / Black / Noir /

Negro

Corrente / Current / Courant / Corriente:

16 A 250V AC

Contatti / Contacts / Contacts / Contactos:

3

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

28x10,5 mm



Interruttori / Switches / Interrupteurs / Interruptores



Codice / Code / Code / Código:

15301052

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863017

Corrente / Current / Courant / Corriente:

6 A a 250 V/AC

Contatti / Contacts / Contacts / Contactos:

6

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

23x19 mm



Codice / Code / Code / Código:

15301060

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866575

Corrente / Current / Courant / Corriente:

6 A a 250 V/AC

Contatti / Contacts / Contacts / Contactos:

6

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

23x19 mm



Codice / Code / Code / Código:

15301061

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866582

Corrente / Current / Courant / Corriente:


6 A a 250 V/AC

Contatti / Contacts / Contacts / Contactos:

6

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

23x19 mm



Codice / Code / Code / Código:

15301007

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866599

Corrente / Current / Courant / Corriente:

6 A a 250 V/AC

Contatti / Contacts / Contacts / Contactos:

4

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

19x13 mm



Codice / Code / Code / Código:

15301008

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866605

Corrente / Current / Courant / Corriente:

6 A a 250 V/AC

Contatti / Contacts / Contacts / Contactos:


4

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

19x13 mm



Interruttori / Switches / Interrupteurs / Interruptores



Codice / Code / Code / Código:

15301009

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866551

Corrente / Current / Courant / Corriente:

6 A a 250 V/AC

Contatti / Contacts / Contacts / Contactos:

4

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

19x13 mm



Codice / Code / Code / Código:

15301010

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866568

Corrente / Current / Courant / Corriente:

6 A a 250 V/AC

Contatti / Contacts / Contacts / Contactos:

2

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

19x13 mm



Codice / Code / Code / Código:

15301050

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862997

Corrente / Current / Courant / Corriente:

6 A a 250 V/AC

Contatti / Contacts / Contacts / Contactos:

3

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

19x13 mm



Codice / Code / Code / Código:

15301051

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863000

Corrente / Current / Courant / Corriente:

6 A a 250 V/AC

Contatti / Contacts / Contacts / Contactos:

3

Dimensione / Size / Taille / Tamaño:

19x13 mm



Codice / Code / Code / Código:

15301049

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862713

Corrente / Current / Courant / Corriente:

6A a 250V

Contatti / Contacts / Contacts / Contactos:

3

Conf. Contatti / Contact / Broches / Contactos:

SPDT-NA/NC



Indicatore luminoso / Luminous indicator / Indicateur lumineux / Indicador luminoso



Codice / Code / Code / Código:

15301035

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650867008

Pannello / Panel / Panneau / Panel:

Ø 9 mm

Spira / Indicator / Témoin / Indicador:

Ø 10 mm

Tensione / Voltage / Tension / Voltaje:

220 Volt AC

Fissaggio / Mounting / Fixation / Fijación:

Inc. / Flush / Enc. / Emp



Codice / Code / Code / Código:

15301036

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650864908

Pannello / Panel / Panneau / Panel:

Ø 10 mm

Spira / Indicator / Témoin / Indicador:

Ø 18 mm

Tensione / Voltage / Tension / Voltaje:

220 Volt AC

Fissaggio / Mounting / Fixation / Fijación:

Ghiera / Nut / Écrou / Tuerca



Codice / Code / Code / Código:

15301037

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866629

Pannello / Panel / Panneau / Panel:

Ø 10 mm

Spira / Indicator / Témoin / Indicador:

Ø 18 mm

Tensione / Voltage / Tension / Voltaje:

220 Volt AC

Fissaggio / Mounting / Fixation / Fijación:

Ghiera / Nut / Écrou / Tuerca



Codice / Code / Code / Código:

15301038

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866643

Pannello / Panel / Panneau / Panel:

Ø 10 mm

Spira / Indicator / Témoin / Indicador:

Ø 18 mm

Tensione / Voltage / Tension / Voltaje:

220 Volt AC

Fissaggio / Mounting / Fixation / Fijación:

Ghiera / Nut / Écrou / Tuerca



Codice / Code / Code / Código:

15301039

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866636

Pannello / Panel / Panneau / Panel:

Ø 10 mm

Spira / Indicator / Témoin / Indicador:

Ø 13 mm

Tensione / Voltage / Tension / Voltaje:

220 Volt AC

Fissaggio / Mounting / Fixation / Fijación:

Inc. / Flush / Enc. / Emp





Guarnizioni / Gaskets / Joints / Juntas:

Tubi / Tubes / Tubes / Tubos

Estrattori / Extractors / Extracteurs / Extractores

Varie / Various / Divers / Varios

Ispezione / Inspection / Inspection / Inspección

Serbatoio pellet / Pellet tank / Réservoir à granulés / Depósito de pellets

Gommini / Rubber grommets / Passe-câbles / Pasacables:

Ventilatori / Fans / Ventilateurs / Ventiladores

Antivibranti / Anti-vibration mounts / Supports antivibratoires / Soportes antivibratorios

Portasonde / Probe holders / Supports de sondes / Soportes de sondas



Codice / Code / Code / Código:

14808037

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863819

Diam. interno / Int. diam. / Intérieur / Interno:

64 mm

Diam. esterno / Outer / Extérieur / Externo:

100 mm

Max / Max / Max / Máx:

260 °C

Materiale / Material / Matériau / Material:

Silicone AT



Codice / Code / Code / Código:

14808033

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862409

Diam. interno / Int. diam. / Intérieur / Interno:

74 mm

Diam. esterno / Outer / Extérieur / Externo:


140 mm

Max / Max / Max / Máx:

260 °C

Materiale / Material / Matériau / Material:

Silicone AT



Codice / Code / Code / Código:

14806067

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863710

Diam. interno / Int. diam. / Intérieur / Interno:

75 mm

Diam. esterno / Outer / Extérieur / Externo:

110 mm

Max / Max / Max / Máx:

260 °C

Materiale / Material / Matériau / Material:

Silicone AT



Codice / Code / Code / Código:

14806066

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862140

Diam. interno / Int. diam. / Intérieur / Interno:

85 mm

Diam. esterno / Outer / Extérieur / Externo:

110 mm

Max / Max / Max / Máx:

260 °C

Materiale / Material / Matériau / Material:

Silicone AT



Codice / Code / Code / Código:

14808038

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866001

Diam. interno / Int. diam. / Intérieur / Interno:

98 mm

Diam. esterno / Outer / Extérieur / Externo:

140 mm

Max / Max / Max / Máx:

260 °C

Materiale / Material / Matériau / Material:

Silicone AT





Codice / Code / Code / Código:

14806000

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862102

Tubi / Pipes / Tuyaux / Tubos:

Ø 80 mm

Tipo / Type / Type/ Tipo:

3 L

Max / Max / Max / Máx:

260°C

Fissaggio / Fixing / Fixation / Fijación:

FEMMINA / FEMALE



Codice / Code / Code / Código:

14806014

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862133

Tubi / Pipes / Tuyaux / Tubos:

Ø 100 mm

Tipo / Type / Type/ Tipo:

3 L

Max / Max / Max / Máx:

260°C

Fissaggio / Fixing / Fixation / Fijación:

FEMMINA / FEMALE



Codice / Code / Code / Código:

14806001

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862119

Diam. interno / Int. diam. / Intérieur / Interno:

80 mm

Diam. esterno / Outer / Extérieur / Externo:

140 mm

Max / Max / Max / Máx:

260 °C

Materiale / Material / Matériau / Material:

Silicone AT



Codice / Code / Code / Código:

14806002

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862126

Diam. interno / Int. diam. / Intérieur / Interno:

100 mm

Diam. esterno / Outer / Extérieur / Externo:

165 mm

Max / Max / Max / Máx:

260 °C

Materiale / Material / Matériau / Material:

Silicone AT



Codice / Code / Code / Código:

14806020

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650864847

Diam. interno / Int. diam. / Intérieur / Interno:

130 mm

Diam. esterno / Outer / Extérieur / Externo:

195 mm

Max / Max / Max / Máx:

260 °C

Materiale / Material / Matériau / Material:

Silicone AT





Codice / Code / Code / Código:

14806021

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650864854

Diam. interno / Int. diam. / Intérieur / Interno:

150 mm

Diam. esterno / Outer / Extérieur / Externo:

215 mm

Max / Max / Max / Máx:

260 °C

Materiale / Material / Matériau / Material:

Silicone AT





Codice / Code / Code / Código:

14808000

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862171

Fissaggio / Fastening / Fixation / Fijación:

6 fori/6 holes/ 6
trous/6 agujeros

Materiale / Material / Matériau / Material:

Silicone AT



Codice / Code / Code / Código:

14808008

EAN / EAN / EAN / EAN:


8033650863727

Fissaggio / Fastening / Fixation / Fijación:

4 fori/4 holes/4
trous/4 agujeros

Materiale / Material / Matériau / Material:

Silicone AT



Codice / Code / Code / Código:

14808001

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862188

Diam. interno / Int. diam. / Intérieur / Interno:

142 mm

Diam. esterno / Outer / Extérieur / Externo:

160 mm

Fissaggio / Fastening / Fixation / Fijación:

4 fori/4 holes/4
trous/4 agujeros

Materiale / Material / Matériau / Material:

Silicone AT



Codice / Code / Code / Código:

14808006

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862232

Sigla / Initials / Sigle / Referencia:

136 mm

Diam. interno / Int. diam. / Intérieur / Interno:

175 mm

Diam. esterno / Outer / Extérieur / Externo:

4 fori/4 holes/4

Fissaggio / Fastening / Fixation / Fijación:

trous/4 agujeros

Materiale / Material / Matériau / Material:

Silicone AT



Codice / Code / Code / Código:

14808009

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863734

Diam. interno / Int. diam. / Intérieur / Interno:

161 mm

Diam. esterno / Outer / Extérieur / Externo:

175 mm

Fissaggio / Fastening / Fixation / Fijación:


4 fori/4 holes/4

Materiale / Material / Matériau / Material:

trous/4 agujeros

Silicone AT





Codice / Code / Code / Código:

14808039

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865929

Diam. interno / Int. diam. / Intérieur / Interno:

104 mm

Diam. esterno / Outer / Extérieur / Externo:

136 mm

N° fori / N° holes / N° trous / N° agujeros

7

Materiale / Material / Matériau / Material:

Silicone AT



Codice / Code / Code / Código:

1480805

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862225

Fissaggio / Fastening / Fixation / Fijación:

4 fori/4 holes/4

trous/4 agujeros

Materiale / Material / Matériau / Material:

Silicone AT



Codice / Code / Code / Código:

1480802

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862195

Diam. interno / Int. diam. / Intérieur / Interno:

125 mm

Diam. esterno / Outer / Extérieur / Externo:

155 mm

Fissaggio / Fastening / Fixation / Fijación:

3 fori/3 holes/3

trous/3 agujeros

Materiale / Material / Matériau / Material:

Silicone AT



Codice / Code / Code / Código:

14808044

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866650

Diam. interno / Int. diam. / Intérieur / Interno:

125 mm

Diam. esterno / Outer / Extérieur / Externo:

155 mm

Fissaggio / Fastening / Fixation / Fijación:

4 fori/4 holes/4

trous/4 agujeros

Materiale / Material / Matériau / Material:

Silicone AT



Codice / Code / Code / Código:

14808007

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862249

Diam. interno / Int. diam. / Intérieur / Interno:

125 mm

Diam. esterno / Outer / Extérieur / Externo:

155 mm

Fissaggio / Fastening / Fixation / Fijación:

3 fori/3 holes/3

trous/3 agujeros

Materiale / Material / Matériau / Material:

Silicone AT





Codice / Code / Code / Código:

14808040

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865981

Diam. interno / Int. diam. / Intérieur / Interno:

140 mm

Diam. esterno / Outer / Extérieur / Externo:

185 mm

Fissaggio / Fastening / Fixation / Fijación:

4 fori/4 holes/4

trous/4 agujeros

Materiale / Material / Matériau / Material:

Silicone AT



Codice / Code / Code / Código:

14808041

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865936

Diam. interno / Int. diam. / Intérieur / Interno:

176 mm

Diam. esterno / Outer / Extérieur / Externo:

194 mm

Fissaggio / Fastening / Fixation / Fijación:

6 fori/6 holes/6

trous/6 agujeros

Materiale / Material / Matériau / Material:

Silicone AT



Codice / Code / Code / Código:

14808003

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862201

Diam. interno / Int. diam. / Intérieur / Interno:

147 mm

Diam. esterno / Outer / Extérieur / Externo:

160 mm

Fissaggio / Fastening / Fixation / Fijación:

4 fori/4 holes/4 trous/

4 agujeros

Materiale / Material / Matériau / Material:

Fibra ceramica / Ceramic fibre



Codice / Code / Code / Código:

14808004

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862218

Diam. interno / Int. diam. / Intérieur / Interno:

185 mm

Diam. esterno / Outer / Extérieur / Externo:

212 mm

Fissaggio / Fastening / Fixation / Fijación:


4 fori/4 holes/4 trous/

4 agujeros

Materiale / Material / Matériau / Material:

Fibra ceramica / Ceramic fibre





Codice / Code / Code / Código:

14808030

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862379

Diam. interno / Int. diam. / Intérieur / Inter-
no:

42 mm

50 mm

Diam. esterno / Outer / Extérieur / Externo:

10 mm

Altezza / Height / Hauteur / Altura:



Codice / Code / Code / Código:

14808031

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862386

Diam. interno / Int. diam. / Intérieur / Inter-
no:

41 mm

55 mm

Diam. esterno / Outer / Extérieur / Externo:

12 mm

Altezza / Height / Hauteur / Altura:



Codice / Code / Code / Código:

14808029

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862362

Diam. interno / Inner / Intérieur / Interno r:

38 mm

Diam. esterno / Outer / Extérieur / Externo r:

44 mm

Diam. interno / Inner / Intérieur / Interno R:

46 mm

Diam. esterno / Outer / Extérieur / Externo R:

52 mm

Altezza / Height / Hauteur / Altura:

40 mm



Codice / Code / Code / Código:

14808034

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863789

Diam. interno / Int. diam. / Intérieur / Inter-
no:

50 mm

60 mm

Diam. esterno / Outer / Extérieur / Externo:

20 mm

Altezza / Height / Hauteur / Altura:



Codice / Code / Code / Código:

14808016

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865882

Diam. interno / Int. diam. / Intérieur / Inter-
no:

50 mm

60 mm

Diam. esterno / Outer / Extérieur / Externo:

23 mm

Altezza / Height / Hauteur / Altura:





Codice / Code / Code / Código:

14808035

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863796

Lunghezza / Length / Longueur / Longitud:

70 mm

Larghezza / Width / Largeur / Anchura:


40 mm

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

3 mm

Fissaggio / Fastening / Fixation / Fijación:

2 fori/2 holes/2
trous/2 agujeros



Codice / Code / Code / Código:

14808023

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865905

Lunghezza / Length / Longueur / Longitud:

130 mm

Larghezza / Width / Largeur / Anchura:

80 mm

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

4 mm

Fissaggio / Fastening / Fixation / Fijación:

2 fori/2 holes/2
trous/2 agujeros



Codice / Code / Code / Código:

14808042

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865943

Lunghezza / Length / Longueur / Longitud:

133 mm

Larghezza / Width / Largeur / Anchura:


83 mm

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

4 mm

Fissaggio / Fastening / Fixation / Fijación:

2 fori/2 holes/2
trous/2 agujeros



Codice / Code / Code / Código:

14808032

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862393

Lunghezza / Length / Longueur / Longitud:

133 mm

Larghezza / Width / Largeur / Anchura:

83 mm

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

3 mm

Fissaggio / Fastening / Fixation / Fijación:

2 fori/2 holes/2
trous/2 agujeros



Codice / Code / Code / Código:

14808036

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863802

Lunghezza / Length / Longueur / Longitud:

150 mm

Larghezza / Width / Largeur / Anchura:

80 mm

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

3 mm

Fissaggio / Fastening / Fixation / Fijación:

4 fori/4 holes/4
trous/4 agujeros





Codice / Code / Code / Código:

14808024

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650865912

Lunghezza / Length / Longueur / Longitud:

180 mm

Larghezza / Width / Largeur / Anchura:


130 mm

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

3 mm

Fissaggio / Fastening / Fixation / Fijación:

4 fori/4 holes/4
trous/4 agujeros





Codice / Code / Code / Código: **14808014**
EAN / EAN / EAN: 8033650863741

Articolo / Article / Article / Artículo:

Gommino di trascinamento lato motore / Dragging rubber motor side/
Gomme de traînement côté moteur / Goma de arrastamiento lado motor



Codice / Code / Code / Código: **14808015**
EAN / EAN / EAN: 8033650863758

Articolo / Article / Article / Artículo:


Gommino di trascinamento lato opposto al motore con boccola / Dragging
rubber contrary motor side with axle box / Gomme de traînement côté op-
posé au moteur avec boîte d'essieu / Goma de arrastamiento lado contra-
rio al motor con caja de grasa



Codice / Code / Code / Código: **14808010**
EAN / EAN / EAN: 8033650862256

Articolo / Article / Article / Artículo:

Gommino di trascinamento lato motore / Dragging rubber motor side/
Gomme de traînement côté moteur / Goma de arrastamiento lado motor



Codice / Code / Code / Código: **14808011**
EAN / EAN / EAN: 8033650862263

Articolo / Article / Article / Artículo:


Gommino di trascinamento lato opposto al motore con boccola / Dragging
rubber contrary motor side with axle box / Gomme de traînement côté op-
posé au moteur avec boîte d'essieu / Goma de arrastamiento lado contra-
rio al motor con caja de grasa



Codice / Code / Code / Código: **14808012**
EAN / EAN / EAN: 8033650862270

Articolo / Article / Article / Artículo:

Gommino di trascinamento lato motore / Dragging rubber motor side/
Gomme de traînement côté moteur / Goma de arrastamiento lado motor
FERGAS TGA - TGO 80





Codice / Code / Code / Código: **14808013**
EAN / EAN / EAN: 8033650862287

Articolo / Article / Article / Artículo:

Gommino di trascinamento lato opposto al motore con boccola / Dragging rubber contrary motor side with axle box / Gomme de traînement côté opposé au moteur avec boîte d'essieu / Goma de arrastamiento lado contrario al motor con caja de grasa





Codice / Code / Code / Código:

14808025

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862324

Diam. interno / Int. diam. / Intérieur / Interno: 8 mm

Diam. incasso / Recess / Encastrement / Encaje: 6 mm

Diam. est. flangia / Flange / Bride / Reborde: 12 mm

Altezza / Height / Hauteur / Altura: 14 mm



Codice / Code / Code / Código:

14808026

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862331

Diam. interno / Int. diam. / Intérieur / Interno: 8 mm

Diam. incasso / Recess / Encastrement / Encaje: 6 mm

Diam. est. flangia / Flange / Bride / Reborde: 12 mm

Altezza / Height / Hauteur / Altura: 17 mm



Codice / Code / Code / Código:

14808027

EAN / EAN / EAN / EAN:


8033650862348

Diam. interno / Int. diam. / Intérieur / Interno: 8 mm

Diam. incasso / Recess / Encastrement / Encaje: 6 mm

Diam. est. flangia / Flange / Bride / Reborde: 12 mm

Altezza / Height / Hauteur / Altura: 20 mm



Codice / Code / Code / Código:

14808028

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862355

Diam. interno / Int. diam. / Intérieur / Interno: 8 mm

Diam. incasso / Recess / Encastrement / Encaje: 6 mm

Diam. est. flangia / Flange / Bride / Reborde: 12 mm

Altezza / Height / Hauteur / Altura: 23 mm





Codice / Code / Code / Código:

14808022

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862317

Capsule / Capsules / Capsules / Cápsulas:

3 mm

Diam. interno / Int. diam. / Intérieur / Interno:

3 mm

Diam. incasso / Recess / Encastrement / Encaje:

7 mm

Diam. est. flangia / Flange / Bride / Reborde:

11 mm

Altezza / Height / Hauteur / Altura:

5,3 mm



Codice / Code / Code / Código:

14808020

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862294

Capsule / Capsules / Capsules / Cápsulas:

3,8 - 4 mm

Diam. interno / Int. diam. / Intérieur / Interno:

3,8 mm

Diam. incasso / Recess / Encastrement / Encaje:

7 mm

Diam. est. flangia / Flange / Bride / Reborde:

11 mm

Altezza / Height / Hauteur / Altura:

5,6 mm



Codice / Code / Code / Código:

14808021

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862300

Capsule / Capsules / Capsules / Cápsulas:

3,8 - 4 mm

Diam. interno / Int. diam. / Intérieur / Interno:

3,8 mm

Diam. incasso / Recess / Encastrement / Encaje:

7 mm

Diam. est. flangia / Flange / Bride / Reborde:

11 mm

Altezza / Height / Hauteur / Altura:

9,3 mm



Codice / Code / Code / Código:

14808019

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863772

Capsule / Capsules / Capsules / Cápsulas:

4 mm

Diam. interno / Int. diam. / Intérieur / Interno:

4 mm

Diam. incasso / Recess / Encastrement / Encaje:

16 mm

Diam. est. flangia / Flange / Bride / Reborde:

20 mm

Altezza / Height / Hauteur / Altura:

10 mm



Codice / Code / Code / Código:

14808018

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863765

Capsule / Capsules / Capsules / Cápsulas:

$\varnothing \geq 4$ mm

Diam. interno / Int. diam. / Intérieur / Interno:

4 mm

Diam. incasso / Recess / Encastrement / Encaje:

15 mm

Diam. est. flangia / Flange / Bride / Reborde:

30 mm

Altezza / Height / Hauteur / Altura:

9 mm





Nastri / Tapes / Rubans / Cintas
Trecce / Braids / Tresses / Trenzas



■ Il nastro Textape è fabbricato interamente con filati di vetro 6-9 um che resistono a temperature fino a 550°C. Caratteristica principale è la produzione mediante la tessitura ad aghi, che rende il nastro elastico, soffice e particolarmente adatto per isolare vetri di caminetti e stufe. Per facilitare l'applicazione è fornito di un lato biadesivo (l'adesivo resiste fino a temperatura massima di 120°).

■ Textape ribbon is manufactured entirely with 6-9 µm glass yarns that withstand temperatures up to 550°C. Its main characteristic is needle-woven production, which makes the ribbon elastic, soft, and particularly suitable for insulating fireplace glass and stoves. To facilitate application, it is provided with a double-sided adhesive on one side (the adhesive withstands a maximum temperature of 120°C).

■ Le ruban Textape est fabriqué entièrement avec des fils de verre de 6 à 9 µm qui résistent à des températures allant jusqu'à 550°C. Sa principale caractéristique est sa production par tissage à l'aiguille, ce qui rend le ruban élastique, doux et particulièrement adapté pour isoler le verre des cheminées et des poêles. Pour faciliter l'application, il est pourvu d'un adhésif double face sur un côté (l'adhésif résiste à une température maximale de 120°C).

■ La cinta Textape está fabricada completamente con hilos de vidrio de 6-9 µm que resisten temperaturas de hasta 550°C. Su característica principal es la producción mediante tejido de aguja, lo que hace que la cinta sea elástica, suave y particularmente adecuada para aislar el vidrio de chimeneas y estufas. Para facilitar la aplicación, está provista de un adhesivo de doble cara en uno de sus lados (el adhesivo resiste hasta una temperatura máxima de 120°C).

Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	Unità Unit Unité Unidad	Colore Color Couleur Color	Spessore Thickness Épaisseur Espeso (mm)	Larghezza Width Largeur Ancho (mm)	EAN
14801001	mt	Nero / Black / Noir / Negro	3	6	8033650860634
14801001B	bobina 100 mt	Nero / Black / Noir / Negro	3	6	8033650860641
14801002	mt	Nero / Black / Noir / Negro	3	8	8033650860658
14801002B	bobina 100 mt	Nero / Black / Noir / Negro	3	8	8033650860665
14801003	mt	Nero / Black / Noir / Negro	3	10	8033650860672
14801003B	bobina 100 mt	Nero / Black / Noir / Negro	3	10	8033650860689
14801004	mt	Nero / Black / Noir / Negro	3	12	8033650860696
14801004B	bobina 100 mt	Nero / Black / Noir / Negro	3	12	8033650860702
14801005	mt	Nero / Black / Noir / Negro	3	15	8033650860719
14801005B	bobina 100 mt	Nero / Black / Noir / Negro	3	15	8033650860726
14801006	mt	Nero / Black / Noir / Negro	3	20	8033650860733
14801006B	bobina 50 mt	Nero / Black / Noir / Negro	3	20	8033650860740
14801035	mt	Nero / Black / Noir / Negro	3	25	8033650861310
14801035B	bobina 50 mt	Nero / Black / Noir / Negro	3	25	8033650861327



 Il nastro Textape è fabbricato interamente con filati di vetro 6-9 um che resistono a temperature fino a 550°C. Caratteristica principale è la produzione mediante la tessitura ad aghi, che rende il nastro elastico, soffice e particolarmente adatto per isolare vetri di caminetti e stufe. Per facilitare l'applicazione è fornito di un lato biadesivo (l'adesivo resiste fino a temperatura massima di 120°).

 Textape ribbon is manufactured entirely with 6-9 µm glass yarns that withstand temperatures up to 550°C. Its main characteristic is needle-woven production, which makes the ribbon elastic, soft, and particularly suitable for insulating fireplace glass and stoves. To facilitate application, it is provided with a double-sided adhesive on one side (the adhesive withstands a maximum temperature of 120°C).

 Le ruban Textape est fabriqué entièrement avec des fils de verre de 6 à 9 µm qui résistent à des températures allant jusqu'à 550°C. Sa principale caractéristique est sa production par tissage à l'aiguille, ce qui rend le ruban élastique, doux et particulièrement adapté pour isoler le verre des cheminées et des poêles. Pour faciliter l'application, il est pourvu d'un adhésif double face sur un côté (l'adhésif résiste à une température maximale de 120°C).

 La cinta Textape está fabricada completamente con hilos de vidrio de 6-9 µm que resisten temperaturas de hasta 550°C. Su característica principal es la producción mediante tejido de aguja, lo que hace que la cinta sea elástica, suave y particularmente adecuada para aislar el vidrio de chimeneas y estufas. Para facilitar la aplicación, está provista de un adhesivo de doble cara en uno de sus lados (el adhesivo resiste hasta una temperatura máxima de 120°C).

Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	Unità Unit Unité Unidad	Colore Color Couleur Color	Spessore Thickness Épaisseur Espeso (mm)	Larghezza Width Largeur Ancho (mm)	EAN
14801058	mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	3	12	8033650867541
14801058B	bobina 100 mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	3	12	8033650867558
14801059	mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	3	15	8033650867565
14801059B	bobina 100 mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	3	15	8033650867572
14801060	mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	3	20	8033650867589
14801060B	bobina 50 mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	3	20	8033650867596
14801061	mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	3	25	8033650867602
14801061B	bobina 50 mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	3	25	8033650867619



 La treccia Tricotex è una guarizione realizzata mediante trecciatura di fili di vetro bianchi o neri "HT", che consentono alla treccia di resistere fino a 550°C per la treccia bianca e fino a 750°C per la treccia nera. La particolare trecciatura realizzata con macchine ad aghi, evita lo sfilacciamento al taglio.

 The Tricotex braid is a gasket made by braiding white or black "HT" glass yarns, allowing the braid to withstand up to 550°C for the white braid and up to 750°C for the black braid. The special braiding, performed with needle machines, prevents fraying when cut.

 La tresse Tricotex est un joint réalisé par le tressage de fils de verre blancs ou noirs "HT", permettant à la tresse de résister jusqu'à 550°C pour la tresse blanche et jusqu'à 750°C pour la tresse noire. Le tressage particulier, effectué avec des machines à aiguilles, empêche l'efflochage lors de la coupe.

 La trenza Tricotex es una junta fabricada mediante el trenzado de hilos de vidrio blancos o negros "HT", lo que permite que la trenza resista hasta 550°C en la trenza blanca y hasta 750°C en la trenza negra. El trenzado especial, realizado con máquinas de agujas, evita el deshilachado al cortar.

Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	Unità Unit Unité Unidad	Colore Color Couleur Color	Diametro Diameter Diamètre Diámetro (mm)	EAN
14801007	mt	Nero / Black / Noir / Negro	6	8033650860757
14801007B	bobina 200 mt	Nero / Black / Noir / Negro	6	8033650860764
14801008	mt	Nero / Black / Noir / Negro	8	8033650860771
14801008B	bobina 200 mt	Nero / Black / Noir / Negro	8	8033650860788
14801009	mt	Nero / Black / Noir / Negro	10	8033650860795
14801009B	bobina 200 mt	Nero / Black / Noir / Negro	10	8033650860801
14801010	mt	Nero / Black / Noir / Negro	12	8033650860818
14801010B	bobina 200 mt	Nero / Black / Noir / Negro	12	8033650860825
14801016	mt	Nero / Black / Noir / Negro	15	8033650860931
14801016B	bobina 100 mt	Nero / Black / Noir / Negro	15	8033650860948
14801019	mt	Nero / Black / Noir / Negro	18	8033650860993
14801019B	bobina 50 mt	Nero / Black / Noir / Negro	18	8033650861006
14801034	mt	Nero / Black / Noir / Negro	20	8033650861297
14801034B	bobina 50 mt	Nero / Black / Noir / Negro	20	8033650861303



La treccia Tricotex è una guarnizione realizzata mediante trecciatura di fili di vetro bianchi o neri "HT", che consentono alla treccia di resistere fino a 550°C per la treccia bianca e fino a 750°C per la treccia nera. La particolare trecciatura realizzata con macchine ad aghi, evita lo sfilacciamento al taglio.

The Tricotex braid is a gasket made by braiding white or black "HT" glass yarns, allowing the braid to withstand up to 550°C for the white braid and up to 750°C for the black braid. The special braiding, performed with needle machines, prevents fraying when cut.

La tresse Tricotex est un joint réalisé par le tressage de fils de verre blancs ou noirs "HT", permettant à la tresse de résister jusqu'à 550°C pour la tresse blanche et jusqu'à 750°C pour la tresse noire. Le tressage particulier, effectué avec des machines à aiguilles, empêche l'effilochage lors de la coupe.

La trenza Tricotex es una junta fabricada mediante el trenzado de hilos de vidrio blancos o negros "HT", lo que permite que la trenza resista hasta 550°C en la trenza blanca y hasta 750°C en la trenza negra. El trenzado especial, realizado con máquinas de agujas, evita el deshilachado al cortar.

Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	Unità Unit Unité Unidad	Colore Color Couleur Color	Diametro Diameter Diamètre Diámetro (mm)	EAN
14801027	mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	6	8033650861150
14801027B	bobina 200 mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	6	8033650861167
14801028	mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	8	8033650861174
14801028B	bobina 200 mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	8	8033650861181
14801029	mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	10	8033650861198
14801029B	bobina 200 mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	10	8033650861204
14801030	mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	12	8033650861211
14801030B	bobina 200 mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	12	8033650861228
14801031	mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	15	8033650861235
14801031B	bobina 100 mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	15	8033650861242
14801032	mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	18	8033650861259
14801032B	bobina 100 mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	18	8033650861266
14801033	mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	20	8033650861273
14801033B	bobina 50 mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	20	8033650861280



■ ■ La treccia Artica, è una guarizione realizzata mediante trecciatura di fili di vetro neri "HT", con anima interna per aumentare la densità. Resiste fino a 750°C. La particolare trecciatura realizzata con macchine ad aghi evita lo sfilacciamento al taglio e la rende particolarmente morbida e flessibile.

■ ■ The Artica braid is a gasket made by braiding black "HT" glass yarns, with an internal core to increase density. It resists up to 750°C. The special needle loom braiding prevents fraying when cut and makes it particularly soft and flexible.

■ ■ La tresse Artica est un joint réalisé par le tressage de fils de verre noirs « HT », avec une âme interne pour augmenter la densité. Elle résiste jusqu'à 750 °C. Le tressage spécial réalisé avec des machines à aiguilles empêche l'effilochage lors de la coupe et la rend particulièrement souple et flexible.

■ ■ La trenza Artica es una junta realizada mediante el trenzado de hilos de vidrio negros « HT », con un núcleo interno para aumentar la densidad. Resiste hasta 750 °C. El trenzado especial realizado con máquinas de agujas evita el deshilachado al corte y la hace especialmente suave y flexible.

Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	Unità Unit Unité Unidad	Colore Color Couleur Color	Diametro Diameter Diamètre Diámetro (mm)	EAN
14801036	mt	Nero / Black / Noir / Negro	4	8033650861334
14801036B	bobina 500 mt	Nero / Black / Noir / Negro	4	8033650861341
14801011	mt	Nero / Black / Noir / Negro	6	8033650860832
14801011B	bobina 200 mt	Nero / Black / Noir / Negro	6	8033650860849
14801012	mt	Nero / Black / Noir / Negro	8	8033650860856
14801012B	bobina 100 mt	Nero / Black / Noir / Negro	8	8033650860863
14801013	mt	Nero / Black / Noir / Negro	10	8033650860870
14801013B	bobina 100 mt	Nero / Black / Noir / Negro	10	8033650860887
14801014	mt	Nero / Black / Noir / Negro	12	8033650860894
14801014B	bobina 50 mt	Nero / Black / Noir / Negro	12	8033650860900
14801038	mt	Nero / Black / Noir / Negro	14	8033650867015
14801038B	bobina 50 mt	Nero / Black / Noir / Negro	14	8033650864861
14801015	mt	Nero / Black / Noir / Negro	15	8033650860917
14801015B	bobina 50 mt	Nero / Black / Noir / Negro	15	8033650860924
14801017	mt	Nero / Black / Noir / Negro	18	8033650860955
14801017B	bobina 50 mt	Nero / Black / Noir / Negro	18	8033650860962
14801018	mt	Nero / Black / Noir / Negro	20	8033650860979
14801018	bobina 50 mt	Nero / Black / Noir / Negro	20	8033650860986



 La treccia Artica, è una guarizione realizzata mediante trecciatura di fili di vetro neri "HT", con anima interna per aumentare la densità. Resiste fino a 750°C. La particolare trecciatura realizzata con macchine ad aghi evita lo sfilacciamento al taglio e la rende particolarmente morbida e flessibile.

 The Artica braid is a gasket made by braiding black "HT" glass yarns, with an internal core to increase density. It resists up to 750°C. The special needle loom braiding prevents fraying when cut and makes it particularly soft and flexible.

 La tresse Artica est un joint réalisé par le tressage de fils de verre noirs « HT », avec une âme interne pour augmenter la densité. Elle résiste jusqu'à 750 °C. Le tressage spécial réalisé avec des machines à aiguilles empêche l'effilochage lors de la coupe et la rend particulièrement souple et flexible.

 La trenza Artica es una junta realizada mediante el trenzado de hilos de vidrio negros « HT », con un núcleo interno para aumentar la densidad. Resiste hasta 750 °C. El trenzado especial realizado con máquinas de agujas evita el deshilachado al corte y la hace especialmente suave y flexible.

Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	Unità Unit Unité Unidad	Colore Color Couleur Color	Diametro Diameter Diamètre Diámetro (mm)	EAN
14801037	mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	4	8033650861358
14701037B	bobina 500 mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	4	8033650861365
14801020	mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	6	8033650861013
14801020B	bobina 200 mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	6	8033650861020
14801021	mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	8	8033650861037
14801021B	bobina 100 mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	8	8033650861044
14801022	mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	10	8033650861051
14801022B	bobina 100 mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	10	8033650861068
14801023	mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	12	8033650861075
14801023B	bobina 50 mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	12	8033650861082
14801024	mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	15	8033650861099
14801024B	bobina 50 mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	15	8033650861105
14801025	mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	18	8033650861112
14801025B	bobina 50 mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	18	8033650861129
14801026	mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	20	8033650861136
14801026B	bobina 50 mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	20	8033650861143



 La treccia Texinox è una guarnizione di tenuta realizzata mediante trecciatura ad aghi delle trecce HT Tricotex e Artica® bianche o nere, calzate con filo d'acciaio inox AISI 304. La calzatura in acciaio migliora la resistenza meccanica all'abrasione e riduce la polverosità della treccia

 The Texinox braid is a sealing gasket made by needle braiding HT Tricotex and Artica® braids, available in white or black, reinforced with AISI 304 stainless steel wire. The steel reinforcement improves mechanical resistance to abrasion and reduces the braid's dustiness

 La tresse Texinox est un joint d'étanchéité réalisé par le tressage à aiguilles des tresses HT Tricotex et Artica®, disponibles en blanc ou en noir, renforcées avec du fil d'acier inoxydable AISI 304. Le renforcement en acier améliore la résistance mécanique à l'abrasion et réduit la poussiérosité de la tresse.

 La trenza Texinox es una junta de estanqueidad fabricada mediante el trenzado con agujas de las trenzas HT Tricotex y Artica®, disponibles en blanco o negro, reforzadas con hilo de acero inoxidable AISI 304. El refuerzo de acero mejora la resistencia mecánica a la abrasión y reduce la generación de polvo de la trenza.

Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	Unità Unit Unité Unidad	Colore Color Couleur Color	Diametro Diameter Diamètre Diámetro (mm)	EAN
14801070	mt	Nero / Black / Noir / Negro	6	8033650867022
14801070B	bobina 200 mt	Nero / Black / Noir / Negro	6	8033650867039
14801071	mt	Nero / Black / Noir / Negro	8	8033650867626
14801071B	bobina 100 mt	Nero / Black / Noir / Negro	8	8033650867053
14801072	mt	Nero / Black / Noir / Negro	10	8033650867060
14801072B	bobina 100 mt	Nero / Black / Noir / Negro	10	8033650867077
14801073	mt	Nero / Black / Noir / Negro	12	8033650867084
14801073B	bobina 50 mt	Nero / Black / Noir / Negro	12	8033650867091



 La treccia Texinox è una guarnizione di tenuta realizzata mediante trecciatura ad aghi delle trecce HT Tricotex e Artica® bianche o nere, calzate con filo d'acciaio inox AISI 304. La calzatura in acciaio migliora la resistenza meccanica all'abrasione e riduce la polverosità della treccia

 The Texinox braid is a sealing gasket made by needle braiding HT Tricotex and Artica® braids, available in white or black, reinforced with AISI 304 stainless steel wire. The steel reinforcement improves mechanical resistance to abrasion and reduces the braid's dustiness

 La tresse Texinox est un joint d'étanchéité réalisé par le tressage à aiguilles des tresses HT Tricotex et Artica®, disponibles en blanc ou en noir, renforcées avec du fil d'acier inoxydable AISI 304. Le renforcement en acier améliore la résistance mécanique à l'abrasion et réduit la poussiérosité de la tresse.

 La trenza Texinox es una junta de estanqueidad fabricada mediante el trenzado con agujas de las trenzas HT Tricotex y Artica®, disponibles en blanco o negro, reforzadas con hilo de acero inoxidable AISI 304. El refuerzo de acero mejora la resistencia mecánica a la abrasión y reduce la generación de polvo de la trenza.

Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	Unità Unit Unité Unidad	Colore Color Couleur Color	Diametro Diameter Diamètre Diámetro (mm)	EAN
14801075	mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	6	8033650867107
14801075B	bobina 200 mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	6	8033650867114
14801076	mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	8	8033650867121
14801076B	bobina 100 mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	8	8033650867138
14801077	mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	10	8033650867145
14801077B	bobina 100 mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	10	8033650867152
14801078	mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	12	8033650867169
14801078B	bobina 50 mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	12	8033650867176



La treccia di vetro quadra e rettangolare nera è realizzata mediante trecciatura di fili di vetro neri "HT". La temperatura massima d'impiego consigliata è 750°C.

The black square and rectangular glass braid is made by braiding black "HT" glass threads. The recommended maximum operating temperature is 750°C.

La tresse en verre noire carrée et rectangulaire est réalisée par tressage de fils de verre noirs "HT". La température maximale d'utilisation recommandée est de 750°C.

La trenza de vidrio negra cuadrada y rectangular se realiza mediante el trenzado de hilos de vidrio negros "HT". La temperatura máxima de uso recomendada es de 750°C..

Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	Unità Unit Unité Unidad	Colore Color Couleur Color	Misura Measurement Mesure Medida (mm)	EAN
14801080	mt	Nero / Black / Noir / Negro	10x10	8033650867183
14801080B	bobina 50 mt	Nero / Black / Noir / Negro	10x10	8033650867190
14801081	mt	Nero / Black / Noir / Negro	12x12	8033650867206
14801081B	bobina 50 mt	Nero / Black / Noir / Negro	12x12	8033650867213
14801082	mt	Nero / Black / Noir / Negro	14x14	8033650867220
14801082B	bobina 50 mt	Nero / Black / Noir / Negro	14x14	8033650867237
14801083	mt	Nero / Black / Noir / Negro	16x16	8033650867244
14801083B	bobina 50 mt	Nero / Black / Noir / Negro	16x16	8033650867251
14801084	mt	Nero / Black / Noir / Negro	18x18	8033650867268
14801084B	bobina 50 mt	Nero / Black / Noir / Negro	18x18	8033650867275
14801085	mt	Nero / Black / Noir / Negro	20x20	8033650867282
14801085B	bobina 50 mt	Nero / Black / Noir / Negro	20x20	8033650867299
14801086	mt	Nero / Black / Noir / Negro	22x22	8033650867305
14801086B	bobina 30 mt	Nero / Black / Noir / Negro	22x22	8033650867312
14801087	mt	Nero / Black / Noir / Negro	25x25	8033650867329
14801087B	bobina 30 mt	Nero / Black / Noir / Negro	25x25	8033650867336
14801065B	bobina 100 mt	Nero / Black / Noir / Negro	12x6	8033650867794



 La treccia di vetro quadra e rettangolare è realizzata mediante l'intreccio di filati di vetro 6-9 µm. La temperatura massima d'impiego consigliata è 550°C. La treccia può essere trattata esternamente con grasso al silicone, vermiculite o grafite.

 The square and rectangular glass braid is made by weaving glass yarns of 6-9 µm. The recommended maximum operating temperature is 550°C. The braid can be externally treated with silicone grease, vermiculite, or graphite.

 La tresse de verre carrée et rectangulaire est réalisée par le tissage de fils de verre de 6 à 9 µm. La température maximale d'utilisation recommandée est de 550 °C. La tresse peut être traitée extérieurement avec de la graisse silicone, de la vermiculite ou du graphite.

 La trenza de vidrio cuadrada y rectangular se realiza mediante el tejido de hilos de vidrio de 6-9 µm. La temperatura máxima de uso recomendada es de 550 °C. La trenza puede tratarse externamente con grasa de silicona, vermiculita o grafito.

Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	Unità Unit Unité Unidad	Colore Color Couleur Color	Misura Measurement Mesure Medida (mm)	EAN
14801050	mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	10x10	8033650861372
14801050B	bobina 50 mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	10x10	8033650861389
14801051	mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	12x12	8033650861396
14801051B	bobina 50 mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	12x12	8033650861402
14801052	mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	14x14	8033650861419
14801052B	bobina 50 mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	14x14	8033650861426
14801053	mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	16x16	8033650861433
14801053B	bobina 50 mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	16x16	8033650861440
14801054	mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	18x18	8033650861457
14801054B	bobina 30 mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	18x18	8033650861464
14801055	mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	20x20	8033650861471
14801055B	bobina 30 mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	20x22	8033650861488
14801056	mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	22x22	8033650861495
14801056B	bobina 30 mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	22x22	8033650861501
14801057	mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	25x25	8033650861518
14801057B	bobina 30 mt	Bianco / White / Blanc / Blanco	25x25	8033650861525


 Guarnizione a labbro in fibra di vetro resistente a temperature elevate (550°C) e molto flessibile e conformabile. Il bulbo può contenere, a seconda dell'applicazione, trecce, filotti o molle in acciaio in AISI 304 per consentire un ottimo ritorno elastico. Il labbro è cucito con speciali fili in fibra di vetro, può essere fissato alle superfici con viti o carpenteria generale e può essere riempito come il bulbo. A richiesta è fornibile anche con adesivo per facilitarne l'applicazione. La Note de Music ha una buona resistenza chimica e meccanica

 The fiberglass lip seal is resistant to high temperatures (550°C) and is highly flexible and adaptable. Depending on the application, the bulb can contain braids, glass fiber cords, or AISI 304 stainless steel springs to ensure excellent elastic return. The lip is sewn with special fiberglass threads, can be fixed to surfaces with screws or general hardware, and can be filled like the bulb. On request, it is also available with adhesive backing for easier application. The Note de Music has good chemical and mechanical resistance.


 Le joint à lèvre en fibre de verre résiste à des températures élevées (550 °C) et est très flexible et adaptable. Selon l'application, l'ampoule peut contenir des tresses, des cordons en fibre de verre ou des ressorts en acier inoxydable AISI 304 pour assurer un excellent retour élastique. La lèvre est cousue avec des fils spéciaux en fibre de verre, peut être fixée aux surfaces avec des vis ou des éléments de quincaillerie générale, et peut être remplie comme l'ampoule. Sur demande, elle est également disponible avec un adhésif pour faciliter l'application. La Note de Music offre une bonne résistance chimique et mécanique.

 La junta de labio de fibra de vidrio es resistente a altas temperaturas (550 °C) y es muy flexible y adaptable. Dependiendo de la aplicación, el bulbo puede contener trenzas, cordones de fibra de vidrio o resortes de acero inoxidable AISI 304 para garantizar un excelente retorno elástico. El labio está cosido con hilos especiales de fibra de vidrio, se puede fijar a las superficies con tornillos o herrajes generales y se puede llenar como el bulbo. Bajo pedido, también está disponible con adhesivo para facilitar su aplicación. La Note de Music ofrece una buena resistencia química y mecánica.


Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	Unità Unit Unité Unidad	Misure Dimensions Dimensiones (mm)	EAN
14801040	mt	20x7	8033650867343
14801040B	bobina 50 mt	20x7	8033650864878



Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	Unità Unit Unité Unidad	Misure Dimensions Dimensiones (mm)	EAN
14801041	mt	20x10	8033650867350
14801041B	bobina 50 mt	20x10	8033650864885



Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	Unità Unit Unité Unidad	Misure Dimensions Dimensiones (mm)	EAN
14801042	mt	23x14	8033650867633
14801042B	bobina 50 mt	23x14	8033650864892





Bracieri / Burners / Brûleurs / Quemadores

Caricatori / Loaders / Chargeurs / Cargadores


Coclee / Augers / Vis sans fin / Sinfines

Aspirali / Sucking them up / En les aspirant / aspirándolos

Griglie ghisa / Cast Iron Grates / Grilles en Fonte / Rejillas de Hierro Fundido

Lastre ghisa / Cast Iron Plates / Plaques en Fonte / Placas de Hierro Fundido

Accessori camini / Fireplace Accessories / Accessoires Cheminée / Accesorios Chimenea



Codice / Code / Code / Código:
EAN / EAN / EAN / EAN:
Alt. Tot. / Tot. H. / Haut. Tot. / Alt. Tot.:
Larghezza / Width / Largeur / Ancho:
Materiale / Material / Matériau / Material:
Sp. Lam. / Sh. Th. / Ép. Tôle / Esp. Ch.:

14809007
8033650863512
125 mm
106x61 mm
Ghisa / Cast iron
6 mm



Flags of Italy, United Kingdom, France, and Spain

Codice / Code / Code / Código:
EAN / EAN / EAN / EAN:
Alt. Tot. / Tot. H. / Haut. Tot. / Alt. Tot.:
Larghezza / Width / Largeur / Ancho:
Materiale / Material / Matériau / Material:
Sp. Lam. / Sh. Th. / Ép. Tôle / Esp. Ch.:

14809008
8033650863529
97 mm
115x73 mm
Ghisa / Cast iron
5.7 mm



Flags of Italy, United Kingdom, France, and Spain

Codice / Code / Code / Código:
EAN / EAN / EAN / EAN:
Alt. Tot. / Tot. H. / Haut. Tot. / Alt. Tot.:
Larghezza / Width / Largeur / Ancho:
Materiale / Material / Matériau / Material:
Sp. Lam. / Sh. Th. / Ép. Tôle / Esp. Ch.:

14809010
8033650862508
81 mm
95x7 mm
Ghisa / Cast iron
6,5 mm



Flags of Italy, United Kingdom, France, and Spain

Codice / Code / Code / Código:
EAN / EAN / EAN / EAN:
Alt. Tot. / Tot. H. / Haut. Tot. / Alt. Tot.:
Larghezza / Width / Largeur / Ancho:
Materiale / Material / Matériau / Material:
Sp. Lam. / Sh. Th. / Ép. Tôle / Esp. Ch.:

14809011
8033650862515
75,5 mm
142x84 mm
Ghisa / Cast iron
6 mm



Flags of Italy, United Kingdom, France, and Spain

Codice / Code / Code / Código:
EAN / EAN / EAN / EAN:
Alt. Tot. / Tot. H. / Haut. Tot. / Alt. Tot.:
Larghezza / Width / Largeur / Ancho:
Materiale / Material / Matériau / Material:
Sp. Lam. / Sh. Th. / Ép. Tôle / Esp. Ch.:

14809012
8033650862522
120 mm
118x99 mm
Ghisa / Cast iron
6 mm





Codice / Code / Code / Código:

14809013

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862539

Alt. Tot. / Tot. H. / Haut. Tot. / Alt. Tot.:

116 mm

Larghezza / Width / Largeur / Ancho:

136x92 mm

Materiale / Material / Matériau / Material:

Ghisa / Cast iron

Sp. Lam. / Sh. Th. / Ép. Tôle / Esp. Ch.:

6 mm



Codice / Code / Code / Código:

14809014

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862546

Alt. Tot. / Tot. H. / Haut. Tot. / Alt. Tot.:

129 mm

Larghezza / Width / Largeur / Ancho:

151x125 mm

Materiale / Material / Matériau / Material:

Ghisa / Cast iron

Sp. Lam. / Sh. Th. / Ép. Tôle / Esp. Ch.:

6 mm



Codice / Code / Code / Código:

14809015

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862553

Alt. Tot. / Tot. H. / Haut. Tot. / Alt. Tot.:

108 mm

Larghezza bocca / Width / Largeur / Ancho:

143 mm

Materiale / Material / Matériau / Material:

Ghisa / Cast iron



Codice / Code / Code / Código:

14809016

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863536

Alt. Tot. / Tot. H. / Haut. Tot. / Alt. Tot.:


75 mm

Larghezza bocca / Width / Largeur / Ancho:

118 mm

Materiale / Material / Matériau / Material:

Ghisa / Cast iron



Codice / Code / Code / Código:

14809017

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650850949

Larghezza bocca / Width / Largeur / Ancho:


109x96mm

Materiale / Material / Matériau / Material:

Ghisa / Cast iron

Sp. Lam. / Sh. Th. / Ép. Tôle / Esp. Ch.:

5.7 mm





Codice / Code / Code / Código:

14809020

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862560

Lunghezza / Length / Longueur / Longitud:

50 mm

Larghezza / Width / Largeur / Anchura:

57 mm

Altezza / Height / Hauteur / Altura:

105 mm

Materiale / Material / Matériau / Material:

Ghisa / Cast iron EN GJL 200



Codice / Code / Code / Código:

14809021

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862577

Lunghezza / Length / Longueur / Longitud:

48 mm

Larghezza / Width / Largeur / Anchura:

52 mm

Altezza / Height / Hauteur / Altura:

105 mm

Materiale / Material / Matériau / Material:

Ghisa / Cast iron EN GJL 200

Curvo / Curved / Courbé / Curvo:

45°



Codice / Code / Code / Código:

14809022

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866667

Alt. Tot. / Tot. H. / Haut. Tot. / Alt. Tot.:

66 mm

Larghezza bocca / Width / Largeur / Ancho:


131x90 mm

Materiale / Material / Matériau / Material:

Ghisa / Cast iron

Sp. Lam. / Sh. Th. / Ép. Tôle / Esp. Ch.:

6 mm



Codice / Code / Code / Código:

14809023

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866674

Alt. Tot. / Tot. H. / Haut. Tot. / Alt. Tot.:

118 mm

Larghezza bocca / Width / Largeur / Ancho:

158x161 mm

Materiale / Material / Matériau / Material:

Ghisa / Cast iron

Sp. Lam. / Sh. Th. / Ép. Tôle / Esp. Ch.:

6 mm



Codice / Code / Code / Código:

14809024

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866681

Alt. Tot. / Tot. H. / Haut. Tot. / Alt. Tot.:

113 mm

Larghezza bocca / Width / Largeur / Ancho:

103 mm

Materiale / Material / Matériau / Material:

Ghisa / Cast iron

Sp. Lam. / Sh. Th. / Ép. Tôle / Esp. Ch.:

6 mm





Codice / Code / Code / Código:

14809025

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866698

Alt. Tot. / Tot. H. / Haut. Tot. / Alt. Tot.:

100 mm

Larghezza bocca / Width / Largeur / Ancho:

94x58 mm

Materiale / Material / Matériau / Material:

Ghisa / Cast iron

Sp. Lam. / Sh. Th. / Ép. Tôle / Esp. Ch.:

6 mm



Codice / Code / Code / Código:

14809026

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866704

Alt. Tot. / Tot. H. / Haut. Tot. / Alt. Tot.:

123 mm

Larghezza bocca / Width / Largeur / Ancho:

119x82 mm


Materiale / Material / Matériau / Material:

Ghisa / Cast iron

Sp. Lam. / Sh. Th. / Ép. Tôle / Esp. Ch.:

7 mm





Codice / Code / Code / Código:

14809027

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866711

Lun. Rot. / Rot. L. / Long. Rot. / Long. Rot.:

68 mm

Lun. Tot. / Tot. L. / Long. Tot. / Long. Tot.:

124,6 mm

Rotore / Rotor / Rotore / Rotore:

Ø 68 mm

Alberino / Shaft / Arbre / Eje:

Ø 8 mm



Codice / Code / Code / Código:

14813000

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866728

Lun. Car. / Load. L. / Long. Charg. / Long. Carg.: 326,5 mm



Lun. Tot. / Tot. L. / Long. Tot. / Long. Tot.:

360,5 mm

Caricatore / Loader / Chargeur / Cargador:

Ø 55 mm

Alberino / Shaft / Arbre / Eje:

Ø 8 mm



Codice / Code / Code / Código:

14813001

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866735

Lun. Car. / Load. L. / Long. Charg. / Long. Carg.: 165 mm



Lun. Tot. / Tot. L. / Long. Tot. / Long. Tot.:

199 mm

Caricatore / Loader / Chargeur / Cargador:

Ø 55 mm

Alberino / Shaft / Arbre / Eje:

Ø 8 mm



Codice / Code / Code / Código:

14813002

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650867046

Lun. Spir. / Spir. L. / Long. Spir. / Long. Espir.

162 mm

Lun. Tot. / Tot. L. / Long. Tot. / Long. Tot.:

197 mm

Spirale / Spirale / Spirale / Espirale:

Ø 49 mm

Alberino / Shaft / Arbre / Eje:

Ø 8 mm



Codice / Code / Code / Código:

14813003

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650861648

Lun. Spir. / Spir. L. / Long. Spir. / Long. Espir.

113 mm

Lun. Tot. / Tot. L. / Long. Tot. / Long. Tot.:

186,5 mm

Spirale / Spirale / Spirale / Espirale:

Ø 49 mm

Alberino / Shaft / Arbre / Eje:

Ø 9,6 mm



Codice / Code / Code / Código:

14813004

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650861655

Lun. Spir. / Spir. L. / Long. Spir. / Long. Espir.

1093,5 mm

Lun. Tot. / Tot. L. / Long. Tot. / Long. Tot.:

1219,3 mm

Spirale / Spirale / Spirale / Espirale:

Ø 60 mm

Alberino / Shaft / Arbre / Eje:

Ø 8,75 mm



Codice / Code / Code / Código:

14813005

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650861662

Lun. Spir. / Spir. L. / Long. Spir. / Long. Espir.

478 mm

Lun. Tot. / Tot. L. / Long. Tot. / Long. Tot.:

592,25 mm

Spirale / Spirale / Spirale / Espirale:

Ø 60 mm

Alberino / Shaft / Arbre / Eje:

Ø 8,75 mm





Codice / Code / Code / Código:

14810010

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862584

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:


23,8x18,8 cm

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

1 cm

Peso / Weight / Poids / Peso:

2 Kg



Codice / Code / Code / Código:

14810016

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863925

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:


29,0x18,2 cm

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

1 cm

Peso / Weight / Poids / Peso:

2,2 K



Codice / Code / Code / Código:

14810029

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650867367

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:

30x15 cm

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

1 cm

Peso / Weight / Poids / Peso:

2,05 Kg



Codice / Code / Code / Código:

14810011

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862591

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:


30x20,6 cm

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

1 cm

Peso / Weight / Poids / Peso:

2,5 Kg



Codice / Code / Code / Código:

14810017

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863932

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:

24,0x16,0 cm

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

1 - 2 cm

Peso / Weight / Poids / Peso:

2,2 Kg





Codice / Code / Code / Código:

14810012

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862607

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:

29,3x21,5 cm

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

1 - 2 cm

Peso / Weight / Poids / Peso:

3,5 Kg



Codice / Code / Code / Código:

14810013

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862614

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:

19,5x23,4 cm

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

1 cm

Peso / Weight / Poids / Peso:

1,8 Kg



Codice / Code / Code / Código:

14810036

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866797

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:

20x20 cm

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

1 cm

Peso / Weight / Poids / Peso:

1,70 Kg



Codice / Code / Code / Código:

14810037

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866780

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:

25x25 cm

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

1 cm

Peso / Weight / Poids / Peso:

2,70 Kg



Codice / Code / Code / Código:

14810019

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863949

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:

23,5x23,5 cm

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

1 cm

Peso / Weight / Poids / Peso:

2,7 Kg





Codice / Code / Code / Código:

14810014

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862621

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:


20,5x23,5 cm

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

1 cm

Peso / Weight / Poids / Peso:

2 Kg



Codice / Code / Code / Código:

14810009

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863918

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:


20,7x19,1 cm

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

1 cm

Peso / Weight / Poids / Peso:

1,9 Kg



Codice / Code / Code / Código:

14810008

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863901

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:


22,5x25,5 cm

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

1 cm

Peso / Weight / Poids / Peso:

3 Kg



Codice / Code / Code / Código:

14810015

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862638

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:

36,2x10 cm

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

1 cm

Peso / Weight / Poids / Peso:

2 Kg



Codice / Code / Code / Código:

14810007

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650860238

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:

29,5x15 cm

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

1 cm

Peso / Weight / Poids / Peso:

2,05 Kg





Codice / Code / Code / Código:

14810006

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863888

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:

31,3x19,5 cm

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

1 cm

Peso / Weight / Poids / Peso:

3,10 Kg



Codice / Code / Code / Código:

14810023

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862676

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:


16x16 cm

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

1 cm

Peso / Weight / Poids / Peso:

1,5 Kg



Codice / Code / Code / Código:

14810022

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862669

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:

30,4x20,9 cm

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

1 cm

Peso / Weight / Poids / Peso:

3,7 Kg



Codice / Code / Code / Código:

14810021

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862652

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:


31,8x24,8 cm

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

1 cm

Peso / Weight / Poids / Peso:

2 Kg



Codice / Code / Code / Código:

14810020

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862645

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:

34x24,8 cm

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

1 cm

Peso / Weight / Poids / Peso:

2,5 Kg





Codice / Code / Code / Código:

14810028

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866803

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:


182 Ø mm

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

18 cm

Peso / Weight / Poids / Peso:

1,7 Kg



Codice / Code / Code / Código:

14810024

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650867374

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:


150x150 mm

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

1 cm

Peso / Weight / Poids / Peso:

1,05 Kg



Codice / Code / Code / Código:

14810025

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650851250

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:


200x200 mm

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

1 cm

Peso / Weight / Poids / Peso:

1,8 Kg



Codice / Code / Code / Código:

14810026

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650851007

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:

250x250 mm

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

1 cm

Peso / Weight / Poids / Peso:

2,5 Kg



Codice / Code / Code / Código:

14810027

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650867381

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:

300x300 mm

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

1 cm

Peso / Weight / Poids / Peso:

3,8 Kg





Codice / Code / Code / Código:

14810050

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862683

Materiale / Material / Matériau / Material:

Lamiera stampata

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:

24x19 cm

Altezza / Height / Hauteur / Altura:

7 cm



Codice / Code / Code / Código:

14810051

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862690

Materiale / Material / Matériau / Material:

Lamiera stampata

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:

30x20 cm

Altezza / Height / Hauteur / Altura:

7 cm



Codice / Code / Code / Código:

14805009

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866810

Contenuto / Content / Contenu / Contenido:

500 gr

Articolo / Article / Article / Artículo:

Pulisci ghisa nero liquido per stufe

Black liquid cast iron cleaner for stoves

Nettoyant liquide noir pour fonte de poêles

Limpiador negro líquido para hierro fundido de estufas





Codice / Code / Code / Código:

1481000

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863864

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:

40x50 cm

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

1 cm

Peso / Weight / Poids / Peso:

13 Kg



Codice / Code / Code / Código:

1481001

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863871

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:

50x50 cm

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

1 cm

Peso / Weight / Poids / Peso:

18 Kg



Codice / Code / Code / Código:

1481002

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650850963

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:

60x50 cm

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

1 cm

Peso / Weight / Poids / Peso:

22,5 Kg



Codice / Code / Code / Código:

1481004

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650850970

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:

46x40 cm

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

1 cm

Peso / Weight / Poids / Peso:

10 Kg



Codice / Code / Code / Código:

1481005

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650850987

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:

60x60 cm

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

1 cm

Peso / Weight / Poids / Peso:

22,4 Kg





Codice / Code / Code / Código:

14810030

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650851038

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:

60x60 cm

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

1,2 cm

Peso / Weight / Poids / Peso:

23,50 Kg



Codice / Code / Code / Código:

14810031

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650851045

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:

80x60 cm

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

1,2 cm

Peso / Weight / Poids / Peso:

29 Kg



Codice / Code / Code / Código:

14810032

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650851052

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:

50x50 cm

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

2 cm

Peso / Weight / Poids / Peso:

21 Kg



Codice / Code / Code / Código:

14810033

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650851069

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:

55x45 cm

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

2 cm

Peso / Weight / Poids / Peso:

17,5 Kg



Codice / Code / Code / Código:

14810034

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650851076

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:

60x60 cm

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

1 cm

Peso / Weight / Poids / Peso:

26,3 Kg





Codice / Code / Code / Código:

14810035

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650851083

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:

80x60 cm

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

1,2 cm

Peso / Weight / Poids / Peso:

41,5 Kg



Codice / Code / Code / Código:

14805009

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866810

Contenuto / Content / Contenu / Contenido:

500 gr

Articolo / Article / Article / Artículo:

Pulisci ghisa nero liquido per stufe

Black liquid cast iron cleaner for stoves

Nettoyant liquide noir pour fonte de poêles

Limpiador negro líquido para hierro fundido de estufas





Codice / Code / Code / Código:

14810040

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650851090

Anteriore / Front / Avant / Frontal:

68,5 cm

Posteriore / Rear / Arrière / Trasero:

57 cm

Larghezza / Width / Largeur / Ancho:

39 cm

Altezza / Height / Hauteur / Alto:

15 cm

Peso / Weight / Poids / Peso:

16,2 Kg.



Codice / Code / Code / Código:

14810041

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650850956

Anteriore / Front / Avant / Frontal:

60 cm

Posteriore / Rear / Arrière / Trasero:

48 cm

Larghezza / Width / Largeur / Ancho:

40 cm

Altezza / Height / Hauteur / Alto:

15 cm

Peso / Weight / Poids / Peso:

14,2 Kg..



Codice / Code / Code / Código:

14810042

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650851120

Anteriore / Front / Avant / Frontal:

45 cm

Posteriore / Rear / Arrière / Trasero:

42,5 cm

Larghezza / Width / Largeur / Ancho:

28,5 cm

Altezza / Height / Hauteur / Alto:

15 cm

Peso / Weight / Poids / Peso:

12,3 Kg..



Codice / Code / Code / Código:

14810043

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650851212

Alari / Front / Avant / Frontal

48x46

Piedi ant. / Front feet / Pieds av. / Pies front.

22 cm

Altezza / Height / Hauteur / Alto:

46 cm

Peso / Weight / Poids / Peso:

12,60 Kg.





Vermiculite / Vermiculite / Vermiculite / Vermiculita

Materassini / Mats / Matelas / Colchones

Fogli isolanti / Insulating sheets / Feuilles isolantes / Hojas aislantes



Codice Articolo Item Code Code Produit Código Artículo	Nº Lastre x Pedane Nº Slabs x Pallets Nº Dalles x Palettes Nº Losas x Palets	Misure Measurements Mesures Medidas (mm)	Spessore Thickness Épaisseur Espesor (mm)	EAN
14804010_6	6	1000x610	20	8033650861785
14804011_6	6	1000x610	25	8033650850932
14804012_6	6	1000x610	30	8033650861815



Codice / Code / Code / Código:

14804050

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650861877

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

25 mm

Altezza / Height / Hauteur / Alto:

188,8 mm

Lunghezza / Length / Longueur / Longitud:

388 mm

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): 1100 °C

Densità / Density / Densité / Densidad:

700 kg/m³



Codice / Code / Code / Código:

14804051

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650861884

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

50 mm

Altezza / Height / Hauteur / Alto:

388 mm

Lunghezza / Length / Longueur / Longitud:

275 mm (DX/RT)

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): 1100 °C

Densità / Density / Densité / Densidad:

700 kg/m³



Codice / Code / Code / Código:

14804052

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650861891

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

50 mm

Altezza / Height / Hauteur / Alto:

388 mm

Lunghezza / Length / Longueur / Longitud:

275 mm (SX/LT)

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): 1100 °C

Densità / Density / Densité / Densidad:

700 kg/m³



Codice / Code / Code / Código:

14804053

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650861907

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

25 mm

Altezza / Height / Hauteur / Alto:

234 mm

Lunghezza / Length / Longueur / Longitud:

280 mm (DX/RT)

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): 1100 °C

Densità / Density / Densité / Densidad:

700 kg/m³



Codice / Code / Code / Código:

14804054

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650861914

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

25 mm

Altezza / Height / Hauteur / Alto:

234 mm

Lunghezza / Length / Longueur / Longitud:

295 mm (DX/RT)

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): 1100 °C

Densità / Density / Densité / Densidad:

700 kg/m³





Codice / Code / Code / Código:

14804020

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650861853

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

13 mm

Larghezza / Width / Largeur / Anchura:

610 mm

Lunghezza / Length / Longueur / Longitud:

14640 mm

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): 1100 °C

Densità / Density / Densité / Densidad:

96 kg/dm³



Codice / Code / Code / Código:

14804021

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650861860

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

25 mm

Larghezza / Width / Largeur / Anchura:

610 mm

Lunghezza / Length / Longueur / Longitud:

7320 mm

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): 1100 °C

Densità / Density / Densité / Densidad:

96 kg/dm³



Codice / Code / Code / Código:

14808050

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862416

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

3 mm

Larghezza / Width / Largeur / Anchura:

1000 mm

Lunghezza / Length / Longueur / Longitud:

1220 mm

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): 1300 °C

Densità / Density / Densité / Densidad:

210 kg/m³



Codice / Code / Code / Código:

14808051

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862423

Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor:

5 mm

Larghezza / Width / Largeur / Anchura:

1000 mm

Lunghezza / Length / Longueur / Longitud:

1220 mm

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): 1300 °C

Densità / Density / Densité / Densidad:

210 kg/m³





Adesivi / Adhesives / Adhésifs / Adhesivos

Siliconi / Silicones / Silicones / Siliconas

Mastici / Sealants / Mastics / Masillas

Vernici Spray / Spray Paints / Peintures en spray / Pinturas en spray

Nastri Adesivi / Adhesive Tapes / Rubans adhésifs / Cintas adhesivas

Attrezzi / Equipment / Équipements / Equipos

Termometri / Thermometers / Thermomètres / Termómetros

Telecamere / Cameras / Caméras / Cámaras



Codice / Code / Code / Código:

14802001

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650861532

Articolo / Article / Article / Artículo:

Adesivo refrattario THERMOFIX Tubo da 310 ml - 500 gr -1100 °C

Refractory adhesive THERMOFIX 310 ml - 500 gr tube - 1100 °C

Colle réfractaire THERMOFIX Tube de 310 ml - 500 gr -1100 °C

Pegamento refractario THERMOFIX Tubo de 310 ml - 500 gr - 1100 °C



Codice / Code / Code / Código:

14802002

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650861549

Articolo / Article / Article / Artículo:

Adesivo refrattario THERMOFIX Tubo da 70 ml - 115 gr -1100 °C



Refractory adhesive THERMOFIX 70 ml - 115 gr tube - 1100 °C

Colle réfractaire THERMOFIX Tube de 70 ml - 115 gr -1100 °C

Pegamento refractario THERMOFIX Tubo de 70 ml - 115 gr - 1100 °C



Codice / Code / Code / Código:

14802003

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650861556

Articolo / Article / Article / Artículo:



Adesivo refrattario THERMOFIX Tubo da 17 ml - 30 gr -1100 °C

Refractory adhesive THERMOFIX 17 ml - 30 gr - 1100 °C

Colle réfractaire THERMOFIX Tube de 17 ml - 30 gr -1100 °C

Pegamento refractario THERMOFIX Tubo de 17 ml - 30 gr - 1100 °C



Codice / Code / Code / Código:

14715019

EAN / EAN / EAN / EAN:

3700194419844

Articolo / Article / Article / Artículo:



Pistola in plastica per sigillanti

Plastic Caulk Gun

Pistolet en plastique pour mastics

Pistola de plástico para selladores



Codice / Code / Code / Código:

14802006

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650861587

Articolo / Article / Article / Artículo:

SILICONE nero termoresistente Tubetto da 150 ml - 300 °C

Heat resistant black SILICONE 150 ml tube - 300 °C

SILICONE noire thermorésistant Tube de 150 ml - 300 °C

SILICONA negra resistente al calor Tubo de 150 ml - 300 °C



Codice / Code / Code / Código:

14802005

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650861570

Articolo / Article / Article / Artículo:

SILICONE nero termoresistente 280 ml - 300 °C

Heat resistant black SILICONE 280 ml tube - 300 °C

SILICONE noire thermorésistant Tube de 280 ml - 300 °C

SILICONA negra resistente al calor Tubo de 280 ml - 300 °C



Codice / Code / Code / Código:

14802007

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866834

Articolo / Article / Article / Artículo:

SILICONE rosso termoresistente 280 ml - 300 °C

Heat resistant red SILICONE 280 ml tube - 300 °C

SILICONE rouge thermorésistant Tube de 280 ml - 300 °C

SILICONA rojo resistente al calor Tubo de 280 ml - 300 °C



Codice / Code / Code / Código:

14715019

EAN / EAN / EAN / EAN:

3700194419844

Articolo / Article / Article / Artículo:

Pistola in plastica per sigillanti

Plastic Caulk Gun

Pistolet en plastique pour mastics

Pistola de plástico para selladores





Codice / Code / Code / Código:

14802004

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650861563

Articolo / Article / Article / Artículo:

Sigillante refrattario TEXFIRE nero Tubo da 500g - 1100 °C

Refractory mastic TEXFIRE 500g tube black - 1100 °C

Mastic réfractaire TEXFIRE Tube de 500 g Noire - 1100 °C

Mástique refractario TEXFIRE Tubo de 500 g Negro - 1100 °C





Codice / Code / Code / Código:

14802020

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650861600

Articolo / Article / Article / Artículo:

VERNICE SPRAY TERMORESISTENTE NERA 400 ml - 600 °C max

BLACK SPRAY PAINT 400 ml spray - 600 °C max

PEINTURE NOIRE EN BOMBE 400 ml - 600 °C max

PINTURA SPRAY NEGRA 400 ml - 600 °C max



Codice / Code / Code / Código:

14802021

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650861617

Articolo / Article / Article / Artículo:

VERNICE SPRAY TERMORESISTENTE ANTRACITE 400 ml - 600 °C max

ANTHRACITE SPRAY PAINT 400 ml spray - 600 °C max

PEINTURE ANTHRACITE EN BOMBE 400 ml - 600 °C max

PINTURA SPRAY ANTRACITA 400 ml - 600 °C max



Codice / Code / Code / Código:

14802023

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650864625

Articolo / Article / Article / Artículo:


VERNICE SPRAY TERMORESISTENTE ANTRACITE CHIARO 400 ml - 600 °C max

LIGHT ANTHRACITE SPRAY PAINT 400 ml spray - 600 °C max

PEINTURE ANTHRACITE CLAIR EN BOMBE 400 ml - 600 °C max

PINTURA SPRAY GRIS ANTRACITA CLARA 400 ml - 600 °C max





Codice / Code / Code / Código:

14804005

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650861754

Larghezza / Width / Largeur / Anchura:

20 mm

Rotolo / Roll / Rouleau / Rollo:

50 mt

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): 550 °C

Materiale / Material / Matériau / Material:

Fibra di vetro / Fiberglass / Fibre de verre / Fibra de vidrio



Codice / Code / Code / Código:

14804007

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650867398

Larghezza / Width / Largeur / Anchura:

25 mm

Rotolo / Roll / Rouleau / Rollo:

50 mt

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): 550 °C

Materiale / Material / Matériau / Material:

Fibra di vetro / Fiberglass / Fibre de verre / Fibra de vidrio



Codice / Code / Code / Código:

14804006

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650861761

Larghezza / Width / Largeur / Anchura:

30 mm

Rotolo / Roll / Rouleau / Rollo:

50 mt

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): 550 °C

Materiale / Material / Matériau / Material:

Fibra di vetro / Fiberglass / Fibre de verre / Fibra de vidrio



Codice / Code / Code / Código:

14804008

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650867510

Larghezza / Width / Largeur / Anchura:

40 mm

Rotolo / Roll / Rouleau / Rollo:

50 mt

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): 550 °C

Materiale / Material / Matériau / Material:

Fibra di vetro / Fiberglass / Fibre de verre / Fibra de vidrio



Codice / Code / Code / Código:

14804009

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650867404

Larghezza / Width / Largeur / Anchura:

40 mm

Rotolo / Roll / Rouleau / Rollo:

50 mt

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): 550 °C

Materiale / Material / Matériau / Material:

Fibra di vetro / Fiberglass / Fibre de verre / Fibra de vidrio





Codice / Code / Code / Código:

14804003

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650861730

Larghezza / Width / Largeur / Anchura:

25 mm

Rotolo / Roll / Rouleau / Rollo:

50 mt

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): 120 °C

Materiale / Material / Matériau / Material:

Alluminio / Aluminium / Aluminium / Aluminio



Codice / Code / Code / Código:

14804016

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650867411

Larghezza / Width / Largeur / Anchura:

30 mm

Rotolo / Roll / Rouleau / Rollo:

50 mt

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): 120 °C

Materiale / Material / Matériau / Material:

Alluminio / Aluminium / Aluminium / Aluminio



Codice / Code / Code / Código:

14804004

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650861747

Larghezza / Width / Largeur / Anchura:

50 mm

Rotolo / Roll / Rouleau / Rollo:

50 mt

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): 120 °C

Materiale / Material / Matériau / Material:

Alluminio / Aluminium / Aluminium / Aluminio





Codice / Code / Code / Código:

14804001

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650861716

Larghezza / Width / Largeur / Anchura:

25 mm

Rotolo / Roll / Rouleau / Rollo:

50 mt

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): 120 °C

Materiale / Material / Matériau / Material:

Alluminio nero / Black aluminium / Aluminium Noir / Aluminio Negro



Codice / Code / Code / Código:

14804002

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650861723

Larghezza / Width / Largeur / Anchura:

50 mm

Rotolo / Roll / Rouleau / Rollo:

50 mt

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): 120 °C

Materiale / Material / Matériau / Material:

Alluminio nero / Black aluminium / Aluminium Noir / Aluminio Negro



Codice / Code / Code / Código:

14804017

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650867428

Larghezza / Width / Largeur / Anchura:

50 mm

Rotolo / Roll / Rouleau / Rollo:

3 mt

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): 120 °C

Materiale / Material / Matériau / Material:

Vetro Alluminizzato / Aluminized Glass / Verre Aluminium / Vidrio

Aluminizado





Codice / Code / Code / Código:

01901001

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650850260

Articolo / Article / Article / Artículo:

Cutter con lama 18x100 mm

Utility knife with blade 18x100 mm

Cutter avec lame 18x100 mm

Cúter con hoja 18x100 mm



Codice / Code / Code / Código:

01905001

EAN / EAN / EAN / EAN:

3700194414627

Articolo / Article / Article / Artículo:

Scala telescopica 11 gradini - h 81.5/320 cm - max. 150kg

Telescopic ladder, 11 steps - h 81.5/320 cm - max. 150kg

Échelle télescopique avec 11 échelons - h 81.5/320 cm - max. 150kg

Escalera telescópica con 11 escalones - alt. 81.5/320 cm - max. 150kg



Codice / Code / Code / Código:

01905002

EAN / EAN / EAN / EAN:

3700194414634

Articolo / Article / Article / Artículo:

Scala telescopica 13 gradini - h 93/381 cm cm - max. 150kg

Telescopic ladder, 13 steps - h 93/381 cm cm - max. 150kg

Échelle télescopique avec 13 échelons - h 93/381 cm - max. 150kg

Escalera telescópica con 13 escalones - alt. 93/381 cm - max. 150kg





Codice / Code / Code / Código:

04101001

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866872

Portata / Flow / Débit / Caudal

250 Kg max

Peso a vuoto / Net Weight / Poids net / Peso neto: 5,70 Kg

Misure / Measurements / Mesures / Medidas: 510x420x1110 (mm)



Codice / Code / Code / Código:

04101002

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866889

Portata / Flow / Débit / Caudal

250 Kg max

Peso a vuoto / Net Weight / Poids net / Peso neto: 12,60 Kg

Misure / Measurements / Mesures / Medidas: 560x480x1280 (mm)



Codice / Code / Code / Código:

04101003

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866896

Portata / Flow / Débit / Caudal

100/250 Kg max

Peso a vuoto / Net Weight / Poids net / Peso neto: 12,00 Kg

Misure / Measurements / Mesures / Medidas: 600x580x1200 (mm)





Codice / Code / Code / Código:

14715005

EAN / EAN / EAN / EAN:

3700194421250

Articolo / Article / Article / Artículo:

Avvitatore batteria PRO, senso rotazione reversibile

Cordless screwdriver PRO, reversible rotation direction

Visseuse sans fil PRO, sens de rotation réversible

Atornillador inalámbrico PRO, sentido de rotación reversible



Codice / Code / Code / Código:

14715010

EAN / EAN / EAN / EAN:

3700194413668

Quantità / Qty / Qté / Cant.:

8 pz

Diametri / Diam. / Diam. / Diádm.:

3 ÷ 10 mm

Articolo / Article / Article / Artículo:

Set punte per metallo / Metal drill set / Set de forets métal / Juego de brocas para metal



Codice / Code / Code / Código:

14715011

EAN / EAN / EAN / EAN:

3700194413675

Quantità / Qty / Qté / Cant.:

8 pz

Diametri / Diam. / Diam. / Diádm.:

3 ÷ 10 mm

Articolo / Article / Article / Artículo:

Carburo di tungsteno / Tungsten carbide / Carbure de tungstène / Carburo de tungsteno



Codice / Code / Code / Código:

14715001

EAN / EAN / EAN / EAN:

3700194418472

Articolo / Article / Article / Artículo:

Batteria Li-ion 2 Ah 20 V / Li-ion battery 2 Ah 20 V / Batterie Li-ion 2 Ah 20 V / Batería Li-Ion 2 Ah 20 V



Codice / Code / Code / Código:

14715002

EAN / EAN / EAN / EAN:

3700194418489

Articolo / Article / Article / Artículo:

Batteria Li-ion 4 Ah 20 V / Li-ion battery 4 Ah 20 V / Batterie Li-ion 4 Ah 20 V / Batería Li-Ion 4 Ah 20 V





Codice / Code / Code / Código:

14715007

EAN / EAN / EAN / EAN:

3700194425685

Articolo / Article / Article / Artículo:

Multiutensile oscillante 19.000 rpm max

Oscillating multitool 19.000 rpm max

Outil multi-usage oscillant 19 000 rpm/min maximum

Multiherramienta oscilante 19.000 rpm máx



Codice / Code / Code / Código:

14715018

EAN / EAN / EAN / EAN:

3700194408640

Articolo / Article / Article / Artículo:

Set 3 lame per multiutensile oscillante

Set of 3 blades for oscillation multitool

Jeu de 3 lames pour outil multi-usage oscillant

Juego de 3 hojas para multiherramienta oscilante



Codice / Code / Code / Código:

14715001

EAN / EAN / EAN / EAN:

3700194418472

Articolo / Article / Article / Artículo:

Batteria Li-ion 2 Ah 20 V / Li-ion battery 2 Ah 20 V / Batterie Li-ion 2 Ah

20 V / Batería Li-Ion 2 Ah 20 V



Codice / Code / Code / Código:

14715002

EAN / EAN / EAN / EAN:

3700194418489

Articolo / Article / Article / Artículo:

Batteria Li-ion 4 Ah 20 V / Li-ion battery 4 Ah 20 V / Batterie Li-ion 4 Ah

20 V / Batería Li-Ion 4 Ah 20 V



Codice / Code / Code / Código:

14715004

EAN / EAN / EAN / EAN:

3700194418496

Articolo / Article / Article / Artículo:

Caricabatterie rapido per batterie Li-ion 220-240 V ~ 50-60Hz - 2,4 Ah

Fast charger for Li-ion batteries 220-240 V ~ 50-60Hz - 2,4 Ah

Chargeur rapide pour batteries Li-ion 220-240 V ~ 50-60 Hz - 2,4 Ah

Cargador rápido para baterías de Li-ion 220-240V ~ 50-60Hz - 2,4 Ah





Codice / Code / Code / Código:

14715006

EAN / EAN / EAN / EAN:

3700194420611

Articolo / Article / Article / Artículo:

Smerigliatrice angolare Pro a batteria 7500 rpm max

Pro cordless angle grinder 7500 rpm max

Meuleuse d'angle Pro sans fil 7500 tr/min maximum

Amoladora angular de batería Pro 7500 rpm máx



Codice / Code / Code / Código:

14715001

EAN / EAN / EAN / EAN:

3700194418472

Articolo / Article / Article / Artículo:

Batteria Li-ion 2 Ah 20 V / Li-ion battery 2 Ah 20 V / Batterie Li-ion 2 Ah

20 V / Batería Li-Ion 2 Ah 20 V



Codice / Code / Code / Código:

14715002

EAN / EAN / EAN / EAN:

3700194418489

Articolo / Article / Article / Artículo:

Batteria Li-ion 4 Ah 20 V / Li-ion battery 4 Ah 20 V / Batterie Li-ion 4 Ah

20 V / Batería Li-Ion 4 Ah 20 V



Codice / Code / Code / Código:

14715004

EAN / EAN / EAN / EAN:

3700194418496

Articolo / Article / Article / Artículo:

Caricabatterie rapido per batterie Li-ion 220-240 V ~ 50-60Hz - 2,4 Ah

Fast charger for Li-ion batteries 220-240 V ~ 50-60Hz - 2,4 Ah

Chargeur rapide pour batteries Li-ion 220-240 V ~ 50-60 Hz - 2,4 Ah

Cargador rápido para baterías de Li-ion 220-240V ~ 50-60Hz - 2,4 Ah



Codice / Code / Code / Código:

14715012

EAN / EAN / EAN / EAN:

3700194401993

Quantità / Qty / Qté / Cant.:

1 pz

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:

125 x 3,2 x 22,2 mm

Articolo / Article / Article / Artículo:

Disco abrasivo per metalli / Grinding wheel for metals / Disque abrasif

pour métaux / Disco abrasivo para metales





Codice / Code / Code / Código:

14715013

EAN / EAN / EAN / EAN:

3700194402075

Quantità / Qty / Qté / Cant.:

1 pz

Misure / Measurements / Mesures / Medidas:

125 x 3,2 x 22,2 mm

Articolo / Article / Article / Artículo:

Disco abrasivo multimateriali / Multi-material abrasive disc / Disque abrasif multi-matériaux / Disco abrasivo multimaterial



Codice / Code / Code / Código:

14715014

EAN / EAN / EAN / EAN:

3700194424657

Quantità / Qty / Qté / Cant.:

1 pz

Diametri / Diam. / Diam. / Diám.:

125 mm

Articolo / Article / Article / Artículo:

Disco lamellare abrasivo grana 40 / Abrasive flap disc, grain 40 / Disque à lamelles abrasives grain 40 / Disco abrasivo de láminas de grano 40



Codice / Code / Code / Código:

14715015

EAN / EAN / EAN / EAN:

3700194424664

Quantità / Qty / Qté / Cant.:

1 pz

Diametri / Diam. / Diam. / Diám.:

125 mm

Articolo / Article / Article / Artículo:

Disco lamellare abrasivo grana 60 / Abrasive flap disc, grain 60 / Disque à lamelles abrasives grain 60 / Disco abrasivo de láminas de grano 60



Codice / Code / Code / Código:

14715016

EAN / EAN / EAN / EAN:

3700194424671

Quantità / Qty / Qté / Cant.:

1 pz

Diametri / Diam. / Diam. / Diám.:

125 mm

Articolo / Article / Article / Artículo:

Disco lamellare abrasivo grana 80 / Abrasive flap disc, grain 80 / Disque à lamelles abrasives grain 80 / Disco abrasivo de láminas de grano 80



Codice / Code / Code / Código:

14715017

EAN / EAN / EAN / EAN:

3700194424688

Quantità / Qty / Qté / Cant.:

1 pz

Diametri / Diam. / Diam. / Diám.:

125 mm

Articolo / Article / Article / Artículo:

Disco lamellare abrasivo grana 120 / Abrasive flap disc, grain 120 / Disque à lamelles abrasives grain 120 / Disco abrasivo de láminas de grano 120





Codice / Code / Code / Código:

14715008

EAN / EAN / EAN / EAN:

3700194419516

Articolo / Article / Article / Artículo:

Compressore portatile a batteria 7 Bar - 15 Lt/min

Portable battery-powered compressor 7 Bar - 15 L/min

Compresseur portable alimenté par batterie 7 Bar - 15 Lt/min

Compresor portátil a batería 7 Bar - 15 Lt/min



Codice / Code / Code / Código:

14715009

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650867435

Articolo / Article / Article / Artículo:

Kit di saldatura 30W + 100W

Soldering kit 30W + 100W

Kit de soudage 30W + 100W

Kit de soldadura 30W + 100W





Codice / Code / Code / Código:

14715001

EAN / EAN / EAN / EAN:

3700194418472

Articolo / Article / Article / Artículo:

Batteria Li-ion 2 Ah 20 V / Li-ion battery 2 Ah 20 V / Batterie Li-ion 2 Ah
20 V / Batería Li-Ion 2 Ah 20 V



Codice / Code / Code / Código:

14715002

EAN / EAN / EAN / EAN:

3700194418489

Articolo / Article / Article / Artículo:

Batteria Li-ion 4 Ah 20 V / Li-ion battery 4 Ah 20 V / Batterie Li-ion 4 Ah
20 V / Batería Li-Ion 4 Ah 20 V



Codice / Code / Code / Código:

14715003

EAN / EAN / EAN / EAN:

3700194422295

Articolo / Article / Article / Artículo:

Alimentatore carcabatterie con spina plug 220-240 V ~ 50-60Hz - 1,7 Ah
Power supply battery charger with plug 220-240 V ~ 50-60Hz - 1.7 Ah
Chargeur de batterie avec plug 220-240 V ~ 50-60 Hz - 1,7 Ah
Cargador de batería con plug 220-240 V ~ 50-60 Hz - 1,7 Ah



Codice / Code / Code / Código:

14715004

EAN / EAN / EAN / EAN:

3700194418496

Articolo / Article / Article / Artículo:

Caricabatterie rapido per batterie Li-ion 220-240 V ~ 50-60Hz - 2,4 Ah
Fast charger for Li-ion batteries 220-240 V ~ 50-60Hz - 2,4 Ah
Chargeur rapide pour batteries Li-ion 220-240 V ~ 50-60 Hz - 2,4 Ah
Cargador rápido para baterías de Li-ion 220-240V ~ 50-60Hz - 2,4 Ah





Codice / Code / Code / Código:

39CU005

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863543

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): 0-300° C

Precisione / Precision / Précision / Precisión: > = 2%

Materiale / Material / Matériau / Material:

Termometro da forno in acciaio inox / Inox steel oven thermometer / Thermomètre four en acier inoxydable / Termómetro de horno de acero inoxidable



Codice / Code / Code / Código:

39CU500

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863550

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): 0-500° C

Precisione / Precision / Précision / Precisión: > = 2%

Materiale / Material / Matériau / Material:

Termometro fissaggio interno con staffa / Thermometer internal fixing with bracket / Thermomètre fixation interne avec étrier / Termómetro fijación interna con estribo



Codice / Code / Code / Código:

39CU501

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863567

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): 0-500° C

Precisione / Precision / Précision / Precisión: > = 2%

Materiale / Material / Matériau / Material:

Termometro fissaggio esterno / Thermometer external fixing / Thermomètre fixation externe / Termómetro fijación externa



Codice / Code / Code / Código:

39CU502

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863574

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): 0-500° C

Precisione / Precision / Précision / Precisión: > = 2%

Materiale / Material / Matériau / Material:

Termometro per forni con bulbo lineare 100 mm / Thermometer for ovens with linear bulb 100 mm / Thermomètre pour fours avec bulbe linéaire 100 mm / Termómetro para hornos con bulbo lineal 100 mm



Codice / Code / Code / Código:

39CU503

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863581

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): 0-500° C

Precisione / Precision / Précision / Precisión: > = 2%

Materiale / Material / Matériau / Material:

Termometro per forni con bulbo lineare 150 mm / Thermometer for ovens with linear bulb 150 mm / Thermomètre pour fours avec bulbe linéaire 150 mm / Termómetro para hornos con bulbo lineal 150 mm





Codice / Code / Code / Código:

39CU504

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863598

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): 0-500° C

Precisione / Precision / Précision / Precisión: > = 2%

Materiale / Material / Matériau / Material:

Termometro per forni con bulbo lineare 200 mm / Thermometer for ovens with linear bulb 200 mm / Thermomètre pour fours avec bulbe linéaire 200 mm / Termómetro para hornos con bulbo lineal 200 mm



Codice / Code / Code / Código:

39CU505

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650863604

Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C) / Temp. (°C): 0-500° C

Precisione / Precision / Précision / Precisión: > = 2%

Materiale / Material / Matériau / Material:

Termometro per forni con bulbo lineare 300 mm / Thermometer for ovens with linear bulb 300 mm / Thermomètre pour fours avec bulbe linéaire 300 mm / Termómetro para hornos con bulbo lineal 300 mm



Codice / Code / Code / Código:

01910001

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650853940

Articolo / Article / Article / Artículo:

Termometro infrarossi laser -50°C +600°C

Infrared laser thermometer -50°C +600°C

Thermomètre laser infrarouge -50°C +600°C

Termómetro láser infrarrojo -50°C +600°C



Codice / Code / Code / Código:

01910002

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650853957

Articolo / Article / Article / Artículo:


Termometro infrarossi -20°C +450°C

Infrared thermometer -20°C +450°C

Thermomètre infrarouge --20°C +450°C

Termómetro infrarrojo -20°C +450°C





Codice / Code / Code / Código:

13101001

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650853131

Articolo / Article / Article / Artículo:

Teletermostato, ingresso 230v, segnali ingresso=1 (ntc), uscite (10a)=3, compreso una sonda.

Telethermostat, input 230v, input signals=1 (ntc), outputs (10a)=3, including one probe.

Téléthermostat, entrée 230v, signaux d'entrée=1 (ntc), sorties (10a)=3, comprenant une sonde.

Teletermostato, entrada 230v, señales de entrada=1 (ntc), salidas (10a)=3, incluyendo una sonda.



Codice / Code / Code / Código:

13101002

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650853124

Articolo / Article / Article / Artículo:

Teletermostato, ingresso 230v, segnali ingresso=2 (ntc), uscite (10a)=4, compreso due sonde.

Telethermostat, input 230v, input signals=2 (ntc), outputs (10a)=4, including two probes.

Téléthermostat, entrée 230v, signaux d'entrée=2 (ntc), sorties (10a)=4, comprenant deux sondes.

Teletermostato, entrada 230v, señales de entrada=2 (ntc), salidas (10a)=4, incluyendo dos sondas.



Aspiraceneri / Ash vacuums / Aspirateurs à cendres / Aspiradores de cenizas

Accessori / Accessories / Accessoires / Accesorios

Scovoli e Aste / Brushes & Rods / Brosse et tiges / Cepillos y varillas

Prodotti per la pulizia / Cleaning products / Produits de nettoyage / Productos de limpieza



Codice / Code / Code / Código:

14715000

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033866844848



Aspirasolidi e liquidi con batteria

Durata della batteria: 15 minuti in 2Ah / 27 minuti in 4Ah circa.

Filtro Hepa intercambiabile e lavabile.

Sistema di aggancio e sistemazione dei tubi.

Completo di:

1 tubo estensibile da 80 a 200 cm.

1 lancia piatta con setole in nylon.

1 spazzola per polveri e liquidi.

Capacità serbatoio: 10L.

Rumorosità: 79dB.

Batteria e caricabatteria inclusi.



Battery-powered wet and dry vacuum cleaner

Battery life: approx. 15 minutes with 2Ah / 27 minutes with 4Ah. HEPA filter, replaceable and washable.

Pipe fastening and storage system.

Complete with:

1 extendable hose from 80 to 200 cm.

1 flat nozzle with nylon bristles.

1 brush for dust and liquids.

Tank capacity: 10 L.

Noise level: 79 dB.

Battery and charger included.



Aspirateur eau et poussière à batterie

Autonomie de la batterie : environ 15 minutes avec 2Ah / 27 minutes avec 4Ah.

Filtre HEPA, remplaçable et lavable.

Système de fixation et de rangement des tuyaux.

Complet de :

1 tuyau extensible de 80 à 200 cm.

1 buse plate avec poils en nylon.

1 brosse pour poussières et liquides.

Capacité du réservoir : 10 L.

Niveau sonore : 79 dB.

Batterie et chargeur inclus.



Aspirador en seco y húmedo a batería

Duración de la batería: aprox. 15 minutos con 2Ah / 27 minutos con 4Ah.

Filtro HEPA, reemplazable y lavable.

Sistema de sujeción y almacenamiento de tubos.

Incluye:

1 tubo extensible de 80 a 200 cm.

1 boquilla plana con cerdas de nailon.

1 cepillo para polvo y líquidos.

Capacidad del depósito: 10 L.

Nivel de ruido: 79 dB.

Batería y cargador incluidos.



Codice / Code / Code / Código:

14715001

EAN / EAN / EAN / EAN:

3700194418472

Articolo / Article / Article / Artículo:

Batteria Li-ion 2 Ah 20 V / Li-ion battery 2 Ah 20 V / Batterie Li-ion 2 Ah
20 V / Batería Li-Ion 2 Ah 20 V



Codice / Code / Code / Código:

14715002

EAN / EAN / EAN / EAN:

3700194418489

Articolo / Article / Article / Artículo:

Batteria Li-ion 4 Ah 20 V / Li-ion battery 4 Ah 20 V / Batterie Li-ion 4 Ah
20 V / Batería Li-Ion 4 Ah 20 V



Codice / Code / Code / Código:


14715003

EAN / EAN / EAN / EAN:

3700194422295

Articolo / Article / Article / Artículo:

Alimentatore carcabatterie con spina plug 220-240 V ~ 50-60Hz - 1,7 Ah
Power supply battery charger with plug 220-240 V ~ 50-60Hz - 1.7 Ah
Chargeur de batterie avec plug 220-240 V ~ 50-60 Hz - 1,7 Ah
Cargador de batería con plug 220-240 V ~ 50-60 Hz - 1,7 Ah



Codice / Code / Code / Código:

14715004

EAN / EAN / EAN / EAN:

3700194418496

Articolo / Article / Article / Artículo:

Caricabatterie rapido per batterie Li-ion 220-240 V ~ 50-60Hz - 2,4 Ah
Fast charger for Li-ion batteries 220-240 V ~ 50-60Hz - 2,4 Ah
Chargeur rapide pour batteries Li-ion 220-240 V ~ 50-60 Hz - 2,4 Ah
Cargador rápido para baterías de Li-ion 220-240V ~ 50-60Hz - 2,4 Ah





Codice / Code / Code / Código:

14715020

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033866844817



Aspiratore a batteria per ceneri fredde

Durata della batteria: 15 minuti in 2Ah / 27 minuti in 4Ah circa.

Filtro Hepa intercambiabile e lavabile e prefiltrato antistatico. Sistema di aggancio e sistemazione del tubo.

Tubo flessibile metallico rivestito 110 cm.

Lancia in metallo.

Capacità serbatoio: 15L.

Rumorosità: 81dB.

Batteria e caricabatteria inclusi.



Battery vacuum cleaner for cold ashes

Battery life: approx. 15 minutes with 2Ah / 27 minutes with 4Ah. HEPA filter, replaceable and washable, with antistatic pre-filter. Hose fastening and storage system.

Coated metal flexible hose: 110 cm.

Metal nozzle.

Tank capacity: 15 L.

Noise level: 81 dB.

Battery and charger included.



Aspirateur à batterie pour cendres froides

Autonomie de la batterie : environ 15 minutes avec 2Ah / 27 minutes avec 4Ah.

Filtre HEPA, remplaçable et lavable, avec préfiltre antistatique. Système de fixation et de rangement du tuyau.

Tuyau flexible métallique revêtu : 110 cm.

Buse en métal.

Capacité du réservoir : 15 L.

Niveau sonore : 81 dB.

Batterie et chargeur inclus.



Aspirador a batería para cenizas frías

Duración de la batería: aprox. 15 minutos con 2Ah / 27 minutos con 4Ah.

Filtro HEPA, reemplazable y lavable, con prefiltro antiestático. Sistema de sujeción y almacenamiento del tubo.

Tubo flexible metálico revestido: 110 cm.

Boquilla de metal.

Capacidad del depósito: 15 L.

Nivel de ruido: 81 dB.

Batería y cargador incluidos.



Codice / Code / Code / Código:

14805000

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033866844879

Lunghezza / Length / Longueur / Longitud:

250 mm

Larghezza / Width / Largeur / Anchura:

25 mm

Altezza / Height / Hauteur / Altura:

435 mm

Articolo / Article / Article / Artículo:

Filtro a sacco / Filter ash / Filtre aspirateur / Filtro aspirador



Codice / Code / Code / Código:

14805002

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033866844886

Articolo / Article / Article / Artículo:

Filtro di ricambio Hepa

Spare HEPA filter

Filtre HEPA de recharge

Filtro HEPA de repuesto



Codice / Code / Code / Código:

14715001

EAN / EAN / EAN / EAN:

3700194418472

Articolo / Article / Article / Artículo:

Batteria Li-ion 2 Ah 20 V / Li-ion battery 2 Ah 20 V / Batterie Li-ion 2 Ah

20 V / Batería Li-Ion 2 Ah 20 V



Codice / Code / Code / Código:

14715002

EAN / EAN / EAN / EAN:

3700194418489

Articolo / Article / Article / Artículo:

Batteria Li-ion 4 Ah 20 V / Li-ion battery 4 Ah 20 V / Batterie Li-ion 4 Ah

20 V / Batería Li-Ion 4 Ah 20 V



Codice / Code / Code / Código:

14715003

EAN / EAN / EAN / EAN:

3700194422295

Articolo / Article / Article / Artículo:


Alimentatore carcabatterie con spina plug 220-240 V ~ 50-60Hz - 1,7 Ah

Power supply battery charger with plug 220-240 V ~ 50-60Hz - 1.7 Ah

Chargeur de batterie avec plug 220-240 V ~ 50-60 Hz - 1,7 Ah

Cargador de batería con plug 220-240 V ~ 50-60 Hz - 1,7 Ah





Codice / Code / Code / Código:
EAN / EAN / EAN / EAN:

14715030

8033866844374



Aspiratore BABYCEN per ceneri fredde
Motore 230 V~50 Hz - 500 W.
Bidone 4 L in acciaio.
Forza di aspirazione: 15 Kpa.
Volume di aspirazione: 19 L/sec.
Filtro HEPA intercambiabile e lavabile.
Prefiltro antistatico lavabile,
lancia in metallo.
Ugello in plastica.
Peso 1,5 Kg.
Lunghezza Cavo: 3mt.

BABYCEN cold ash vacuum cleaner
Motor 230 V~50 Hz - 500 W.
4 L stainless steel tank.
Suction force: 15 Kpa.
Suction volume: 19 L/sec.
Interchangeable and washable
HEPA filter.
Washable antistatic pre-filter,
metal nozzle.
Plastic nozzle.
Weight 1.5 Kg.
Cable length: 3 m.

Aspirateur BABYCEN de cendre froide
Moteur 230 V~50 Hz - 500 W.
Cuve en acier inoxydable de 4 L.
Force d'aspiration : 15 Kpa.
Volume d'aspiration : 19 L/sec.
Filtre HEPA interchangeable et
lavable.
Préfiltre antistatique lavable,
buse en métal.
Buse en plastique.
Poids 1,5 Kg.
Longueur du câble : 3 m.

Aspiradora BABYCEN de ceniza fría
Motor 230 V~50 Hz - 500 W.
Depósito de acero inoxidable de
4 L.
Fuerza de succión: 15 Kpa.
Volumen de succión: 19 L/seg.
Filtro HEPA intercambiable y
lavable.
Prefiltro antiestático lavable, bo-
quilla de metal.
Boquilla de plástico.
Peso 1,5 Kg.
Longitud del cable: 3 m.



Codice / Code / Code / Código:

14805001

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033866844398

Articolo / Article / Article / Artículo:

Prefiltro autoestinguente in tessuto

Self-extinguishing tissue prefilter

Préfiltre autoextinguible en tissu

Filtro previo autoextinguible de tela



Codice / Code / Code / Código:

14805019

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033866844381

Articolo / Article / Article / Artículo:

Filtro di ricambio Hepa

Spare HEPA filter

Filtre HEPA de rechange

Filtro HEPA de repuesto





Codice / Code / Code / Código:
EAN / EAN / EAN:

14715031
8033650863093



Aspiratore per ceneri fredde
Motore 230 V~50 Hz - 800 W.
Bidone 10 L in acciaio.
Forza di aspirazione: 17 Kpa.
Volume di aspirazione: 22 L/sec.
Filtro HEPA intercambiabile e
lavabile.
Tubo flessibile in m 0,85 m +
lancia in metallo 20 cm.
Lunghezza Cavo: 1,5 mt.

Cold ash vacuum cleaner
Motor 230 V~50 Hz - 800 W.
10 L stainless steel tank.
Suction force: 17 Kpa.
Suction volume: 22 L/sec.
Interchangeable and washable
HEPA filter.
Flexible hose 0.85 m + metal
nozzle 20 cm.
Cable length: 1.5 m.

Aspirateur de cendre froide
Moteur 230 V~50 Hz - 800 W.
Cuve en acier inoxydable de 10 L.
Force d'aspiration : 17 Kpa.
Volume d'aspiration : 22 L/sec.
Filtre HEPA interchangeable et
lavable.
Tuyau flexible 0,85 m + buse en
métal 20 cm.
Longueur du câble : 1,5 m.

Aspiradora de ceniza fría
Motor 230 V~50 Hz - 800 W.
Depósito de acero inoxidable de
10 L.
Fuerza de succión: 17 Kpa.
Volumen de succión: 22 L/seg.
Filtro HEPA intercambiabile y
lavable.
Manguera flexible 0,85 m + bo-
quilla de metal 20 cm.
Longitud del cable: 1,5 m



Codice / Code / Code / Código:

14805016

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033866842615

Articolo / Article / Article / Artículo:

Filtro di ricambio Hepa

Spare HEPA filter

Filtre HEPA de recharge

Filtro HEPA de repuesto



Codice / Code / Code / Código:

14805012

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033866844473

Articolo / Article / Article / Artículo:

Prefiltro autoestinguente in tessuto - Confezione da 2 pezzi

Self-extinguishing tissue prefilter - Paquet of two pieces

Préfiltre autoextinguible en tissu - Paquet de deux pièces

Filtro previo autoextinguible de tela - Paquete de dos piezas



Codice / Code / Code / Código:

14805015

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033866842592

Articolo / Article / Article / Artículo:

Spazzola orientabile

Adjustable brush

Brosse orientable

Cepillo ajustable



Codice / Code / Code / Código:

14805014

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033866840000

Articolo / Article / Article / Artículo:

Lancia piatta in alluminio

Flat aluminium spear

Lance plate en aluminium

Lanza plana de in aluminio



Codice / Code / Code / Código:

14805018

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862096

Articolo / Article / Article / Artículo:

Lancia flessibile in plastica lunghezza 55 cm

Flexible plastic spear, length 55 cm

Lance en plastique flexible, longueur 55 cm

Lanza de plástico flexible, longitud de 55 cm





Codice / Code / Code / Código:
EAN / EAN / EAN:

14715032
8033650862942



Aspiratore per ceneri fredde
Motore 230 V~50 Hz - 800 W.
Bidone 15 L in acciaio.
Forza di aspirazione: 17 Kpa.
Volume di aspirazione: 30 L/sec.
Filtro HEPA intercambiabile e
lavabile.
Tubo flessibile in m 0,85 m +
lancia in metallo 20 cm.
Lunghezza Cavo: 1,5 mt.



Cold ash vacuum cleaner
Motor 230 V~50 Hz - 800 W.
15 L stainless steel tank.
Suction force: 17 Kpa.
Suction volume: 30 L/sec.
Interchangeable and washable
HEPA filter.
Flexible hose 0.85 m + metal
nozzle 20 cm.
Cable length: 1.5 m.



Aspirateur de cendre froide
Moteur 230 V~50 Hz - 800 W.
Cuve en acier inoxydable de 15 L.
Force d'aspiration : 17 Kpa.
Volume d'aspiration : 30 L/sec.
Filtre HEPA interchangeable et
lavable.
Tuyau flexible 0,85 m + buse en
métal 20 cm.
Longueur du câble : 1,5 m.



Aspiradora de ceniza fría
Motor 230 V~50 Hz - 800 W.
Depósito de acero inoxidable de
15 L.
Fuerza de succión: 17 Kpa.
Volumen de succión: 30 L/seg.
Filtro HEPA intercambiable y
lavable.
Manguera flexible 0,85 m + bo-
quilla de metal 20 cm.
Longitud del cable: 1,5 m.



Codice / Code / Code / Código:

EAN / EAN / EAN / EAN:

Articolo / Article / Article / Artículo:

Filtro di ricambio Hepa

Spare HEPA filter


Filtre HEPA de recharge

Filtro HEPA de repuesto

14805016

8033866842615





Codice / Code / Code / Código:

14715033

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862935



Aspiratore per ceneri fredde

Motore 230 V~50 Hz - 1 000 W.
Bidone 18 L in acciaio.
Forza di aspirazione: 17,5 Kpa.
Volume di aspirazione: 35 L/sec.
Filtro HEPA intercambiabile e
lavabile con prefiltro antistatico.
Tubo flessibile in m 1,10 m +
lancia in metallo 20 cm.
Lunghezza Cavo: 1,5 mt.



Cold ash vacuum cleaner

Motor 230 V~50 Hz - 1 000 W.
18 L stainless steel tank.
Suction force: 17,5 Kpa.
Suction volume: 35 L/sec.
Interchangeable and washable
HEPA filter.
Flexible hose 1,10 m + metal
nozzle 20 cm.
Cable length: 1.5 m.



Aspirateur de cendre froide

Moteur 230 V~50 Hz - 1 000 W.
Cuve en acier inoxydable de 18 L.
Force d'aspiration : 17,5 Kpa.
Volume d'aspiration : 35 L/sec.
Filtre HEPA interchangeable et
lavable avec préfiltre antistatique.
Tuyau flexible 1,10 m + buse en
métal 20 cm.
Longueur du câble : 1,5 m.



Aspiradora de ceniza fría

Motor 230 V~50 Hz - 1 000 W.
Depósito de acero inoxidable de
18 L.
Fuerza de succión: 17,5 Kpa.
Volumen de succión: 35 L/seg.
Filtro HEPA intercambiable y la-
vable con prefiltro antiestático.
Manguera flexible 1,10 m + boquil-
la de metal 20 cm.
Longitud del cable: 1,5 m.



Codice / Code / Code / Código:

14805016

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033866842615

Articolo / Article / Article / Artículo:

Filtro di ricambio Hepa

Spare HEPA filter

Filtre HEPA de recharge

Filtro HEPA de repuesto



Codice / Code / Code / Código:

14805003

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650861952

Articolo / Article / Article / Artículo:

Tubo di ricambio metallico per aspiracenere - 110 cm

Spare metallic tube for ash vacuum cleaner - 110 cm

Tube de recharge en métal pour aspirateur de cendr - 110 cm

Tubo de repuesto en metal para aspirador de ceniza - 110 cm



Codice / Code / Code / Código:

14805014

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033866840000

Articolo / Article / Article / Artículo:

Lancia piatta in alluminio

Flat aluminium spear

Lance plate en aluminium

Lanza plana de in aluminio



Codice / Code / Code / Código:

14805015

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033866842592

Articolo / Article / Article / Artículo:

Spazzola orientabile

Adjustable brush

Brosse orientable

Cepillo ajustable



Codice / Code / Code / Código:

14805018

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862096

Articolo / Article / Article / Artículo:

Lancia flessibile in plastica lunghezza 55 cm

Flexible plastic spear, length 55 cm

Lance en plastique flexible, longueur 55 cm

Lanza de plástico flexible, longitud de 55 cm





Codice / Code / Code / Código:
EAN / EAN / EAN:

14715034
8033650862928



Aspiratore per ceneri tiepide
Motore 230 V~50 Hz - 950 W.
Bidone 18 L in acciaio.
Forza di aspirazione: 17 Kpa.
Volume di aspirazione: 30 L/sec.
Funzione sofflante.
Struttura metallica di protezione
del gruppo
di filtraggio e del motore.
Filtro HEPA con trattamento
speciale contro
le ceneri calde (max. 40°C) inter-
cambiabile
e lavabile con prefilo ignifugo.
Tubo flessibile in metallo 1,10 m
+ lancia in metallo 20 cm.
Carrello porta accessori con 4
ruote.
Lunghezza Cavo: 3 mt.




Lukewarm ash vacuum cleaner
Motor 230 V~50 Hz - 950 W.
18 L stainless steel tank.
Suction force: 17 Kpa.
Suction volume: 30 L/sec.
Blowing function.
Metal protective structure for the
filtration unit and motor.
HEPA filter with special treatment
for hot ashes (max. 40°C), inter-
changeable and washable with
fireproof pre-filter.
1.10 m metal flexible hose + 20
cm metal nozzle.
Accessory trolley with 4 wheels.
Cable length: 3 m.



Aspirateur de cendre tiède
Moteur 230 V~50 Hz - 950 W.
Cuve en acier inoxydable de 18 L.
Force d'aspiration : 17 Kpa.
Volume d'aspiration : 30 L/sec.
Fonction soufflante.
Structure métallique de pro-
tection du groupe de filtration et
du moteur.
Filtre HEPA avec traitement
spécial pour les cendres chaudes
(max. 40 °C), interchangeable et
lavable avec préfiltre ignifuge.
Tuyau flexible en métal 1,10 m +
buse en métal 20 cm.
Chariot porte-accessoires avec
4 roues.
Longueur du câble : 3 m.



Aspiradora de ceniza tibia
Motor 230 V~50 Hz - 950 W.
Depósito de acero inoxidable de
18 L.
Fuerza de succión: 17 Kpa.
Volumen de succión: 30 L/seg.
Función de soplado.
Estructura metálica de protección
del grupo de filtrado y del motor.
Filtro HEPA con tratamiento espe-
cial para cenizas calientes (máx. 40
°C), intercambiable y lavable con
prefiltro ignífugo.
Manguera flexible de metal 1,10 m
+ boquilla de metal 20 cm.
Carro portaaccesorios con 4
ruedas.
Longitud del cable: 3 m.



Codice / Code / Code / Código:

14805017

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033866842639

Articolo / Article / Article / Artículo:

Filtro di ricambio Hepa

Spare HEPA filter

Filtre HEPA de recharge

Filtro HEPA de repuesto



Codice / Code / Code / Código:

14805013

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033866844909

Articolo / Article / Article / Artículo:

Prefiltro autoestinguente in tessuto - Confezione da 2 pezzi

Self-extinguishing tissue prefilter - Paquet of two pieces

Préfiltre autoextinguible en tissu - Paquet de deux pièces

Filtro previo autoextinguible de tela - Paquete de dos piezas



Codice / Code / Code / Código:

14805003

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650861952

Articolo / Article / Article / Artículo:

Tubo di ricambio metallico per aspiracenere - 110 cm

Spare metallic tube for ash vacuum cleaner - 110 cm

Tube de rechange en métal pour aspirateur de cendr - 110 cm

Tubo de repuesto en metal para aspirador de ceniza - 110 cm



Codice / Code / Code / Código:

14805014

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033866840000

Articolo / Article / Article / Artículo:

Lancia piatta in alluminio

Flat aluminium spear

Lance plate en aluminium

Lanza plana de in aluminio



Codice / Code / Code / Código:

14805015

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033866842592

Articolo / Article / Article / Artículo:

Spazzola orientabile

Adjustable brush

Brosse orientable

Cepillo ajustable





Codice / Code / Code / Código:
EAN / EAN / EAN / EAN:

14715035
8033866840154



Aspiratore per ceneri calde max 40°C
Motore 230 V~50 Hz - 1 200 W.
Bidone 25 L in acciaio.
Forza di aspirazione: 18 Kpa.
Volume di aspirazione: 35 L/sec.
Funzione sofflante.
Struttura metallica di protezione del gruppo
di filtraggio del motore.
Filtro HEPA con trattamento speciale
contro le ceneri calde (max.
40°C)
intercambiabile e lavabile con
prefiltro ignifugo.
Tubo flessibile in metallo 1,80 m
+ lancia in metallo 20 cm.
2 prolunghe metalliche 50 cm,
1 lancia piatta in acciaio brunito.
Carrello porta accessori con 4 ruote.
Lunghezza Cavo: 3 mt.



Lukewarm max 40°C ash vacuum cleaner
Motor 230 V~50 Hz - 1 200 W.
25 L stainless steel tank.
Suction force: 18 Kpa.
Suction volume: 35 L/sec.
Blowing function.
Metal protective structure for the motor filtration unit.
HEPA filter with special treatment for hot ashes (max. 40°C), interchangeable and washable with fireproof pre-filter.
1.80 m metal flexible hose + 20 cm metal nozzle.
2 metal extensions of 50 cm, 1 flat nozzle in burnished steel.
Accessory trolley with 4 wheels.
Cable length: 3 m.



Aspirateur de cendre tiède max 40°C
Moteur 230 V~50 Hz - 1 200 W.
Cuve en acier inoxydable de 25 L.
Force d'aspiration : 18 Kpa.
Volume d'aspiration : 35 L/sec.
Fonction soufflante.
Structure métallique de protection du groupe de filtration du moteur.
Filtre HEPA avec traitement spécial pour les cendres chaudes (max. 40 °C), interchangeable et lavable avec préfiltre ignifuge.
Tuyau flexible en métal 1,80 m + buse en métal 20 cm.
2 rallonges métalliques de 50 cm, 1 buse plate en acier bruni.
Chariot porte-accessoires avec 4 roues.
Longueur du câble : 3 m.



Aspiradora de ceniza tibia max 40°C
Motor 230 V~50 Hz - 1 200 W.
Depósito de acero inoxidable de 25 L.
Fuerza de succión: 18 Kpa.
Volumen de succión: 35 L/seg.
Función de soplando.
Estructura metálica de protección del grupo de filtrado del motor.
Filtro HEPA con tratamiento especial para cenizas calientes (máx. 40 °C), intercambiable y lavable con prefiltro ignífugo.
Manguera flexible de metal 1,80 m + boquilla de metal 20 cm.
2 prolongaciones metálicas de 50 cm, 1 boquilla plana de acero brunito.
Carro portaaccesorios con 4 ruedas.
Longitud del cable: 3 m.



Codice / Code / Code / Código:

14805017

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033866842639

Articolo / Article / Article / Artículo:

Filtro di ricambio Hepa

Spare HEPA filter

Filtre HEPA de recharge

Filtro HEPA de repuesto



Codice / Code / Code / Código:

14805013

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033866844909

Articolo / Article / Article / Artículo:

Prefiltro autoestinguente in tessuto - Confezione da 2 pezzi

Self-extinguishing tissue prefilter - Paquet of two pieces

Préfiltre autoextinguible en tissu - Paquet de deux pièces

Filtro previo autoextinguible de tela - Paquete de dos piezas



Codice / Code / Code / Código:

14805003

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650861952

Articolo / Article / Article / Artículo:

Tubo di ricambio metallico per aspiracenere - 110 cm

Spare metallic tube for ash vacuum cleaner - 110 cm

Tube de rechange en métal pour aspirateur de cendr - 110 cm

Tubo de repuesto en metal para aspirador de ceniza - 110 cm



Codice / Code / Code / Código:

14805014

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033866840000

Articolo / Article / Article / Artículo:

Lancia piatta in alluminio

Flat aluminium spear

Lance plate en aluminium

Lanza plana de aluminio



Codice / Code / Code / Código:

14805015

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033866842592

Articolo / Article / Article / Artículo:


Spazzola orientabile

Adjustable brush

Brosse orientable

Cepillo ajustable





Codice / Code / Code / Código:

14805005

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650861976

Diam. Covolo / Brush / Brosse / Cepillo:

80 mm - Nylon

Asta / Rod / Tige / Vara:

3 mt



Codice / Code / Code / Código:

14805006

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650861983

Diam. Covolo / Brush / Brosse / Cepillo:

80 mm - Nylon

Asta / Rod / Tige / Vara:

5 mt



Codice / Code / Code / Código:

14805010

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862010

Diam. Covolo / Brush / Brosse / Cepillo:

100 mm - Nylon

Scovolo di ricambio / Spare pipe cleaner / Cure-pipe de recharge /

Escobilla limpiadora de repuesto



- 14805005 e 14805006



Codice / Code / Code / Código:

14805011

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650862027

Diam. Covolo / Brush / Brosse / Cepillo:

120 mm - Nylon

Scovolo di ricambio / Spare pipe cleaner / Cure-pipe de recharge /

Escobilla limpiadora de repuesto



- 14805005 e 14805006



Codice / Code / Code / Código:

14805020

EAN / EAN / EAN / EAN:


8033866842189

Asta / Rod / Tige / Vara:

1,40 mt. / 7 mt max

Articolo / Article / Article / Artículo:

Set 5 aste flessibili per scovoli / Set of 5 flexible rods for brushes / Jeu de 5 tiges flexibles pour écouvillons de nettoyage / Juego de 5 varillas flexibles para cepillos - 14805021 - 14805022



Codice / Code / Code / Código:

14805021

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033866842103

Diametro / Diameter / Diamètre / Diámetro:

150 mm

Materiale / Material / Matériau / Material:

Nylon

- 14805020



Codice / Code / Code / Código:

14805022

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033866842110

Diametro / Diameter / Diamètre / Diámetro:

200 mm

Materiale / Material / Matériau / Material:

Nylon

- 14805020





Codice / Code / Code / Código:

14805007

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650867442

Articolo / Article / Article / Artículo:

Detergente Fire-Stove Cleanser 500 ml / Fire-Stove Cleanser 500 ml / Détergent Fire-Stove Cleanser 500 ml / Detergente Fire-stove Cleanser 500 ml



Codice / Code / Code / Código:


14805008

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650867459

Articolo / Article / Article / Artículo:

Detergente sgrassante Speedy 500 ml / Speedy Degreasing detergent 500 ml
/ Nettoyant dégraissant Speedy 500 ml / Limpiador desengrasante rápido
500 ml



Codice / Code / Code / Código:

14805009

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650866810

Contenuto / Content / Contenu / Contenido:

500 gr

Articolo / Article / Article / Artículo:

Pulisci ghisa nero liquido per stufe

Black liquid cast iron cleaner for stoves

Nettoyant liquide noir pour fonte de poêles

Limpiador negro líquido para hierro fundido de estufas





Profumatori / Fresheners / Parfumeurs / Ambientadores



Codice / Code / Code / Código:

38801001

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650864083

Profumo / Perfume / Parfum / Perfume

ESSENZA LAVANDA

Confezione / Paquetage / Emballage / Paquete:

6 pz

Bustine da 35 gr. di granuli profumati / 35 g sachets of scented granules /

Sachets de 35 g. de granulés parfumés / Bolsitas de 35 gr. gránulos perfumados



Codice / Code / Code / Código:

38801002

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650864090

Profumo / Perfume / Parfum / Perfume


ARIA DI PRIMAVERA

Confezione / Paquetage / Emballage / Paquete:

6 pz

Bustine da 35 gr. di granuli profumati / 35 g sachets of scented granules /

Sachets de 35 g. de granulés parfumés / Bolsitas de 35 gr. gránulos perfumados



Codice / Code / Code / Código:

38801003

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650864106

Profumo / Perfume / Parfum / Perfume

PROFUMO D'OCEANO

Confezione / Paquetage / Emballage / Paquete:

6 pz

Bustine da 35 gr. di granuli profumati / 35 g sachets of scented granules /

Sachets de 35 g. de granulés parfumés / Bolsitas de 35 gr. gránulos perfumados



Codice / Code / Code / Código:

38801004

EAN / EAN / EAN / EAN:

8033650864113

Profumo / Perfume / Parfum / Perfume

DOLCI RICORDI

Confezione / Paquetage / Emballage / Paquete:

6 pz

Bustine da 35 gr. di granuli profumati / 35 g sachets of scented granules /

Sachets de 35 g. de granulés parfumés / Bolsitas de 35 gr. gránulos perfumados





- Scansiona il QR per ulteriori dettagli
- Scan the QR code for more details
- Scannez le QR code pour plus de détails
- Escanea el código QR para más detalles



www.larel.com/b2b

MODULA
LIFT

5

www.modula.com

modula
lift

4

www.modula.com

LAREL®
s.r.l.



www.larel.com - info@larel.com



+39 0812586111



+39 0812586137

Larel s.r.l. Via Fratelli Bandiera, 9 - 80026 Casoria (NA) Italia